

COLLECTION



FABRICS | COLORS

CLASSIC UNI | CLASSIC STRIPES | DESIGN | PROTECT PLUS | SCREEN SOLTIS | SCREEN SPECIAL | COLORS



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH



Sie entscheiden sich für etwas Besonderes, denn unsere hochwertigen Tücher bieten Ihnen mehr als nur Schatten. Sie schaffen Atmosphäre, Wohlbefinden und sind ein wichtiges Gestaltungselement in Ihrer Wohn- oder Arbeitsumgebung. Farbe ist mehr als nur Dekoration. Sie ist ein gezieltes Gestaltungsmittel und wirkt sich ganzheitlich aus. Mit einem Tuch aus unserer Kollektion – bestehend aus 380 verschiedenen Dessins – entscheiden Sie sich für ein europäisches Hightech Textilerzeugnis in Premiumqualität, welches Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich inspirieren. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Ihr Tuch mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gestellfarben zu kombinieren. Unsere Fachhändler stehen Ihnen gerne beratend zu Seite.

Auch im Internet stehen Ihnen nützliche Hilfsmittel zur Verfügung. Hier können Sie alle Tücher in einer Detailansicht vergrößern und begutachten: **www.stobag.com/collection**. Mit dem Markisendesigner können Sie Ihr gewünschtes Beschattungssystem optisch simulieren: **www.stobag.com/designer**

Wir wünschen Ihnen viel Inspiration.

SYMBOLE



UV-SCHUTZ

- UV 90** Das Tuch filtert mehr als 90% des UV-Lichts
UV 95 Das Tuch filtert mehr als 95% des UV-Lichts
UV 100 Das Tuch filtert 100% des UV-Lichts



STOFFRAPPORT

Der Stoffrapport beschreibt den Abstand des sich wiederholenden Musters. Gedruckt ist nicht gewebt. Bitte vergleichen Sie Ihre Auswahl mit einem Originalmuster bei Ihrem STOBAG Fachpartner vor Ort.



FABRICS



GEWEBE FÜR BESCHATTUNG



GEWEBE MIT ZUSÄTZLICHEM SCHUTZ GEGEN WASSER, FEUER UND WÄRME

BESCHATTUNG

CLASSIC UNI	6
CLASSIC STRIPES	16
• Höchste UV-Beständigkeit • Brillante Farben mit hoher Leuchtkraft • Besonders wasserresistent • Besonders Schmutz abweisend	
DESIGN	24
STOBAG DESIGN BRILLIANT 3D BRILLIANT	
• Hightech-Faser • Spezielle Haptik und Optik • Extrem hohe Wasserdruckbeständigkeit • Harmonisches, hochwertiges Warenbild • Offiziell geprüfter UV-Schutz für die Haut	
STOBAG DESIGN	26
BRILLIANT 3D	27
BRILLIANT	28

PROTECT PLUS

PROTECT PLUS	30
RESISTANT	32
• Hohe UV-Beständigkeit • Phthalatfreie Beschichtung • Geschmeidigkeit	
RESISTANT BLOCKOUT	33
• Ideal für Pergola-Anwendungen • Ästhetischer, matter Aspekt • Ideales Gewicht • Wärme- und Wetterschutz	
WATER	36
• Extrem wasserabweisend • Anti-Schmutz-Imprägnierung • Attraktive Oberflächenstruktur	
REFLECT	38
• Reflektierende Oberfläche • Effizienter Wärmeschutz • Kühle Atmosphäre • Durchsicht und Blendschutz	
FIRE	39
• Schwer entflammbar • Extrem wasserabweisend • Ideal für Gastronomie	



ÖFFNUNGSFAKTOR

Der Öffnungsfaktor definiert die Grösse der Gewebeöffnungen
z.B. OF 4%.



ROLLENBREITE

Aufgrund der gegebenen Rollenbreite können je nach Produkt und
Grösse unterschiedliche Längs- oder Querschweissnähte entstehen.



GEWEBE FÜR DURCHSICHT UND BLENDSCHUTZ



GEWEBE FÜR VERDUNKELUNG

DURCHSICHT & BLENDSCHUTZ

SCREEN SOLTIS 40 42

- Wärmeschutz und kontrollierte Lichtverhältnisse
- Dezentere Durchsicht ins Freie
- Sonnen- und Blendschutz
- Witterungsresistent

SOLTIS 88 43

- Idealer Kompromiss zwischen Wärmeschutz und Sichtkomfort
- Ausgezeichnete Sicht nach draussen durch die regelmässige Textur
- Flächenstabilität

SOLTIS 92 44

- Gewebe mit idealem Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt nach aussen, Sicht- und Blendschutz

SCREEN SPECIAL 47

SERGÉ 600 47

- Stabilität durch Glasfaserkern
- Zweifarbige Optik
- Durchsicht und Sonnenschutz

SERGÉ 100 50

- Gewebe mit sehr geringem Öffnungsfaktor 1 %
- Tagsüber reduzierte Aussicht

TWILIGHT 51

- 100 % PVC-frei
- Idealer Wärmeschutz
- Perfekter Sicht- und Blendschutz
- Harmonische Durchsicht

VERDUNKELUNG

SCREEN SOLTIS 40 46

- Absolut dunkel
- Verdunkelnd oder lichtundurchlässig
- Wirksamer Wärmeschutz
- Hohe mechanische Festigkeit
- Schwer entflammbar
- Leicht zu reinigen

HINWEISE

UNSERE LIEFERANTEN 52

DER UV-SCHUTZ 52

DIE VOLANT-FORMEN 53

DAS EINFASSBAND FÜR DEN VOLANT 53



COLORS

GESTELLFARBEN

CLASSIC 56

LIFESTYLE 57

RAINBOW 58



EDLER SONNENSCHUTZ



CLASSIC UNI | CLASSIC STRIPES

Sonnenschutz in seiner schönsten Form und aus einem umfangreichen Angebot von Farben und Mustern. Dabei elegant, modern und für jeden Geschmack. Die Tücher sind aus hochwertigen Acrylfasern spinndüsengefärbt. Dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lange erhalten. Zudem bietet das Gewebe eine grosse UV-Beständigkeit durch eine besondere Beschichtung und sorgt für eine hervorragende Farbechtheit.

 Sämtliche Rollenbreiten betragen 120 cm.

25 402

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV95

EINFASSBAND

NR. 930



24 412

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 930



25 404

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 106



24 410

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV100

EINFASSBAND


NR. 14



25 406

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV100

EINFASSBAND


NR. 14



25 418

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV100

EINFASSBAND


NR. 106



24 495

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV100

EINFASSBAND


NR. 106



24 494

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 926



25 408

CLASSIC UNI





UNI

}}} UV95

EINFASSBAND


NR. 14



24 408

CLASSIC UNI















UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 106





24 102

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV90

EINFASSBAND

NR. 15

24 202

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 15

24 106

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 52

24 204

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 81

24 152

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV90

EINFASSBAND

NR. 15

24 167

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV90

EINFASSBAND

NR. 79

24 108

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 79

24 154

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV90

EINFASSBAND

NR. 79

24 421

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV95

EINFASSBAND

NR. 14

24 126











CLASSIC UNI

UNI

}}} UV100

EINFASSBAND

NR. 79



24 128

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 97

24 164

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 24

24 532

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 73

24 534

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 91

24 904

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 91

24 906

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 15

24 536

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 95

EINFASSBAND

NR. 26

24 750

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 95

EINFASSBAND

NR. 727

24 902

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 77

24 720










CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 95

EINFASSBAND

NR. 21



24 616

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 62

24 612

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 16

24 639

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 62

24 606

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 16

24 646

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 16

24 908

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 95

EINFASSBAND

NR. 16

24 622

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 15

24 304

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 12

24 312

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 58

24 328











CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 58



24 510

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 11

24 512

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 98

24 538

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 98

24 514

CLASSIC UNI

UNI

}}} UV 100

EINFASSBAND

NR. 73

26 126

CLASSIC STRIPES

BLOCK

}}} UV 9560 CM

EINFASSBAND

NR. 106

26 124

CLASSIC STRIPES

BLOCK

}}} UV 9560 CM

EINFASSBAND

NR. 94

26 130

CLASSIC STRIPES

BLOCK

}}} UV 9560 CM

EINFASSBAND

NR. 62

26 118

CLASSIC STRIPES

BLOCK

}}} UV 9560 CM

EINFASSBAND

NR. 52

26 032

CLASSIC STRIPES

BLOCK

}}} UV 9520 CM

EINFASSBAND

NR. 15/1

26 004


CLASSIC STRIPES

BLOCK

}}} UV 9520 CM

EINFASSBAND

NR. 79



28 802

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 106		

28 508


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		24 CM
EINFASSBAND	NR. 930		

28 516

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		24 CM
EINFASSBAND	NR. 94		

28 804


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 90		20 CM
EINFASSBAND	NR. 106		

29 505


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		30 CM
EINFASSBAND	NR. 14		

28 806


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		24 CM
EINFASSBAND	NR. 106		

28 514


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		30 CM
EINFASSBAND	NR. 926		

28 808

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		20 CM
EINFASSBAND	NR. 106		

28 382

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		20 CM
EINFASSBAND	NR. 929		

28 104

CLASSIC STRIPES




FANTASY	}}} UV 95		24 CM
EINFASSBAND	NR. 79		



28 252


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		24 CM
EINFASSBAND	NR. 24		

28 636


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		24 CM
EINFASSBAND	NR. 91		

28 660


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 91		

28 778


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		24 CM
EINFASSBAND	NR. 87		

28 716

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		24 CM
EINFASSBAND	NR. 75		

28 714

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		24 CM
EINFASSBAND	NR. 13		

28 729


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 13		

28 776

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 87		

28 712


CLASSIC STRIPES




FANTASY	}}} UV 95		24 CM
EINFASSBAND	NR. 87		

28 782

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 87		



28 112


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		24 CM
EINFASSBAND	NR. 12		

28 114

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		24 CM
EINFASSBAND	NR. 12		

28 133

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 58		

28 130

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		24 CM
EINFASSBAND	NR. 52		

28 135

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 95		30 CM
EINFASSBAND	NR. 12		

28 143


CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 12		

28 116

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		24 CM
EINFASSBAND	NR. 55		

28 203

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 55		

28 206


CLASSIC STRIPES






FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 72		

28 208

CLASSIC STRIPES



FANTASY	}}} UV 100		30 CM
EINFASSBAND	NR. 84		





**EXKLUSIVE TUCHWELTEN
SICHT- UND FÜHLBAR AUSSERGEWÖHNLICH**



DESIGN

Optisch und haptisch bietet der 3-D-Effekt des Gewebes ein besonderes Erlebnis. Die CBA-Faser (Clear Brilliant Acrylic) steht für ausgezeichnete Eigenschaften und ist im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien besonders glatt. Daraus entsteht ein Stoff mit extrem dichter Oberfläche, der besonders schmutzabweisend ist und dessen Farben dadurch heller und länger leuchten. Der Stoff ist zudem besonders wasserabweisend und bietet einen sehr hohen UV-Schutz.

Um das Besondere noch mehr zu unterstreichen, wurden 10 verschiedene EXCLUSIVE Dessins entwickelt, welche ausschliesslich bei STOBAG erhältlich sind und einen ästhetischen Hochgenuss bieten.

 Sämtliche Rollenbreiten betragen 120 cm.

20 000

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 30 CM

EINFASSBAND

NR. 15





20 002

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 30 CM

EINFASSBAND

NR. 94





20 004

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 30 CM

EINFASSBAND

NR. 16





20 006

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 30 CM

EINFASSBAND

NR. 12





20 008

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 30 CM

EINFASSBAND

NR. 11





20 010

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 3 CM

EINFASSBAND

NR. 15





20 012

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 3 CM

EINFASSBAND

NR. 94





20 014

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 3 CM

EINFASSBAND

NR. 16





20 016

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100

 3 CM

EINFASSBAND

NR. 12





20 018

DESIGN



STOBAG DESIGN

}}} UV 100











 3 CM

EINFASSBAND

NR. 11







22 400

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

2 CM

EINFASSBAND

NR. 106

22 414

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

2 CM

EINFASSBAND

NR. 24

22 416

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

2 CM

EINFASSBAND

NR. 94

22 406

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

2 CM

EINFASSBAND

NR. 94

22 408

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

2 CM

EINFASSBAND

NR. 62

22 410

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

2 CM

EINFASSBAND

NR. 55

22 412

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

2 CM

EINFASSBAND

NR. 11

22 212

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

24 CM

EINFASSBAND

NR. 81

22 206

DESIGN

BRILLIANT

}}} UV 100

24 CM

EINFASSBAND

NR. 930

22 208

DESIGN








BRILLIANT

}}} UV 100

24 CM

EINFASSBAND

NR. 929



A close-up photograph of a light-colored, textured surface, possibly a piece of fabric or a fine-grained material. Several small, clear water droplets are scattered across the surface, reflecting light. The background is a soft, out-of-focus yellowish-orange gradient.






STARKE FUNKTIONEN






PROTECT PLUS

Je nach Anwendungszweck bieten die Gewebe unterschiedliche Vorteile wie Schutz gegen Sonne und Regen, Feuerbeständigkeit oder Hitze.

 Sämtliche Rollenbreiten betragen 260 cm.



 **Sämtliche Rollenbreiten betragen 250 cm.**







 Sämtliche Rollenbreiten betragen 120 cm.

82 414

PROTECT PLUS





WATER

}}} UV 100

82 410

PROTECT PLUS






WATER

}}} UV 90

82 406

PROTECT PLUS





WATER

}}} UV 95

82 404

PROTECT PLUS






WATER

}}} UV 100

82 102

PROTECT PLUS






WATER

}}} UV 90

82 104

PROTECT PLUS





WATER

}}} UV 90

82 106

PROTECT PLUS






WATER

}}} UV 90

82 108

PROTECT PLUS





WATER

}}} UV 90

82 156

PROTECT PLUS





WATER

}}} UV 100

82 110








PROTECT PLUS





WATER

}}} UV 100




 Sämtliche Rollenbreiten betragen 120 cm.

88 018

PROTECT PLUS





REFLECT

}}} UV 100

88 010

PROTECT PLUS





REFLECT

}}} UV 100

88 004

PROTECT PLUS





REFLECT

}}} UV 100

88 002

PROTECT PLUS






REFLECT

}}} UV 100

88 006

PROTECT PLUS





REFLECT

}}} UV 100

88 008

PROTECT PLUS










REFLECT


}}} UV 100

 **Sämtliche Rollenbreiten betragen 120 cm.**





DURCHSICHT UND BLENDSCHUTZ IN EINEM



SCREEN SOLTIS | SCREEN SPECIAL


Von aussen blickgeschützt und doch lässt sich die Umgebung von innen erkennen. Die Textur der unterschiedlichen und hochwertigen Materialien bietet optimalen Sicht- und Sonnenschutz für Vertikal-Beschattungen. Je nach Anforderung sind verschiedene Öffnungsgrade an Licht- und Luftdurchlässigkeit möglich und sorgen dadurch für ein optimales Raumklima.

 Aufgrund der gegebenen Rollenbreite können je nach Produkt und Grösse unterschiedliche Längs- oder Querschweissnähte entstehen.

44 024

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%


ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 022

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%

ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 020

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%

ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 018

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%


ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 002

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%

ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 004

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%

ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 006

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%


ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 008

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%


ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 032

SCREEN SOLTIS





SOLTIS 86

 14%


ROLLENBREITE

 177 / 267 CM

44 007

SCREEN SOLTIS















SOLTIS 86

 14%

ROLLENBREITE

 177 CM



45 008

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 88

8%

ROLLENBREITE

177 / 267 CM

45 012

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 88

8%

ROLLENBREITE

177 / 267 CM

45 024

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 88

8%

ROLLENBREITE

177 CM

45 022

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 88

8%

ROLLENBREITE

177 CM

46 024

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 / 267 CM

46 022

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 / 267 CM

46 042

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 / 267 CM

46 020










SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 / 267 CM



46 040

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 / 267 CM

46 015

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

46 030

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

46 046

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

46 048

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

46 058

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

46 012

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

46 026

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

46 054

SCREEN SOLTIS

SOLTIS 92

3%

ROLLENBREITE

177 CM

62 008

SCREEN SOLTIS

SOLTIS B92

0%

ROLLENBREITE

170 CM

62 002 SCREEN SOLTIS 



SOLTIS B92  **0%**
ROLLENBREITE  **170 CM**

62 004 SCREEN SOLTIS 



SOLTIS B92  **0%**
ROLLENBREITE  **170 CM**

62 006 SCREEN SOLTIS 




SOLTIS B92  **0%**
ROLLENBREITE  **170 CM**

42 202 SCREEN SPECIAL 




SERGÉ 600  **5%**
ROLLENBREITE  **250 / 320 CM**

42 204 SCREEN SPECIAL 




SERGÉ 600  **5%**
ROLLENBREITE  **250 / 320 CM**

42 061 SCREEN SPECIAL 



SERGÉ 600  **5%**
ROLLENBREITE  **250 / 320 CM**

42 052 SCREEN SPECIAL 




SERGÉ 600  **5%**
ROLLENBREITE  **250 / 320 CM**

42 210 SCREEN SPECIAL 




SERGÉ 600  **5%**
ROLLENBREITE  **250 / 320 CM**

42 212 SCREEN SPECIAL 



SERGÉ 600  **5%**
ROLLENBREITE  **250 / 320 CM**

42 214 SCREEN SPECIAL 



SERGÉ 600  **5%**
ROLLENBREITE  **250 / 320 CM**

42 216

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 218

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 220

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 222

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 224

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 226

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 228

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 230

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 232

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM

42 234










SCREEN SPECIAL

SERGÉ 600

5%

ROLLENBREITE

250 / 320 CM



43 002

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 004

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 006

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 008

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 010

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 012

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 014

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 016

SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM

43 018


SCREEN SPECIAL

SERGÉ 100

ROLLENBREITE

1%

270 CM



UNSERE LIEFERANTEN

Die hochwertigen Stoffe und Beschichtungspulver in dieser Kollektion stammen ausschliesslich von europäischen Lieferanten und erfüllen höchste Qualitätsstandards.




DER UV-SCHUTZ

STOBAG verwendet ausschliesslich Sonnenschutzgewebe, die nach gängigen UV-Test Standards (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996) geprüft sind. Die getesteten Materialien bieten 90–100 % Schutz vor UV-Strahlung. Sämtliche Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf Erwachsene. Kinderhaut ist wesentlich empfindlicher.

HAUTTYP		1	2	3	4	5
MERKMALE		sehr helle Haut, hellblonde oder rötliche Haare, Sommersprossen	helle Haut, blonde Haare	hellbraune Haut, braune Haare, keine Sommersprossen	braune Haut, dunkle oder schwarze Haare	dunkle Haut, schwarze Haare
Eigenschutzzeit der Haut		5–10 Min.	10–20 Min.	20–30 Min.	~ 40 Min.	~ 60 Min.
Eigenschutzzeit unter dem Markisentuch						
)))	UV 90	150–300 Min.	150–300 Min.	600–900 Min.	~ 1350 Min.	~ 1800 Min.
	UV 95	200–400 Min.	400–800 Min.	800–1200 Min.	~ 1800 Min.	~ 2400 Min.
	UV 100	400–800 Min.	800–1600 Min.	1600–2400 Min.	~ 3600 Min.	~ 4800 Min.

DIE VOLANT-FORMEN

Die empfohlene Volant-Höhe beträgt je nach Markisentyp 15–20 cm. Der Volant-Ausschnitt wird auf die entsprechende Rapport-Breite angepasst. Aus webtechnischen Gründen kann ein nachträglich gefertigter Volant eine Rapportabweichung von bis zu 6 cm aufweisen. Wichtig! Bei der Bestellung die Volantform-Nr. angeben. Ohne Angaben wird Standard-Volant Nr. 50 geliefert.



DAS EINFASSBAND FÜR DEN VOLANT

Beim Volant wird ein Einfassband gesäumt, um eine besonders schöne Optik zu erzeugen. Deshalb ist es wichtig, bei Tuchbestellungen immer die gewünschte Einfassband-Nummer anzugeben. Ohne Angaben wird jeweils das empfohlene Einfassband, wie in dieser Broschüre abgebildet, verwendet.




PERFEKT ABGESTIMMT










GESTELLFARBEN

Dank der breiten Palette an Farben und Oberflächen können die Gestellfarben harmonisch auf das Tuch und die Umgebung abgestimmt werden. Mit 14 CLASSIC- und 20 LIFESTYLE sowie eine Vielzahl von traditionellen RAINBOW Farben steht ein umfangreiches Angebot an Farben zur Verfügung, das kaum Wünsche offen lässt. Sämtliche Profile und Gestellteile sind zudem pulverbeschichtet und bieten der Konstruktion einen wirkungsvollen Witterungsschutz.



CLASSIC

C10 5807A90160S70   RAL 9016 TRAFFIC WHITE	C12 5807A90100S70   RAL 9010 PURE WHITE	C14 5807A90010S70   RAL 9001 CREAM
C16 5807A10130S70   RAL 1013 OYSTER WHITE	C20 5807A81126S70   NCS-S- 8010-Y50R BROWN	C24 5807A30040S70   RAL 3004 PURPLE RED
C26 5807A60050S70   RAL 6005 MOSS GREEN	C28 5807E90060S10   RAL 9006 WHITE ALUMINUM	C30 5807E90070S10   RAL 9007 GREY ALUMINUM
C32 5803E71384A10   - METALLIC GREY	C34 5803E71386A10   DB703 FERRITE	C36 5803E71319A10   - ANTHRACITE
C38 5807A70160S70   RAL 7016 ANTHRACITE GREY	C42 5807A90040S70   RAL 9004 BLACK	

LIFESTYLE

L10 4201E75281A3F  ▲ ◎ ✚ XAL-01 LIGHT GREY	L12 4201E75268A3F  ▲ ◎ ✚ XAL-31 GREY	L14 4201E82301A3F  ▲ ◎ ✚ XAL-32 BUILDING SILVER
L16 4201E82303A3F  ▲ ◎ ✚ XAL-33 BUILDING BRONZE	L18 4201E82304A3F  ▲ ◎ ✚ XAL-34 MOCCA BROWN	L20 4201E82305A3F  ▲ ◎ ✚ XAL-35 BLACK BROWN
L22 4201E75305A3F  ▲ ◎ ✚ XAL-37 UMBRA GREY	L24 4201A90050A10  ◆ ◎ RAL 9005 -TREND 9 JET BLACK	L40 591TA90160A10  ▲ ◎ RAL 9016 TRAFFIC WHITE
L42 591TE90060A10  ▲ ◎ ✚ ~ RAL 9006 WHITE ALUMINUM	L44 591TE78084A10  ▲ ◎ ✚ ~ RAL 9007 GREY ALUMINUM	L46 591TE78082A10  ▲ ◎ ✚ - ZINK
L48 591TA70160A10  ▲ ◎ RAL 7016 ANTHRACITE GREY	L50 591TE83247A10  ▲ ◎ ✚ - CHESTNUT	L52 591TE83429A10  ▲ ◎ ✚ - BROWN GREY

LIFESTYLE

L60 5903A70350F10  ◆ ◎ RAL 7035 LIGHT GREY	L62 5903E70480F3F  ◆ ◎ ✖ RAL 7048 PEARL MOUSE	L64 5903A80140F10  ◆ ◎ RAL 8014 SEPIA BROWN
L66 5903A70220F10  ◆ ◎ RAL 7022 UMBRA GREY	L68 5903A70240F10  ◆ ◎ RAL 7024 GRAPHITE GREY	

OBERFLÄCHENASPEKT STRUKTUR

- ◆ Glattverlaufend
- ▲ Feinstruktur

OBERFLÄCHENASPEKT GLANZ



- Seidenglanz
- ◎ Matt
- ⊙ Tiefmatt


OBERFLÄCHENASPEKT EFFEKT

- ✖ Perlglimmer




RAINBOW

Im Bereich RAINBOW sind, neben den bereits abgebildeten, auch alle anderen Farben aus der RAL-Kollektion, welche für die Aussenanwendung geeignet und in Kleinmengen erhältlich sind, verfügbar. Auf Anfrage können auch andere Farben verarbeitet werden. Für Farben aus dem Bereich RAINBOW wird ein Mehrpreis verrechnet.





INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Download der Broschüren auf unserer Website unter www.stobag.com

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos
Pinhais - PR
Brasil

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

