Anleitung zur Behebung von

a) schlechter Einscannung Ihrer Katze

b) ungewollter, "selbstständiger" Öffungen der Petporte.


Öffnen Sie Ihre Petporte, nehmen Sie dazu die 4 Schrauben heraus.

Drehen Sie nun mit einem Schlitzschraubenzieher die Schraube, welche sich im Innern der Pet Porte Smart Flap befindet (siehe Bild), im Gegenuhrzeigersinn zuerst 1/4 zu drehen, um zu schauen, ob der Leser jetzt besser reagiert. Ansonsten noch eine weitere 1/4 Drehung im Gegenuhrzeigersinn machen. Wichtig: Vorgängig mit einem Filzstift die Position des Schraubenschlitzes ggf. markieren, damit Sie sich die Ausgangslage merken können. Es kann durchaus sein, dass es beim ersten Versuch noch nicht funktioniert. Wiederholen Sie den Vorgang ein zweites Mal. Nun sollten Ihre Probleme behoben sein.

Mit freundlichen Grüssen

Sunwind

Kläui Ruedi



PS. Wenn das nicht geht, können sie die Katzentüre mit dem "Vermerk" Sunwind zurück senden an:

Petco AG z.H. Frau Maurer, Gewerbestr. 1, 3421 Lysach