


Senkrechtbeschattung
Stores à descente verticale ■ ■ ■



Schöne Schattenseiten.
Sans l'ombre d'un doute.





Die ganze Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz
und die ganze Schönheit des Lebens
■ ■ ■ setzen sich aus Licht und Schatten zusammen.



*Toute la variété, tout le charme
et toute la beauté de la vie
se composent de lumière et d'ombres.*

Leo Tolstoi

STOBAG – Premium Swiss Quality

**Schöne Schattenseiten.
Sans l'ombre d'un doute.**



Schatten bedeutet Lebensqualität.
Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design
ist unsere Motivation, immer wieder innovative
Lösungen zu entwickeln – und dies seit 1964.




Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten
oder Fassade – wir bieten Ihnen als führender
Schweizer Hersteller eine breite Palette
an individuellen Beschattungssystemen für
alle Anforderungen. Durch ausgeklügelte
Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase
bequem erweitern und automatisieren.


Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt
der Farben und Formen. Erleben Sie die
fantastische Symbiose aus Qualität, Technik
und Design.

*L'ombre représente indéniablement une qualité
de vie. L'exigence de confort, de fonctionnalité
et de design nous poussent en permanence,
et ce depuis 1964, à développer des solutions
innovantes.*

*Balcons, terrasses, jardins d'hiver ou façades,
en tant que leader sur le marché suisse, nous
vous offrons une large palette de systèmes
d'ombrage individualisés qui répondent à toutes
les exigences. D'astucieuses options de confort
vous permettent d'agrandir et d'automatiser
en toute facilité votre oasis d'ombre.*

*Plongez dans le monde stimulant des couleurs
et des formes. Découvrez la fantastique
symbiose de la qualité, de la technique et du
design.*





Qualität & Sicherheit

Wir garantieren Ihnen langlebige Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.



Funktionalität & Technik

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten und Planern erlauben es uns innovative Produkte zu entwickeln, welche den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. – Gestern, heute und in Zukunft.



Ästhetik & Design

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG-Markise ganz individuell auf Ihren Geschmack abstimmen. Wählen Sie aus über 350 Tuchdessins und unzähligen Gestellfarben und erreichen Sie dadurch die perfekte Harmonie von Architektur und Umgebung.

Qualité & sécurité

La longévité et la qualité sans compromis de nos produits sont garanties. L'utilisation conséquente de matériaux de qualité, d'une fabrication moderne et respectueuse de l'environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents sont à l'origine d'une telle garantie.

Fonctionnalité & technique

Notre longue expérience et l'étroite collaboration avec les commerçants spécialisés et architectes nous permettent de développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les plus strictes. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ça le sera demain également.

Esthétique & design

Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu. L'influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus. C'est pourquoi tous les stores STOBAG s'adaptent de manière totalement individuelle à vos préférences. Choisissez parmi plus de 350 dessins de toile et d'innombrables couleurs d'armatures pour obtenir une harmonie parfaite entre architecture et environnement.

Premium standards



Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
Structure en aluminium légère, indéformable et inoxydable



Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren
Procédé de revêtement par pulvérisation respectueux de l'environnement



Diverse Standard-Gestellfarben
Armatures disponibles en différentes couleurs standard



Riesige Auswahl an Tuchdessins
Large gamme de motifs pour la toile

Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements.





■ ■ ■ Die vielfältige Sonnen- und Sichtschuttlösung sorgt für ein angenehmes Raumklima und bewahrt Ihre Privatsphäre.

La solution polyvalente de protection contre le soleil et les regards indiscrets, pour une température ambiante agréable et le respect de votre sphère privée.



UNIVERSAL

Ästhetische Fassadenbeschattung im Einklang mit der Architektur.

Un ombragement de façade esthétique et en harmonie avec l'architecture.



Als Senkrechtmarkisen mit drei verschiedenen Seitenführungen machen die UNIVERSAL-Modelle ihrem Namen alle Ehre. Die Auswahl zwischen einer Führungsschiene aus Aluminium, einem Drahtseil in Inox-Qualität und einer Stangenführung aus Chromstahl lässt dem Architekten viele Möglichkeiten offen.

Les stores à descente verticale UNIVERSAL avec les trois types de guidage font honneur à leur nom. Le choix entre les rails de guidage en aluminium, des câbles en qualité inox ou des tiges en acier chromé donne beaucoup de possibilités à l'architecture.



Die kompakte Bauart mit dem formschönen Kasten erlaubt den Einsatz an Balkonen und Wintergärten genauso wie als Gestaltungselement in der modernen Fassaden-Architektur. Die UNIVERSAL-Markisen können an Wand oder Decke montiert werden. Beide Modelle verfügen über dieselbe Technik.

La fabrication compacte ainsi que le petit caisson permettent une installation aux balcons, jardins d'hiver ou comme éléments esthétiques dans l'architecture des façades modernes. Les stores UNIVERSAL peuvent être montés en façade ou sous dalle. Les deux types disposent de la même technique.

Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Kurbel oder durch einen optionalen Elektromotor. Es können mehrere Anlagen gekuppelt werden. Auch die Vielfalt der Tücher wird den unterschiedlichen Anwendungsbereichen gerecht.

La commande s'effectue par un treuil équipé d'une manivelle ou en option par moteur électrique. Plusieurs installations peuvent être accouplées. La diversité des toiles répond aux maints domaines d'applications.




Aluprofil, Drahtseil oder Chromstahlstange – eine Führungsverante passt immer

Profils en aluminium, câbles ou tiges – un guidage convient toujours



Die kompakte Bauart erlaubt den Einbau auch in kleinen Nischen

La fabrication compacte permet une installation même dans des petites niches





Antrieb über Handkurbel oder Elektromotor möglich

Commande par manivelle ou par moteur électrique



EN 13561





UNIVERSAL US3510

	min. 40 cm max. 400 cm
	min. 40 cm max. 250 cm

* 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm avec conducteurs souples
300 cm mit Stangenführung / 300 cm avec tiges

UNIVERSAL US3910

	min. 40 cm max. 450 cm
	min. 40 cm * max. 400 cm

Premium standards



* Weitere Infos auf Seite 13 / plus d'infos à la page 13

Comfort options



Weitere Produktinformationen
und Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.

Plus d'informations de produits et
des indications dès page 12.
Sous réserve de changements.




Premium Swiss Quality +



■ ■ ■ Die bewährte Senkrechtmarkise für mittlere bis grosse Fensterflächen.
Erhältlich in rundem oder eckigem Design – ganz nach Ihrem Geschmack.

*Le store vertical éprouvé pour des moyennes à grandes surfaces de fenêtres.
Disponible en design arrondi ou carré – en fonction de votre goût.*



VERTICAL / VERTICAL-BOX / VERTICAL-LIGHT

Klassisch und modern – für jede Fassade die richtige Lösung.
Classique et moderne – à chaque façade la bonne solution.



Die VERTICAL-Linie repräsentiert die klassische Senkrechtmarkise. Als einfachste Ausführung der drei Typen wird die VERTICAL S4110 ohne Schutzkasten geliefert. Sie kann an die Decke oder an die Fassade montiert werden.

La série VERTICAL représente le store vertical classique. La version la plus simple des trois types est le VERTICAL S4110 sans caisson. Il se pose en façade ou sous dalle.



Die VERTICAL-LIGHT ist eine Variante mit elegantem, rundem Schutzkasten. Dieser wird durch die Führungsschienen gehalten und ist somit selbsttragend. Die Montage ist in die Leibung sowie vorgesetzt auf die Fassade möglich.

Le VERTICAL-LIGHT est une variante avec un caisson élégant et arrondi. Celui-ci est tenu par les rails de guidage et par conséquent autoportant. L'installation en embrasure tout comme sur les façades est possible.

Vous souhaitez un caisson carré? Le VERTICAL-BOX en dispose! Les autres équipements correspondent au VERTICAL-LIGHT. Pour les trois types, la tension de la toile s'effectue par le poids de la barre de chute. Un alourdissement supplémentaire dans la barre de chute du VERTICAL-LIGHT est possible. Commande par manivelle ou – en option – avec un moteur électrique.

Ist ein eckiger Schutzkasten gewünscht? Die VERTICAL-BOX verfügt darüber. Ansonsten ist sie gleich ausgestattet wie die VERTICAL-LIGHT. Bei allen drei Typen wird die Tuchspannung durch das Eigengewicht der Fallstange erzeugt, die bei der VERTICAL-LIGHT zusätzlich beschwert werden kann. Der Antrieb erfolgt via Handkurbel oder optional mit Elektromotor.



Designfrage: Rund oder eckig? Sie haben die Wahl

Question de design: arrondi ou carré? À vous de choisir




Das in der Fallstange integrierte Gewicht erhöht die Stabilität

Le poids intégré dans la barre de chute augmente la stabilité



Schützt das Tuch im eingefahrenen Zustand – das selbsttragende Kastensystem

Protège la toile en position fermée – le système du caisson autoportant





VERTICAL S4110

	min. 40 cm max. 500 cm
	min. 40 cm max. 300 cm

VERTICAL-BOX S2110

	min. 40 cm max. 500 cm
	min. 40 cm max. 350 cm

VERTICAL-LIGHT S6610

	min. 40 cm max. 500 cm
	min. 40 cm max. 350 cm

Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 12. Änderungen vorbehalten.

Plus d'informations de produits et des indications dès page 12. Sous réserve de changements.

Premium standards



Comfort options



* Abweichungen möglich, weitere Infos auf Seite 13 / variations possibles, plus d'infos à la page 13

STOBAG
Premium Swiss Quality

Schützt vor Sonnenlicht, Wind, Insekten und unerwünschten Blicken.

Die perfekte Fassadenmarkise mit der genialen Tuchführung.

Pour vous protéger contre le soleil, le vent, les insectes et les regards indésirables.

La perfection en matière de store de façade doté d'un guidage de toile simplement génial.



VENTOSOL

Hält dicht – auch bei harten Bedingungen.

Écran total – même dans les conditions les plus rudes.



VENTOSOL – dieser Name steht für moderne und solide Fassadenbeschattung mit grossem Einsatzbereich. Dank dem SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System), welches wie ein Reissverschluss funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innenliegenden Tuchführung gewährleistet. VENTOSOL-Markisen halten somit hohen Windgeschwindigkeiten stand (120 km/h*).


Der formschöne, leicht abgerundete Kasten der VENTOSOL-Markisen ist selbsttragend. Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen eine einfache Montage der Konstruktion an der Wand oder in der Leibung. Der Antrieb erfolgt via Handkurbel oder optional über einen Elektromotor. Der Typ VS5400 ist standardmässig mit einem Gegenzugsystem und Motorantrieb ausgestattet und lässt sich auch im horizontalen Anwendungsbereich einsetzen.

VENTOSOL – ce nom est synonyme d'ombrage de façade moderne et solide utilisable dans de nombreuses applications. Le SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System), qui fonctionne comme une fermeture éclair, garantit une stabilité maximale du guidage de toile intérieur. Les stores VENTOSOL résistent ainsi à des vents soufflant très forts (120 km/h).*

Le caisson esthétique, légèrement arqué, des stores VENTOSOL est autoportant. Diverses possibilités de fixation permettent un montage aisé de la construction en façade ou dans l'embrasure. Commande par manivelle ou – en option – avec un moteur électrique. Le type VS5400 est équipé en standard d'un système de contre-tirage et d'un moteur; il peut également s'utiliser pour des applications à l'horizontale.


* Im Windkanal getestet,
220 x 200 cm

* Dim. 220 x 200 cm,
testé en soufflerie




SIR-System™ – hohe
Windstabilität durch
optimale Tuchführung

*SIR-System™ – haute
résistance au vent grâce
au guidage optimal de
la toile*




Im horizontalen Einsatz
mit serienmässigem
Elektroantrieb (VS5400)



*Commande électrique
de série pour l'utilisation
à l'horizontale (VS5400)*



Selbsttragender und
formschöner Kasten für
einfache Montage

*Caisson autoportant
et esthétique pour un
montage aisé*





VENTOSOL VS5100

	min. 75 cm max. 400 cm
	min. 50 cm * max. 350 cm

* Ab 326 cm Breite = max. Höhe 225 cm, mit Getriebe max. 8 m²
À partir d'une largeur de 326 cm = hauteur max. 225 cm, avec treuil max. 8 m²

VENTOSOL VS5200

	min. 75 cm ** max. 500 cm
	min. 50 cm max. 500 cm

** Mit Getriebe max. 8 m² / max. Breite 400 cm
Avec treuil max. 8 m² / largeur max. 400 cm

VENTOSOL VS5400

	min. 75 cm max. 300 cm
	min. 82 cm max. 400 cm

Weitere Produktinformationen
und Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.

Plus d'informations de produits et
des indications dès page 12.
Sous réserve de changements.

Premium standards



* Abweichungen möglich, weitere Infos auf Seite 13 / variations possibles, plus d'infos à la page 13

Comfort options



Von unten nach oben – die clevere Beschattungsvariante mit dem perfekt gespannten Tuch. Ermöglicht bei Bauten mit Vordach eine optimale Lichtführung.

De bas en haut – l'ombrage intelligent avec une toile parfaitement bien tendue. Permet un guidage optimal de la lumière sur les constructions en avant-toit.

VERIMATIC

Sorgt für ideale Tageslichtverteilung.

Garantit une distribution idéale de la lumière du jour.



Die VERIMATIC VS1000 ist eine spezielle Fassadenbeschattung, welche von oben nach unten oder von unten nach oben läuft. Letztere Variante bringt besonders bei Büroarbeitsplätzen und Schulungsräumen wesentliche Vorteile. Denn so wird eine natürliche Tageslichtverteilung bis in die hintersten Bereiche der Räumlichkeiten gewährleistet.

Die patentierte, in den Führungsschienen integrierte, Gegenzugtechnik garantiert stets ein straff gespanntes Tuch in jeder Ausfahrposition. Mit ihren eleganten Profilformen eignet sich die VERIMATIC auch ideal als Gestaltungselement für repräsentative Geschäftsobjekte. Die pulverbeschichteten Guss- und Profilteile aus Aluminium bürgen für Qualität auf Dauer.

Mit dem serienmässigen Motor und der entsprechenden optionalen Steuerung ausgerüstet, kann die Beschattung für ganze Hausfronten komfortabel geregelt werden.

Le VERIMATIC VS1000 est spécialement développé pour la protection solaire de façades. Il fonctionne de haut en bas ou de bas en haut, cette dernière fonctionnalité étant spécialement adaptée pour des bureaux ou des écoles, car elle garantit la pénétration de la lumière du jour jusqu'aux coins les plus reculés des salles.


Le mécanisme breveté avec vérins à gaz, intégrés dans les rails de guidage, garantit que la toile soit toujours bien tendue, et ce quelle que soit la position de déploiement. De par ces formes élégantes des profilés, le VERIMATIC est conçu comme élément d'architecture pour des immeubles de caractère. Les pièces thermolaquées en fonte et les profilés en aluminium garantissent une haute qualité constante.

Equipé de série d'un moteur et d'une commande correspondante en option, il assure le contrôle tout confort de façades entières.



Stets straff gespanntes Tuch dank pat. Gasdruckfedermechanismus

Toile toujours bien tendue grâce aux vérins à gaz brevetés



Optimale Tageslichtnutzung bei Schulungs- und Konferenzräumen

Utilisation optimale de la lumière du jour dans des salles de classe ou de conférence




Diverse Befestigungshalter-Typen sorgen für eine problemlose Montage

Des fixations diverses permettent un montage facile



EN 13561





VERIMATIC VS1000



min. 85 cm
max. 300 cm



min. 80 cm
max. 350 cm

Premium standards



Comfort options



Weitere Produktinformationen
und Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.


*Plus d'informations de produits et
des indications dès page 12.
Sous réserve de changements.*

STOBAG
Premium Swiss Quality +

Technische Informationen


Informations techniques

UNIVERSAL US3510/1




Deckenmontage
Montage sous dalle

UNIVERSAL US3910/2




Wandmontage
Montage en façade

VERTICAL S4110




Deckenmontage
Montage sous dalle

VERTICAL-BOX S2110




Wandmontage
Montage en façade

VERTICAL-LIGHT S6610




Wandmontage
Montage en façade

VENTOSOL VS5100




Leibungsmontage mit Motor
Montage en embrasure avec moteur

VENTOSOL VS5200




Wandmontage mit Clipsystem
Montage en façade avec système clip

VENTOSOL VS5400



Wandmontage mit Befestigungshalter
Montage en façade avec support

VERIMATIC VS1000



Unten nach Oben
De bas en haut

Weitere CAD-Ansichten finden Sie unter www.stobag.com
Vues DAO sous www.stobag.com

 Typ / Type		UNIVERSAL US3510	UNIVERSAL US3910	VERTICAL S4110	VERTICAL-BOX S2110	VERTICAL-LIGHT S6610	VENTOSOL VS5100	VENTOSOL VS5200	VENTOSOL VS5400	VERIMATIC VS1000
	Totalbreite min. / largeur totale min. Totalbreite max. / largeur totale max.	40 cm 400 cm	40 cm 450 cm	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm	75 cm 400 cm	75 cm 500 cm	75 cm 300 cm	85 cm 300 cm
	Totalhöhe min. / hauteur min. Totalhöhe max. / hauteur max.	40 cm 250 cm	40 cm 2400 cm	40 cm 300 cm	40 cm 350 cm	40 cm 350 cm	50 cm 4350 cm	50 cm 500 cm	82 cm 400 cm	80 cm 350 cm
	Wandmontage <i>Montage en façade</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deckenmontage <i>Montage sous dalle</i>	•	•	•	—	—	—	—	—	—
	Leibungsmontage <i>Montage en embrasure</i>	1 •	1 •	•	•	•	•	•	•	•
	Montage mit Befestigungshalter <i>Montage avec supports de fixation</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Insektenschutz <i>Protection contre les insectes</i>	—	—	—	—	—	•	•	•	—
	SIR™-System <i>SIR™-System</i>	—	—	—	—	—	•	•	•	—
	Drahtseilführung / Stangenführung <i>Guidage par câbles / guidage par tiges</i>	•	3 •	—	—	—	—	—	—	—
	Alu-Führungsschiene <i>Rails de guidage en aluminium</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Getriebe manuell <i>Treuil manuel</i>	•	•	•	•	•	•	•	—	—
	Motorantrieb <i>Tirage par moteur</i>	+	+	+	+	+	+	+	•	•
	Schutzkasten rund / leicht abgerundet* <i>Caisson arrondi / légèrement arrondi*</i>	•	•	—	—	•	* •	* •	* •	•
	Schutzkasten eckig <i>Caisson carré</i>	—	—	—	•	—	—	—	—	—
	Laufrichtung von unten nach oben möglich <i>Sens de déploiement de bas en haut réalisable</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	•
	Horizontaler Einsatzbereich <i>Domaine d'application horizontal</i>	—	—	—	—	—	—	—	•	—
	Kupplung mehrerer Anlagen <i>Accouplement de plusieurs installations</i>	+	+	—	+	+	—	—	—	—
	Steuerung <i>Commande</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+

• Standard <i>Standard</i>	+ Optional <i>En option</i>	— Nicht möglich <i>Pas possible</i>
--------------------------------------	---------------------------------------	---

1 Möglich mit Alu-Führung / possible avec coulisses en aluminium

2 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm avec conducteurs souples
300 cm mit Stangenführung / 300 cm avec tiges

3 Bis max. 300 cm Höhe / jusqu'à une hauteur max. de 300 cm

4 Ab 326 cm Breite = max. Höhe 225 cm, mit Getriebe max. 8 m²
À partir d'une largeur de 326 cm = hauteur max. 225 cm, avec treuil max. 8 m²

5 Mit Getriebe max. 8 m² / max. Breite 400 cm
Avec treuil max. 8 m² / largeur max. 400 cm

Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements.

Markisenzubehör und Optionen

■ ■ ■ Accessoires de store et options

**CLASSIC
COLOURS**

**TREND &
RAINBOW
COLOURS**

Farben

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschliesslich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben aus unserer Trend-Palette, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

Coloris

Dans l'architecture actuelle, on emploie de plus en plus des éléments peints par pulvérisation dans le cadre de l'aménagement de façades.

En tant que fabricant leader sur le marché des stores, nous utilisons depuis des années une technique de peinture très élaborée et respectueuse de l'environnement qui garantit une protection durable. Nuances RAL, NCS ou encore les diverses couleurs spéciales de notre palette Trend, le choix des coloris ne connaît aucune limite.

Automatisierung

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Funk eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Automatisation

Du simple capteur de vent jusqu'à la centrale de climatisation complexe, nous vous offrons exactement le confort que vous souhaitez pour votre système de protection solaire. Peu importe que vous vouliez déployer le store par ondes radio, enclencher l'éclairage d'ambiance ou commander les stores pour façades et jardins d'hiver par groupes: nos systèmes automatiques fiables maîtrisent toutes les situations.

**STOBAG
RADIO
COMFORT
SRC**



SKIROSOL SRCK 620:
Stromunabhängige
Solar-Funksteuerung mit
Wind- und Lichtsensor

*SKIROSOL SRCK 620:
commande radio solaire
sans courant avec capteur
vent-lumière*



Komfortable Steuerung
für Ihre Wohlfühloase


*Commande tout
confort pour votre oasis
de bien-être*




Markisenzubehör und Optionen ■ ■ ■ Accessoires de store et options



Uni



Blockstripes



Sun



Fire



Nature



Green



Azur



Stone



Design



Specials

DESIGN
350+

Stoffe

Farbenspiel und UV-Schutz...

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen**. – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich grosse Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.



Toiles


Jeu de coloris et protection anti-UV...

Le choix du coloris d'une toile de store influence le jeu des ombres et de la lumière, tout comme la perception de l'environnement. Nos toiles de store ont été soumises à des normes strictes. Elles disposent d'un important facteur de protection anti-UV et **filtrent au moins 90% des rayons UV**. – Laissez-vous inspirer par notre collection de toiles!


Grâce à nos trois procédés de confection (piquage, collage et soudage), nous vous offrons la solution optimale pour vos défis. Nos techniques d'impression sophistiquées permettent une utilisation idéale des stores grande surface comme supports publicitaires.



- Stoffmuster und Infos zu unserer exklusiven Tuchkollektion finden Sie im **STOBAG-Kollektionskoffer**
- Des échantillons et des informations relatives à notre collection exclusive de toiles figurent dans le **coffre de la collection STOBAG**



Schöne Schattenseiten. Sans l'ombre d'un doute.



Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte!
Demandez-nous d'autres brochures!

STOBAG AG

STOBAG International
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Phone +41 (0)56 675 48 00
Fax +41 (0)56 675 48 01
export@stobag.com
www.stobag.com

STOBAG AG

STOBAG Schweiz
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 42 00
Fax +41 (0)56 675 42 01
info@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG SA

STOBAG Suisse
en Budron H/18
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 (0)21 651 42 90
Fax +41 (0)21 651 42 99
suisse-romande@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG Österreich GmbH

Radlberger Hauptstrasse 100
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg

Tel. +43 (0)2742 362 080
Fax +43 (0)2742 362 074
info@stobag.at
www.stobag.at

STOBAG Italia S.r.l.

Via Marconi n. 2/B
I-37010 Affi (VR)

Tel. +39 045 620 00 66
Fax +39 045 620 00 82
info@stobag.it
www.stobag.it

STOBAG Iberia S.L.

Isla Tabarca 31
San Pedro del Pinatar
ES-30740 Murcia

Tel. +34 968 18 52 11
Fax +34 968 17 81 24
info@stobag.es
www.stobag.es

STOBAG do Brasil Ltda.

Rua Rafael Puchetti, 1.110
BR-83020-330 São José dos Pinhais - PR

Tel. +55 41 2105 9000
Fax +55 41 2105 9001
stobag@stobag.com.br
www.stobag.com.br

STOBAG North America Corp.

7401 Pacific Circle
Mississauga, Ontario L5T 2A4, Canada

Phone +1 877 786 2241
Fax +1 905 564 3512
northamerica@stobag.com
www.stobag.com

Your local STOBAG Business Partner:

www.stobag.com

Hinweis: Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

Remarque: selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, le design ainsi que la disponibilité peuvent différer des indications contenues dans le présent document.

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.
Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de spécialistes.

