


# Parkiersysteme



Wetterschutz  
Überdachungen  
Parkiersysteme

Kläui  
**SUNWIND**

# Parkiersysteme



## Standardausführung






Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion (nach SIA).

## Option



Aufklappbare Parkiersysteme (Gelenkkonsole) für erleichterte Platzreinigung.

## Anordnungsvarianten



### Berechnungsformel 45°-Anordnung

Anzahl Velos = Platzlänge, minus 140 cm, dividiert durch 55 cm, plus 1  
 Beispiel  $500 - 140 : 55 + 1 = 7$  Velos

### Berechnungsformel 90°-Anordnung

Anzahl Velos = Platzlänge, minus 60 cm, dividiert durch 40 cm, plus 1  
 Beispiel  $300 - 60 : 40 + 1 = 7$  Velos



PH



PHD



Aret



Aret-Plus



PW aufgehängt



PW




PG




PP


PH




PHD





Aret





Aret-Plus




PW



PG



PP



Detaillierte Pläne erhalten Sie mit der Offerte oder können Sie als PDF unter [www.alteag.ch](http://www.alteag.ch) downloaden.



Planung, Entwicklung, Fabrikation und Montage von:

- Velounterständen
- Parkiersystemen
- Autounterständen
- Vordächern und Treppenüberdachungen
- Fumoirs und Personenunterständen
- Balkon- und Sitzplatzverglasungen

Kläui  
**SUNWIND**

Höfen 19  
5420 Ehrendingen  
[klaeui@sunwind-klaeui.ch](mailto:klaeui@sunwind-klaeui.ch)