

Fahrradständer Flat-Bike-Lift

Velo Deckenlift mit automatischer Aufzugsfunktion

Mit dem Flat-Bike-Lift können Fahrräder, mit geringem Kraftaufwand, platzsparend unter der Decke parkiert werden.

Dazu wird das Velo auf die Parkschiene gehoben und mit dem Sicherungsbügel fixiert. Mit einem kleinen Handdruck betätigt man das Hebesystem des Flat-Bike-Lifts, welcher das Velo automatisch in eine horizontale Position unter die Decke führt.

Wird das Velo wieder benötigt, zieht man dieses einfach mit der Hand nach unten und der Flat-Bike-Lift wird es wieder in eine vertikale Position zurückbringen.

Serienmässig liftet der Träger Velos bis zu einem Gewicht von 22 kg nach oben. Flat-Bike-Lift kann, basierend auf dem Gewicht des Fahrrads, in vier verschiedenen Positionen eingestellt werden. So bleibt der Kraftaufwand beim Ein- und Ausparkieren immer möglichst gering. Für schwere Velos bis 29 kg, wie beispielsweise E-Bikes, kann eine verstärkte Gasdruckfeder eingesetzt werden.

Der Velolift ist in 3 Grössen erhältlich, welche die unterschiedlichen Deckenhöhen berücksichtigen. Flat-Bike-Lift kann mit diversen Optionen, hinsichtlich Optik und Funktionalität, ergänzt werden.



Das Einparkieren von Fahrrädern erfolgt automatisch unter die Decke in Garage oder Veloraum



Das Velo wird am Sattel mit einer Schnellkupplung sicher fixiert

Zubehör Flat-Bike-Lift


Praktisches Zubehör für erhöhten Komfort und Funktionalität




Mit dem Helm Rack ist der Velohelm immer griffbereit



Die Sattelkissen in den Farben rot, blau oder schwarz halten den Fahrradsattel besonders schonend



Das Fangseil optimiert die Bedienungshöhe zusätzlich



Durch das Second-Bike-Kit haben Sie den Zugriff zu Kindervedos unter Kontrolle

Zubehör Flat-Bike-Lift


Praktisches Zubehör für erhöhten Komfort und Funktionalität



Zusätzliche Handgriffe ermöglichen die Bedienung ohne Bücken



Die Radstopper sorgen für erhöhte Sicherheit



Gasdruckfeder für E-Bikes bis 29 kg | Spezialschiene für Fat-Bikes | Erkennungsetiketten bei baugleichen Velos



3 Setlängen für Raumhöhen bis ca. 3 m | Werkzeugset für die Montage des Flat-Bike-Lifts

Sunwind Kläui Höfen 19 5420 Ehrendingen +41 56 221 82 81