




WABEN-PLISSEE

Preise und Technik | *Ausgabe 10.2013*




Modellübersicht

Senkrechte Fenster und Türen



gespannt


Behang oben befestigt



Modell 11-8120

Seite 8 bis 9


Behang frei verschiebbar



Modell 11-8220

Seite 8 bis 9

2 Behänge




Modell 11-8370

Seite 8 bis 9

freihängend


Schnurbedienung



Modell 11-8110

Seite 10 bis 13


Kettenbedienung



Modell 11-8130

Seite 14 bis 17


Elektro-Antrieb 24 V



Modell 11-8140


Seite 14 bis 17

Dachfenster



mit Spanndrähten


Behang oben befestigt



Modell 11-7120

Seite 20 bis 37


Behang frei verschiebbar



Modell 11-7220

Seite 20 bis 37

2 Behänge




Modell 11-7370

Seite 20 bis 37

mit Seitenführungsschienen


Behang oben befestigt



Modell 11-7122

Seite 20 bis 37


Behang frei verschiebbar



Modell 11-7223

Seite 20 bis 37

2 Behänge




Modell 11-7372

Seite 20 bis 37


Modellübersicht

Senkrechte Sonderformen



freihängend


Für Slope-Fenster



Modell 11-8460
Modell 11-8465
Modell 11-8470

Seite 40 bis 42


Für Dreieck-Fenster



Modell 11-8710

Seite 44 bis 45

Für Dreieck-Fenster




Modell 11-8780

Seite 44 bis 45

gespannt


Für Slope-Fenster



Modell 11-8550

Seite 40 bis 42


Für Dreieck-Fenster



Modell 11-8722

Seite 46 bis 48


Für Dreieck- und Trapez-Fenster



Modell 11-8723
Modell 11-8923

Seite 46 bis 48


Für Trapez-Fenster



Modell 11-8922

Seite 46 bis 48


Für Fünfeck-Fenster



Modell 11-8422

Seite 50 bis 51

Für Sechseck-Fenster



Modell 11-8823

Seite 50 bis 51

Einbauempfehlung, Mindestabstände

Durch die besondere Gewebebeschaffenheit ist zwischen Behang und Glas ein Mindestabstand einzuhalten, der eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet!


Bitte beachten Sie dazu die Seite 115.

Modellübersicht

Senkrechte Sonderformen

feststehend


Für Rundbogen



Modell 11-8600

Seite 44 bis 45


Für Dreieck-Fenster



Modell 11-8709

Seite 44 bis 45

Für Dreieck-Fenster




Modell 11-8700

Seite 44 bis 45

Plafond- und Wintergartenanlagen

mit Spanndrähten


Bedienschiene



Modell 11-6120

Seite 54 bis 58


Schnurzug



Modell 11-6110

Seite 54 bis 58


Kurbel oder Elektro-Stab



Modell 11-6130

Seite 60 bis 64

Elektro-Antrieb 24 V




Modell 11-6140

Seite 60 bis 64


Modellübersicht

Plafond- und Wintergartenanlagen



mit Spanndrähten


Für Dreieck-Fenster



Modell 11-6722

Seite 66 bis 67


Für Dreieck- und Trapez-Fenster



Modell 11-6723
Modell 11-6923

Seite 66 bis 67


Für Trapez-Fenster



Modell 11-6922

Seite 66 bis 67


Für Fünfeck-Fenster



Modell 11-6422

Seite 68 bis 69

Für Sechseck-Fenster



Modell 11-6823

Seite 68 bis 69


Einbauempfehlung, Mindestabstände

Durch die besondere Gewebebeschaffenheit ist zwischen Behang und Glas ein Mindestabstand einzuhalten, der eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet!


Bitte beachten Sie dazu die Seite 115.




SENKRECHTE FENSTER UND TÜREN

Modell 11-8120, 11-8220, 11-8370

11-8120

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang oben befestigt	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	20 cm	120 cm	220 cm
		120 cm	150 cm	150 cm


11-8220

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang frei verschiebbar	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front) Klebe-Set	20 cm	120 cm	220 cm
		120 cm	150 cm	150 cm


11-8370

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
2 Behänge, Behang oben befestigt	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	20 cm	120 cm	220 cm
		120 cm	150 cm	150 cm

Höhe cm	Breite bis 40 cm				Breite 50 cm				Breite 60 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	139	150	155	177	155	167	174	205	171	184	193	233
90	146	161	166	191	164	179	187	222	182	197	208	253
100	155	171	177	205	174	191	200	239	193	211	223	273
110	162	180	188	219	183	202	213	256	204	224	238	293
120	171	191	199	233	193	214	226	273	215	237	253	313
130	178	199	210	247	202	225	239	290	226	251	268	333
140	187	210	220	261	212	237	252	307	237	264	284	353
150	194	219	231	275	221	248	265	324	248	277	299	373
160	204	229	242	289	231	260	278	341	258	291	314	393
170	211	238	253	303	240	271	291	358	269	304	329	413
180	220	249	264	319	250	283	304	376	280	317	344	433
190	229	259	275	333	260	295	317	393	291	331	359	453
200	236	268	286	347	269	306	330	410	302	344	374	473
210	245	278	296	361	279	318	343	427	313	358	390	493
220	252	289	310	375	288	331	358	444	324	373	406	513

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Modell 11-8370 : bestehend aus 2 Behängen. Standard: oben Abdunklungsstoff, unten Tageslichtstoff. Zur Preisermittlung Preise aus beiden Preisgruppen addieren.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet	
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.
Breite (Fertigmass)	372 bronze eloxiert	
Höhe (Fertigmass)		Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.
Montage (Decke/Wand/ Klemmträger/Glasleiste (Front)/ Klebe-Set)		
Sonderausstattung		

Modell 11-8120, 11-8220, 11-8370

Höhe cm	Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	188	203	214	262	204	223	236	290	221	243	258	318
90	200	219	232	284	218	240	256	316	236	262	279	347
100	212	234	249	307	231	257	275	341	251	280	301	376
110	224	249	266	330	245	274	294	367	266	299	323	404
120	237	264	284	353	259	291	314	393	281	318	344	433
130	249	279	301	376	272	308	333	419	296	337	366	462
140	261	295	318	399	286	325	353	445	311	356	387	491
150	274	310	335	422	300	342	372	471	326	374	409	519
160	286	325	353	445	313	359	392	496	341	393	430	548
170	298	340	370	468	327	376	411	522	356	412	452	577
180	310	355	387	491	341	393	430	548	371	431	474	606
190	323	370	405	513	354	410	450	574	386	450	495	634
200	335	386	422	536	368	427	469	600	401	468	517	663
210	347	401	439	559	382	444	489	626	416	487	538	692
220	360	418	458	582	395	463	510	651	431	508	561	721

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	237	262	280	346	254	282	301	374	270	305	323	403
90	254	283	303	378	272	304	327	409	289	329	351	440
100	270	304	327	410	289	327	353	444	309	353	379	478
110	286	324	351	441	307	349	379	478	328	378	407	515
120	303	345	374	473	325	372	405	513	347	402	435	553
130	319	365	398	505	343	394	431	548	366	426	463	590
140	336	386	422	536	360	417	457	582	385	450	491	628
150	352	407	446	568	378	439	482	617	404	475	519	665
160	368	427	469	600	396	462	508	651	423	499	547	703
170	385	448	493	631	413	484	534	686	442	523	575	741
180	401	469	517	663	431	506	560	721	461	547	603	778
190	417	489	540	695	449	529	586	755	481	572	631	816
200	434	510	564	726	467	551	612	790	500	596	659	853
210	450	530	588	758	484	574	637	824	519	620	687	891
220	467	553	613	790	502	598	665	859	538	646	717	928

Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	287	321	345	431	303	341	367	459	320	361	388	487
90	307	347	375	471	325	369	399	503	343	390	423	534
100	328	373	405	512	347	397	431	546	366	420	457	580
110	348	399	435	552	369	425	463	589	390	450	492	626
120	369	426	465	593	391	452	496	633	413	479	526	673
130	389	452	496	633	413	480	528	676	436	509	560	719
140	410	478	526	674	434	508	560	719	459	539	595	765
150	430	504	556	714	456	536	593	763	482	568	629	812

Aufpreise und Sonderausstattung


Aluminiumgriff
Griff, schwenkbar
Klemmträger
Winkelträger

Glasleistenträger Frontmontage
Klebe-Set (nur für Modell 11-8220)
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
 (nur innerhalb des max. Masses)
 p. Anlage **9,00**

Zubehör ab S. 74-76

Modell 11-8110



11-8110

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
Schnurzug	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		30 cm	220 cm	260 cm

Höhe cm	Breite bis 40 cm				Breite 50 cm				Breite 60 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	131	151	167	190	152	174	193	220	173	197	219	250	24
90	141	161	178	204	163	186	207	238	185	211	236	272	26
100	149	171	190	221	173	198	221	257	197	225	252	293	26
110	160	183	203	235	184	211	236	275	208	239	269	315	28
120	168	193	214	250	194	223	250	293	220	253	286	336	28
130	176	203	228	266	204	235	265	312	232	267	302	358	30
140	186	214	239	281	215	247	279	330	244	280	319	379	30
150	194	224	252	296	225	259	294	348	256	294	336	400	32
160	205	234	264	310	236	271	308	366	267	308	352	422	32
170	213	244	275	327	246	283	322	385	279	322	369	443	34
180	221	254	288	341	256	295	337	403	291	336	386	465	34
190	231	264	300	356	267	307	351	421	303	350	402	486	36
200	239	277	313	372	277	320	366	440	315	363	419	508	36
210	250	287	324	387	288	332	380	458	326	377	436	529	38
220	258	297	338	402	298	344	395	476	338	391	452	550	38
230	266	307	349	416	308	356	409	494	350	405	469	572	40
240	276	317	360	433	319	368	423	513	362	419	486	593	40
250	284	327	374	447	329	380	438	531	374	433	502	615	42
260	295	338	385	462	340	392	452	549	385	446	519	636	42

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Pendelsicherung verläuft durch	Anfertigungen abweichend der
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet	äussere Lochstanzung (5 cm von	Preisliste sind nur nach Rückspra-
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	aussen).	che und gegen Aufpreis möglich.
Breite (Fertigmass)	372 bronze eloxiert	Montage mit Glasleistenträger bei	Anlagenbreite abhängig von der
Höhe (Fertigmass)		Pendelsicherung nicht möglich.	Stoffbreite, siehe Kollektionsteil.
Montage (Decke/Wand/Klemm-		Montagezubehör für Deckenmon-	Bitte beachten: mit den Stoffqua-
träger/Glasleiste (Front))		tage im Lieferumfang enthalten.	litäten BATISTE und ARCHITELLA
Bedienseite (links/rechts)		Weitere Montagevarianten gegen	ELAN nur Anlagenhöhen bis
Bedienlänge		Aufpreis.	200 cm möglich.
Sonderausstattung			

Modell 11-8110

Höhe cm	Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	194	221	245	281	214	244	272	311	235	267	298	341	24
90	207	236	264	305	229	261	293	339	251	286	321	372	26
100	220	252	283	330	243	278	314	366	267	305	345	403	26
110	233	267	302	354	258	296	335	394	283	324	368	434	28
120	246	283	321	379	272	313	356	422	299	343	392	465	28
130	259	298	340	404	287	330	377	450	315	362	415	496	30
140	273	314	359	428	302	348	398	477	331	381	438	526	30
150	286	330	378	453	316	365	420	505	347	400	462	557	32
160	299	345	396	477	331	382	441	533	363	419	485	588	32
170	312	361	415	502	345	399	462	560	378	438	508	619	34
180	325	376	434	526	360	417	483	588	394	457	532	650	34
190	339	392	453	551	375	434	504	616	410	476	555	681	36
200	352	407	472	576	389	451	525	644	426	495	578	712	36
210	365	423	491	600	404	468	546	671	442	514	602	742	38
220	378	438	510	625	418	486	567	699	458	533	625	773	38
230	391	454	529	649	433	503	589	727	474	552	648	804	40
240	405	469	548	674	447	520	610	754	490	571	672	835	40
250	418	485	566	698	462	537	631	782	506	590	695	866	42
260	431	500	585	723	477	555	652	810	522	609	718	897	42

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	255	290	324	372	276	314	351	402	297	337	377	432	24
90	273	311	350	406	295	336	379	439	317	361	407	472	26
100	290	332	376	440	313	358	406	476	337	385	437	513	26
110	307	352	401	474	332	381	434	513	357	409	467	553	28
120	325	373	427	508	351	403	462	550	377	433	497	593	28
130	342	394	452	542	370	426	490	588	397	457	527	634	30
140	360	415	478	576	388	448	518	625	417	482	558	674	30
150	377	435	504	610	407	470	546	662	438	506	588	714	32
160	394	456	529	644	426	493	573	699	458	530	618	754	32
170	412	477	555	678	445	515	601	736	478	554	648	795	34
180	429	497	580	712	463	538	629	773	498	578	678	835	34
190	446	518	606	746	482	560	657	810	518	602	708	875	36
200	464	539	632	780	501	583	685	848	538	626	738	916	36
210	481	559	657	814	520	605	712	885	558	651	768	956	38
220	498	580	683	848	538	627	740	922	579	675	798	996	38
230	516	601	708	882	557	650	768	959	599	699	828	1036	40
240	533	621	734	916	576	672	796	996	619	723	858	1077	40
250	550	642	759	950	595	695	824	1033	639	747	888	1117	42
260	568	663	785	983	613	717	852	1070	659	771	918	1157	42

Modell 11-8110


Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	317	360	404	462	338	383	430	493	358	407	456	523	24
90	339	386	436	506	361	411	464	539	383	436	493	573	26
100	360	412	468	549	384	438	499	586	407	465	530	622	26
110	382	438	500	593	407	466	533	632	431	494	567	672	28
120	403	463	533	636	429	494	568	679	456	524	603	722	28
130	425	489	565	680	452	521	603	726	480	553	640	772	30
140	446	515	597	723	475	549	637	772	504	582	677	821	30
150	468	541	630	766	498	576	672	819	529	611	714	871	32
160	489	567	662	810	521	604	706	865	553	641	750	921	32
170	511	593	694	853	544	631	741	912	577	670	787	970	34
180	532	619	726	897	567	659	775	958	601	699	824	1020	34
190	554	644	759	940	590	686	810	1005	626	729	861	1070	36
200	576	670	791	983	613	714	844	1051	650	758	897	1119	36
210	597	696	823	1027	636	742	879	1098	674	787	934	1169	38
220	619	722	856	1070	659	769	913	1145	699	816	971	1219	38
230	640	748	888	1114	682	797	948	1191	723	846	1008	1269	40
240	662	774	920	1157	705	824	982	1238	747	875	1044	1318	40
250	683	799	952	1201	727	852	1017	1284	772	904	1081	1368	42
260	705	825	985	1244	750	879	1051	1331	796	934	1118	1418	42

Höhe cm	Breite 160 cm				Breite 170 cm				Breite 180 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	379	430	483	553	400	453	509	584	420	476	535	614	24
90	405	461	522	606	427	486	550	640	449	511	579	673	26
100	430	492	561	659	454	518	591	696	477	545	622	732	26
110	456	523	600	712	481	551	633	752	506	579	666	791	28
120	482	554	639	765	508	584	674	808	534	614	709	850	28
130	507	585	678	818	535	617	715	864	563	648	753	910	30
140	533	616	717	870	562	649	756	920	591	683	796	969	30
150	559	647	756	923	589	682	798	976	620	717	840	1028	32
160	585	678	795	976	616	715	839	1032	648	752	883	1087	32
170	610	709	834	1029	643	747	880	1087	677	786	926	1146	34
180	636	740	872	1082	670	780	921	1143	705	820	970	1205	34
190	662	771	911	1135	698	813	962	1199	733	855	1013	1264	36
200	687	802	950	1187	725	846	1004	1255	762	889	1057	1323	36
210	713	833	989	1240	752	878	1045	1311	790	924	1100	1383	38
220	739	864	1028	1293	779	911	1086	1367	819	958	1144	1442	38
230	765	895	1067	1346	806	944	1127	1423	847	993	1187	1501	40
240	790	926	1106	1399	833	976	1168	1479	876	1027	1231	1560	40
250	816	957	1145	1452	860	1009	1210	1535	904	1062	1274	1619	42
260	842	988	1184	1505	887	1042	1251	1591	933	1096	1317	1678	42

Modell 11-8110


Höhe cm	Breite 190 cm				Breite 200 cm				Breite 210 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	441	499	562	644	461	523	588	674	482	546	615	705	24
90	471	536	607	706	493	560	636	740	515	585	665	773	26
100	500	572	653	769	524	598	684	805	547	625	715	842	26
110	530	608	699	831	555	636	732	871	580	665	765	910	28
120	560	644	744	893	586	674	780	936	613	704	815	979	28
130	590	680	790	956	618	712	828	1002	645	744	865	1048	30
140	620	716	836	1018	649	750	876	1067	678	783	915	1116	30
150	650	752	882	1080	680	788	924	1132	711	823	966	1185	32
160	680	789	927	1142	711	826	971	1198	743	863	1016	1253	32
170	710	825	973	1205	743	863	1019	1263	776	902	1066	1322	34
180	739	861	1019	1267	774	901	1067	1329	809	942	1116	1390	34
190	769	897	1064	1329	805	939	1115	1394	841	981	1166	1459	36
200	799	933	1110	1391	837	977	1163	1459	874	1021	1216	1527	36
210	829	969	1156	1454	868	1015	1211	1525	906	1060	1266	1596	38
220	859	1005	1201	1516	899	1053	1259	1590	939	1100	1317	1665	38
230	889	1042	1247	1578	930	1091	1307	1656	972	1140	1367	1733	40
240	919	1078	1293	1641	962	1128	1355	1721	1004	1179	1417	1802	40
250	949	1114	1338	1703	993	1166	1403	1787	1037	1219	1467	1870	42
260	979	1150	1384	1765	1024	1204	1451	1852	1070	1258	1517	1939	42

Modell 11-8130, 11-8140



11-8130

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
Kettenbedienung	Decke Wand Klemmträger	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		40 cm	230 cm	260 cm



11-8140

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
Elektro-Antrieb 24 V	Decke Wand Klemmträger	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		75 cm	95 cm	170 cm
		95 cm	220 cm	260 cm

Höhe cm	Breite bis 40 cm				Breite 50 cm				Breite 60 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	189	196	208	217	211	220	236	251	233	244	264	285	24
90	198	207	222	232	222	233	252	271	246	259	282	310	26
100	208	218	234	250	233	246	267	292	258	274	300	334	26
110	217	229	246	268	244	259	282	313	271	289	318	358	28
120	227	240	260	285	255	272	298	334	283	304	336	383	28
130	236	250	272	303	266	284	313	355	296	318	354	407	30
140	246	261	287	320	277	297	329	376	308	333	371	432	30
150	257	272	299	336	289	310	344	396	321	348	389	456	32
160	267	283	311	354	300	323	359	417	333	363	407	480	32
170	276	294	325	371	311	336	375	438	346	378	425	505	34
180	286	305	337	389	322	349	390	459	358	393	443	529	34
190	295	317	351	407	333	362	406	480	371	407	461	553	36
200	305	328	363	422	344	375	421	500	383	422	479	578	36
210	314	339	377	440	355	388	437	521	396	437	497	602	38
220	324	350	389	457	366	401	452	542	408	452	515	627	38
230	333	361	401	475	377	414	467	563	421	467	533	651	40
240	343	372	415	493	388	427	483	584	433	482	551	675	40
250	352	384	427	510	399	440	498	605	446	496	569	700	42
260	362	393	441	526	410	452	514	625	458	511	587	724	42

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Pendelsicherung verläuft durch separate Lochstanzung (2 cm von aussen).	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.	Anlagenbreite abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil.
Breite (Fertigmass)	372 bronze eloxiert		
Höhe (Fertigmass)		Elektro-Steuerungen und -Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Hinweise zu verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten siehe www.mhz.ch .	Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.
Montage (Decke/Wand/Klemmträger)			
Bedienseite (links/rechts)			
Bedienlänge			
Sonderausstattung			

Messen + Bestellen s. S. 110-116, Bestellformular S. 118

Modell 11-8130, 11-8140

Höhe cm	Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	255	269	292	320	277	293	319	354	299	317	347	389	24
90	269	285	312	348	292	312	342	386	316	338	373	424	26
100	283	302	333	376	308	330	365	417	332	359	398	459	26
110	297	319	353	404	323	349	388	449	349	379	424	494	28
120	311	336	373	432	339	368	411	480	366	400	449	529	28
130	325	352	394	459	354	386	434	512	383	420	474	564	30
140	339	369	414	487	369	405	457	543	400	441	500	599	30
150	353	386	435	515	385	424	480	575	417	461	525	634	32
160	367	403	455	543	400	442	503	607	434	482	551	670	32
170	381	419	476	571	416	461	526	638	451	503	576	705	34
180	395	436	496	599	431	480	549	670	468	523	602	740	34
190	409	453	516	627	447	498	572	701	485	544	627	775	36
200	423	470	537	655	462	517	595	733	502	564	653	810	36
210	437	486	557	683	477	536	618	764	518	585	678	845	38
220	450	503	578	711	493	554	641	796	535	606	704	880	38
230	464	520	598	739	508	573	664	827	552	626	729	916	40
240	478	537	619	767	524	592	687	859	569	647	754	951	40
250	492	553	639	795	539	610	709	890	586	667	780	986	42
260	506	570	660	823	555	629	732	922	603	688	805	1021	42

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	320	342	375	423	342	366	403	458	364	391	431	492	24
90	339	364	403	462	362	391	433	500	385	417	464	538	26
100	357	387	431	500	382	415	464	542	407	443	497	584	26
110	376	409	459	539	402	439	494	584	428	470	529	630	28
120	394	432	487	578	422	464	525	627	449	496	562	675	28
130	412	454	515	617	442	488	555	669	471	522	595	721	30
140	431	477	543	655	461	513	586	711	492	549	628	767	30
150	449	499	571	694	481	537	616	754	513	575	661	813	32
160	467	522	599	733	501	561	647	796	535	601	694	859	32
170	486	544	627	771	521	586	677	838	556	627	727	905	34
180	504	567	655	810	541	610	707	880	577	654	760	951	34
190	523	589	683	849	561	635	738	923	599	680	793	997	36
200	541	612	711	888	580	659	768	965	620	706	826	1042	36
210	559	634	738	926	600	683	799	1007	641	733	859	1088	38
220	578	657	766	965	620	708	829	1050	663	759	892	1134	38
230	596	679	794	1004	640	732	860	1092	684	785	925	1180	40
240	615	702	822	1042	660	757	890	1134	705	812	958	1226	40
250	633	724	850	1081	680	781	921	1176	727	838	991	1272	42
260	651	747	878	1120	700	806	951	1219	748	864	1024	1318	42

Aufpreise und Sonderausstattung

Klemmträger
Winkelträger
Pendelsicherung (s. Preistabellen)

Elektro-Antrieb 24 V*
p. St. **236,00**

* Modell 11-8140: Die in blau abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).
Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.

Zubehör S. 79-80. Elektro-Zubehör S. 90-91.

Modell 11-8130, 11-8140

Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	386	415	458	527	408	439	486	561	429	464	514	595	24
90	409	443	494	576	432	470	524	614	455	496	554	652	26
100	431	471	529	625	456	500	562	667	481	528	595	709	26
110	454	500	565	675	480	530	600	720	507	560	635	765	28
120	477	528	600	724	505	560	638	773	532	592	676	822	28
130	500	556	636	774	529	590	676	826	558	624	716	878	30
140	523	584	671	823	553	620	714	879	584	656	757	935	30
150	545	613	707	873	578	650	752	932	610	688	797	992	32
160	568	641	742	922	602	681	790	985	635	720	838	1048	32
170	591	669	778	971	626	711	828	1038	661	752	878	1105	34
180	614	697	813	1021	650	741	866	1091	687	784	919	1161	34
190	637	726	849	1070	675	771	904	1144	713	816	959	1218	36
200	659	754	884	1120	699	801	942	1197	738	849	1000	1275	36
210	682	782	920	1169	723	831	980	1250	764	881	1040	1331	38
220	705	810	955	1219	747	861	1018	1303	790	913	1081	1388	38
230	728	839	991	1268	772	892	1056	1356	816	945	1121	1444	40
240	751	867	1026	1318	796	922	1094	1409	841	977	1162	1501	40
250	773	895	1061	1367	820	952	1132	1462	867	1009	1202	1558	42
260	796	923	1097	1416	845	982	1170	1515	893	1041	1243	1614	42

Höhe cm	Breite 160 cm				Breite 170 cm				Breite 180 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	451	488	542	630	473	513	569	664	495	537	597	699	24
90	479	522	585	690	502	548	615	728	525	575	645	766	26
100	506	556	628	750	530	584	660	792	555	613	693	834	26
110	533	590	671	810	559	620	706	856	585	650	741	901	28
120	560	624	714	871	588	656	752	919	616	688	789	968	28
130	587	658	757	931	617	692	797	983	646	726	837	1036	30
140	615	692	800	991	645	728	843	1047	676	764	885	1103	30
150	642	726	843	1051	674	764	888	1111	706	802	933	1170	32
160	669	760	886	1111	703	800	934	1174	736	839	981	1238	32
170	696	794	929	1172	731	836	979	1238	766	877	1029	1305	34
180	723	828	972	1232	760	871	1025	1302	797	915	1077	1372	34
190	751	862	1015	1292	789	907	1070	1366	827	953	1125	1440	36
200	778	896	1058	1352	817	943	1116	1429	857	991	1173	1507	36
210	805	930	1101	1412	846	979	1161	1493	887	1028	1221	1574	38
220	832	964	1144	1472	875	1015	1207	1557	917	1066	1269	1642	38
230	860	998	1187	1533	903	1051	1252	1621	947	1104	1317	1709	40
240	887	1032	1230	1593	932	1087	1298	1684	977	1142	1365	1776	40
250	914	1066	1273	1653	961	1123	1343	1748	1008	1180	1413	1844	42
260	941	1100	1316	1713	989	1159	1389	1812	1038	1217	1461	1911	42

Aufpreise und Sonderausstattung

Klemmträger
Winkelträger
Pendelsicherung (s. Preistabellen)

Elektro-Antrieb 24 V*
 p. St. **236,00**

* Modell **11-8140**: Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).
 Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.

Zubehör S. 79-80. Elektro-Zubehör S. 90-91.

Modell 11-8130, 11-8140

Höhe cm	Breite 190 cm				Breite 200 cm				Breite 210 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	517	561	625	733	539	586	653	768	560	610	681	802	24
90	548	601	676	804	572	627	706	842	595	654	736	880	26
100	580	641	726	875	605	669	759	917	629	697	792	959	26
110	612	680	777	946	638	711	812	991	664	741	847	1037	28
120	643	720	827	1017	671	752	865	1066	699	784	903	1115	28
130	675	760	878	1088	704	794	918	1140	733	828	958	1193	30
140	707	800	928	1159	737	836	971	1215	768	871	1014	1271	30
150	738	839	979	1230	770	877	1024	1289	802	915	1069	1349	32
160	770	879	1029	1301	803	919	1077	1364	837	959	1125	1427	32
170	801	919	1080	1372	836	960	1130	1438	872	1002	1180	1505	34
180	833	959	1130	1443	870	1002	1183	1513	906	1046	1236	1583	34
190	865	998	1181	1513	903	1044	1236	1587	941	1089	1291	1661	36
200	896	1038	1231	1584	936	1085	1289	1662	975	1133	1347	1739	36
210	928	1078	1282	1655	969	1127	1342	1736	1010	1176	1403	1817	38
220	960	1117	1332	1726	1002	1169	1395	1811	1044	1220	1458	1895	38
230	991	1157	1383	1797	1035	1210	1448	1885	1079	1263	1514	1973	40
240	1023	1197	1433	1868	1068	1252	1501	1960	1114	1307	1569	2051	40
250	1054	1237	1484	1939	1101	1294	1554	2034	1148	1350	1625	2129	42
260	1086	1276	1534	2010	1134	1335	1607	2109	1183	1394	1680	2208	42

Höhe cm	Breite 220 cm				Pendel- sicherung
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
bis 80	582	634	708	837	24
90	618	680	766	919	26
100	654	725	824	1000	26
110	690	771	883	1082	28
120	726	816	941	1163	28
130	762	862	999	1245	30
140	798	907	1057	1327	30
150	835	953	1115	1408	32
160	871	998	1173	1490	32
170	907	1044	1231	1572	34
180	943	1089	1289	1653	34
190	979	1135	1347	1735	36
200	1015	1180	1405	1817	36
210	1051	1226	1463	1898	38
220	1087	1271	1521	1980	38
230	1123	1316	1579	2061	40
240	1159	1362	1637	2143	40
250	1195	1407	1695	2225	42
260	1231	1453	1753	2306	42

Aufpreise und Sonderausstattung

Klemmträger
Winkelträger
Pendelsicherung (s. Preistabellen)


Elektro-Antrieb 24 V*
 p. St. **236,00**

* Modell **11-8140**: Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).
 Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.


Zubehör S. 79-80. Elektro-Zubehör S. 90-91.




DACHFENSTER

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

11-7120


Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
Behang oben befestigt	Decke Wand	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		ab 20 cm	bis 150 cm	150 cm


11-7220


Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
Behang frei verschiebbar	Decke Wand	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		ab 20 cm	bis 150 cm	150 cm


11-7370


Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
2 Behänge, Behang oben befestigt	Decke Wand	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		ab 20 cm	bis 150 cm	150 cm


11-7122

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
Behang oben befestigt	Seitenführungs- Schiene	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		ab 20 cm	bis 150 cm	150 cm


11-7223

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
Behang frei verschiebbar	Seitenführungs- Schiene	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		ab 20 cm	bis 150 cm	150 cm


11-7372

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
2 Behänge, Behang oben befestigt	Seitenführungs- Schiene	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		ab 20 cm	bis 150 cm	150 cm

Bestellangaben

Modell
 Technikfarbe
 Stofffarbe (Color-Nr.)
 Dachfensterhersteller
 (z.B. VELUX, ROTO)
 Dachfenstertyp (z.B. WDR 848 9/11)
 Rahmenmaterial
 (Holz H, Kunststoff K)
 Breite (Flügelbreite Vorderkante)
 Höhe (Flügelhöhe Vorderkante)
 Sonderausstattung

Technikfarbe

Modelle **11-7120, 11-7220, 11-7370:**
 100 silberfarbig eloxiert
 171 weiss pulverbeschichtet
 257 schwarz eloxiert
 372 bronze eloxiert
 Modelle **11-7122, 11-7223, 11-7372:**
 100 silberfarbig eloxiert
 171 weiss pulverbeschichtet

Hinweis

Montagezubehör für Decken-
 montage im Lieferumfang
 enthalten. Weitere Montagevari-
 anten gegen Aufpreis.
 Bei VELUX-Dachfenstern Hinwei-
 se unter Messen und Bestellen
 beachten.
 Modelle **11-7122, 11-7223, 11-7372** sind für Braas Fenster
 nicht möglich.

* Modell **11-7370, 11-7372**
 bestehend aus 2 Behängen.
 Standard: Oben Abdunklungsstoff
 Unten Tageslichtstoff
 Zur Preisermittlung Preise aus
 beiden Preisgruppen addieren.
 Anfertigungen abweichend der
 Preisliste sind nur nach Rückspra-
 che und gegen Aufpreis möglich

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

VELUX		GGL, GPL, GHL, GDL, GEL, GTL		GGU, GPU (ab 2000) GHU, GTU							
Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120	11-7220	11-7370	11-7122*	11-7223*	11-7372*				
GGL,GPL,GHL, GDL,GEL,GTL, GGU,GPU,GHU, GTU (ab 2000)	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4		
C02	38,3 x 54,0	155	163	172	184	207	219	228	239		
CK02	38,3 x 59,5	155	163	172	184	207	219	228	239		
C04	38,3 x 74,0	165	178	189	216	225	239	251	278		
CK04	38,3 x 79,5	165	178	189	216	225	239	251	278		
C06	38,3 x 94,0	176	189	207	248	243	259	274	316		
CK06	38,3 x 99,5	176	189	207	248	243	259	274	316		
F04	49,3 x 74,0	187	202	215	252	247	263	278	319		
FK04	49,3 x 79,5	187	202	215	252	247	263	278	319		
F06	49,3 x 94,0	201	217	242	294	268	286	306	366		
FK06	49,3 x 99,5	201	217	242	294	268	286	306	366		
F08	49,3 x 116,0	215	243	274	334	290	310	334	414		
FK08	49,3 x 121,5	222	256	287	355	300	323	347	437		
M04, M34	61,3 x 74,0	232	250	271	323	291	310	332	401		
MK04	61,3 x 79,5	232	250	271	323	291	310	332	401		
M06	61,3 x 94,0	252	273	301	384	319	343	373	467		
MK06	61,3 x 99,5	252	273	301	384	319	343	373	467		
M08	61,3 x 116,0	272	300	343	441	347	375	406	534		
MK08	61,3 x 121,5	282	318	364	472	361	391	430	567		
M10	61,3 x 136,2	292	335	385	503	375	406	454	600		
MK10	61,3 x 141,7	302	352	404	533	389	421	479	633		
P04	77,5 x 74,1	254	273	298	358	312	334	363	442		
P06	77,5 x 94,0	277	300	333	429	344	373	402	518		
PK06	77,5 x 99,5	277	300	333	429	344	373	402	518		
P08	77,5 x 116,0	301	331	380	495	376	406	448	594		
PK08	77,5 x 121,5	312	350	404	530	391	425	476	632		
P10	77,5 x 136,2	324	370	427	566	407	441	504	670		
PK10	77,5 x 141,7	336	389	448	601	423	462	532	708		
P34	77,5 x 74,0	254	273	298	358	312	334	363	442		
S06	97,3 x 94,0	328	356	396	520	395	428	467	619		
SK06	97,3 x 99,5	328	356	396	520	395	428	467	619		
S08	97,3 x 116,0	358	392	453	602	433	471	535	714		
SK08	97,3 x 121,5	373	416	482	647	452	490	569	761		
S10	97,3 x 136,2	388	439	511	692	471	518	603	808		
SK10	97,3 x 141,7	403	463	538	737	490	546	636	856		
S34	97,3 x 74,0	298	323	349	429	356	382	415	524		
UK04	117,3 x 79,5	343	371	404	500	400	430	469	606		
U08	117,3 x 116,0	415	457	527	709	490	539	621	834		
UK08	117,3 x 121,5	433	485	561	764	513	572	661	890		
U10	117,3 x 136,2	452	512	595	819	535	604	701	947		
UK10	117,3 x 141,7	470	536	628	874	558	637	741	1004		

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei den Modellen 11-7120, 11-7220, 11-7370 für Velux-Fenster pro Seite ca. 8 mm.

Bitte beachten: Folgender Dachfenstertyp besteht aus 2 Fenstern: GDL P19 = P04 + P10.

Aufpreise und Sonderausstattung

Aluminiumgriff

Bedienstab

Spannschnurverlängerung





für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**

(nur innerhalb des max. Masses)

p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

VELUX	 GGL, GPL, GHL, GDL, GEL, GTL (bis 2000)		11-7120		11-7220		11-7370		11-7122*		11-7223*		11-7372*	
	Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante												
GGL,GPL,GHL, GDL,GEL, GTL (bis 2000)	Flügeltyp A Breite x Höhe cm	Flügeltyp B Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
9		38,4 x 46,2	155	163	172	184	207	219	228	239				
6		38,4 x 74,2	165	178	189	216	225	239	251	278				
102	39,7 x 57,4		155	163	172	184	207	219	228	239				
104	39,7 x 77,4		165	178	189	216	225	239	251	278				
204	50,7 x 77,4		210	226	245	287	269	286	306	360				
206	50,7 x 97,4		227	245	270	339	294	315	337	417				
5		53,6 x 94,2	227	245	270	339	294	315	337	417				
304, 1	61,3 x 74,0	61,4 x 74,2	232	250	271	323	291	310	332	401				
306	61,3 x 94,0		252	273	301	384	319	343	373	467				
308, 2	61,3 x 116,0	61,4 x 116,2	272	300	343	441	347	375	406	534				
310	61,3 x 136,2		292	335	385	503	375	406	454	600				
404	77,5 x 74,1		254	273	298	358	312	334	363	442				
406	77,5 x 94,0		277	300	333	429	344	373	402	518				
408	77,5 x 116,0		301	331	380	495	376	406	448	594				
410, 3	77,5 x 136,2	77,6 x 136,4	324	370	427	566	407	441	504	670				
606, 4	97,3 x 94,0	97,4 x 94,2	328	356	396	520	395	428	467	619				
608	97,3 x 116,0		358	392	453	602	433	471	535	714				
610	97,3 x 136,2		388	439	511	692	471	518	603	808				
7		117,4 x 74,2	343	371	404	500	400	430	469	606				
808, 8	117,3 x 116,0	117,4 x 116,2	415	457	527	709	490	539	621	834				
810	117,3 x 136,2		452	512	595	819	535	604	701	947				

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei den Modellen 11-7120, 11-7220, 11-7370 für VELUX-Fenster pro Seite ca. 8 mm.

Bitte beachten: Folgender Dachfenstertyp besteht aus 2 Fenstern: GDL 419 = 404 + 410.

Aufpreise und Sonderausstattung

Aluminiumgriff
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

VELUX		GGU, GPU, GIU (bis 2000)							
Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120	11-7220	11-7370	11-7122*	11-7223*	11-7372*		
GGU, GPU, GIU (bis 2000)	Flügeltyp A Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
104	41,0 x 78,4	187	202	215	252	247	263	278	319
206	52,0 x 98,4	227	245	270	339	294	315	337	417
304	62,6 x 75,1	232	250	271	323	291	310	332	401
306	62,6 x 95,3	252	273	301	384	319	343	373	467
308	62,6 x 117,3	272	300	343	441	347	375	406	534
334	62,6 x 75,8	232	250	271	323	291	310	332	401
406	78,8 x 95,3	277	300	333	429	344	373	402	518
408	78,8 x 117,3	301	331	380	495	376	406	448	594
434	78,8 x 75,8	254	273	298	358	312	334	363	442
606	98,6 x 95,3	328	356	396	520	395	428	467	619
608	98,6 x 117,3	358	392	453	602	433	471	535	714
634	98,6 x 75,8	298	323	349	429	356	382	415	524

VELUX		GZX							
Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120	11-7220	11-7370	11-7122*	11-7223*	11-7372*		
GZX	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
102	39,7 x 61,4	160	169	183	200	216	229	240	258
204	50,7 x 81,4	218	237	258	313	281	302	323	388
304	61,3 x 79,1	232	250	271	323	291	310	332	401
306	61,3 x 99,1	252	273	301	384	319	343	373	467
308	61,3 x 121,1	282	318	364	472	361	391	430	567
606	97,3 x 99,1	328	356	396	520	395	428	467	619
608	97,3 x 121,1	373	416	482	647	452	490	569	761

Baubedingt beträgt der Lichtspalt bei den Modellen 11-7120, 11-7220, 11-7370 für Velux-Fenster pro Seite ca. 8 mm.

Aufpreise und Sonderausstattung

Aluminiumgriff
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

VELUX	 GIL, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU sowie GIU ab 2000									
	Typ-Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120	11-7220	11-7370	11-7122*	11-7223*	11-7372*		
GIL, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU, GIU (ab 2000)	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
M31/331	61,3 x 38,7	212	224	240	261	262	278	295	334	
MK31	61,2 x 38,7	212	224	240	261	262	278	295	334	
M34/334	61,3 x 74,0	232	250	271	323	291	310	332	401	
M34/335	61,3 x 74,0	232	250	271	323	291	310	332	401	
MK34	61,2 x 74,0	232	250	271	323	291	310	332	401	
MK35	61,2 x 74,1	232	250	271	323	291	310	332	401	
M36/336	61,3 x 94,0	252	273	301	384	319	343	373	467	
MK36	61,2 x 94,1	252	273	301	384	319	343	373	467	
M38/338	61,3 x 116,0	272	300	343	441	347	375	406	534	
MK38	61,2 x 116,1	272	300	343	441	347	375	406	534	
P31/431	77,5 x 38,7	231	244	262	287	281	299	318	366	
PK31	77,4 x 38,7	231	244	262	287	281	299	318	366	
P34/434	77,5 x 74,0	254	273	298	358	312	334	363	442	
PK34	77,4 x 74,0	254	273	298	358	312	334	363	442	
PK35	77,4 x 74,1	254	273	298	358	312	334	363	442	
P36/436	77,5 x 94,0	277	300	333	429	344	373	402	518	
PK36	77,4 x 94,1	277	300	333	429	344	373	402	518	
P38/438	77,5 x 116,0	301	331	380	495	376	406	448	594	
PK38	77,4 x 116,1	301	331	380	495	376	406	448	594	
S31/631	97,3 x 38,7	269	284	307	339	318	339	363	429	
SK31	97,2 x 38,7	269	284	307	339	318	339	363	429	
S34/634	97,3 x 74,0	298	323	349	429	356	382	415	524	
SK34	97,2 x 74,0	298	323	349	429	356	382	415	524	
SK35	97,2 x 74,1	298	323	349	429	356	382	415	524	
S36/636	97,3 x 94,0	328	356	396	520	395	428	467	619	
SK36	97,2 x 94,1	328	356	396	520	395	428	467	619	
S38/638	97,3 x 116,0	358	392	453	602	433	471	535	714	
SK38	97,2 x 116,1	358	392	453	602	433	471	535	714	
U31/831	117,3 x 38,7	307	324	352	391	355	378	406	493	
UK31	117,2 x 38,7	307	324	352	391	355	378	406	493	
U34/834	117,3 x 74,0	343	371	404	500	400	430	469	606	
UK34	117,2 x 74,0	343	371	404	500	400	430	469	606	
UK35	117,2 x 74,1	343	371	404	500	400	430	469	606	
UK36	117,2 x 94,1	379	412	460	610	445	480	541	720	
UK38	117,2 x 116,1	415	457	527	709	490	539	621	834	

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei den Modellen 11-7120, 11-7220, 11-7370 für Velux-Fenster pro Seite ca. 8 mm.

Aufpreise und Sonderausstattung

 Aluminiumgriff
Bedienstab

 Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

 p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

VELUX	 Flügeltyp A mit Schattenfuge: VL-Holz, VL-PU, VK, VE, VZ-Wand, VU, VKU und VL ab 5/2001		 Flügeltyp B ohne Schattenfuge: VL-Holz, VG, VH, VX, VK, VS							
	Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante		11-7120	11-7220	11-7370	11-7122*	11-7223*	11-7372*	
VL-Holz, VL-PU, VG, VX, VU, VKU, VL	Flügeltyp A Breite x Höhe cm	Flügeltyp B Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
021, Y 21	39,0 x 60,9	40,0 x 61,8	160	169	183	200	216	229	240	258
023, Y 23	39,0 x 80,9	40,0 x 81,8	171	185	198	232	234	248	263	297
033, Y 33	49,0 x 80,9	50,0 x 81,8	194	208	226	273	258	274	295	342
035, Y 35	49,0 x 100,9	50,0 x 101,8	208	230	258	315	279	300	323	390
043, Y 43	59,0 x 80,9	60,0 x 81,8	218	237	258	313	281	302	323	388
045, Y 45	59,0 x 100,9	60,0 x 101,8	235	255	288	365	306	328	356	445
047, Y 47	59,0 x 120,9	60,0 x 121,8	252	285	325	414	331	356	387	502
065, Y 65	77,0 x 100,9	78,0 x 101,8	289	315	356	465	360	389	421	556
067, Y 67	77,0 x 120,9	78,0 x 121,8	312	350	404	530	391	425	476	632
085, Y 85	97,0 x 100,9	98,0 x 101,8	343	375	425	565	414	451	501	666
087, Y 87	97,0 x 120,9	98,0 x 121,8	373	416	482	647	452	490	569	761
089, Y 89	97,0 x 140,9	98,0 x 141,8	403	463	538	737	490	546	636	856
107, Y 97	117,0 x 120,9	118,0 x 121,8	433	485	561	764	513	572	661	890
109, Y 99	117,0 x 140,9	118,0 x 141,8	470	536	628	874	558	637	741	1004

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei den Modellen 11-7120, 11-7220, 11-7370 für VELUX-Fenster pro Seite ca. 8 mm.

Achtung: Bei den Typen Y 21 - Y 99 sind die Flügelmasse Vorderkante im Vergleich zu den Flügeltypen A in der Breite und Höhe um 9 mm geringer.

VK, VS, VE	Flügeltyp A Breite x Höhe cm	Flügeltyp B Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
021	39,0 x 65,6	40,0 x 67,0	160	169	183	200	216	229	240	258
023	39,0 x 85,6	40,0 x 87,0	171	185	198	232	234	248	263	297
033	49,0 x 85,6	50,0 x 87,0	194	208	226	273	258	274	295	342
035	49,0 x 105,6	50,0 x 107,0	208	230	258	315	279	300	323	390
043	59,0 x 85,6	60,0 x 87,0	218	237	258	313	281	302	323	388
045	59,0 x 105,6	60,0 x 107,0	235	255	288	365	306	328	356	445
047	59,0 x 125,6	60,0 x 127,0	252	285	325	414	331	356	387	502
065	77,0 x 105,6	78,0 x 107,0	289	315	356	465	360	389	421	556
067	77,0 x 125,6	78,0 x 127,0	312	350	404	530	391	425	476	632
085	97,0 x 105,6	98,0 x 107,0	343	375	425	565	414	451	501	666
087	97,0 x 125,6	98,0 x 127,0	373	416	482	647	452	490	569	761
107	117,0 x 125,6	118,0 x 127,0	433	485	561	764	513	572	661	890

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei den Modellen 11-7120, 11-7220, 11-7370 für Velux-Fenster Typ A pro Seite ca. 8 mm.

VZ Wand	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
041	59,0 x 28,9	193	204	217	235	244	259	273	303
061	77,0 x 28,9	231	244	262	287	281	299	318	366
081	97,0 x 28,9	269	284	307	339	318	339	363	429
101	117,0 x 28,9	307	324	352	391	355	378	406	493

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei den Modellen 11-7120, 11-7220, 11-7370 für Velux-Fenster pro Seite ca. 8 mm.

Aufpreise und Sonderausstattung

Aluminiumgriff
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

ROTO	 644 K - 648 K, 844 K - 849 K R6, R8 K,H												
	Typ-Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120		11-7220		11-7370		11-7122*		11-7223*		11-7372*
R6, R8 K, H 644 K - 648 K 844 K - 849 K	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
5/7	34,6 x 58,6	155	163	172	184	207	219	228	239				
5/9	34,6 x 78,6	165	178	189	216	225	239	251	278				
5/11	34,6 x 98,6	176	189	207	248	243	259	274	316				
6/9	45,6 x 78,6	187	202	215	252	247	263	278	319				
6/11	45,6 x 98,6	201	217	242	294	268	286	306	366				
6/14	45,6 x 120,6	222	256	287	355	300	323	347	437				
7/7	54,6 x 58,6	193	204	217	235	244	259	273	303				
7/9	54,6 x 78,6	210	226	245	287	269	286	306	360				
7/11	54,6 x 98,6	227	245	270	339	294	315	337	417				
7/14	54,6 x 120,6	252	285	325	414	331	356	387	502				
7/16	54,6 x 140,6	269	315	359	465	355	386	427	559				
8/11	65,6 x 92,6	252	273	301	384	319	343	373	467				
8/13	65,6 x 110,6	272	300	343	441	347	375	406	534				
9/7	74,6 x 58,6	231	244	262	287	281	299	318	366				
9/9	74,6 x 78,6	254	273	298	358	312	334	363	442				
9/11	74,6 x 98,6	277	300	333	429	344	373	402	518				
9/14	74,6 x 120,6	312	350	404	530	391	425	476	632				
9/16	74,6 x 140,6	336	389	448	601	423	462	532	708				
10/11	85,6 x 92,6	303	326	365	475	369	397	432	568				
10/14	85,6 x 125,6	343	383	443	589	422	458	522	696				
11/7	94,6 x 58,6	269	284	307	339	318	339	363	429				
11/9	94,6 x 78,6	298	323	349	429	356	382	415	524				
11/11	94,6 x 98,6	328	356	396	520	395	428	467	619				
11/14	94,6 x 120,6	373	416	482	647	452	490	569	761				
11/16	94,6 x 140,6	403	463	538	737	490	546	636	856				
13/7	114,6 x 58,6	307	324	352	391	355	378	406	493				
13/9	114,6 x 78,6	343	371	404	500	400	430	469	606				
13/14	114,6 x 120,6	433	485	561	764	513	572	661	890				

Aufpreise und Sonderausstattung

 Aluminiumgriff
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

 p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

ROTO	 734 - 738 K, H												
Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120		11-7220		11-7370		11-7122*		11-7223*		11-7372*	
R7 K, H 734 - 738 K, H	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
5/7	40,0 x 63,8	160	169	183	200	216	229	240	258				
5/9	40,0 x 83,8	171	185	198	232	234	248	263	297				
5/11	40,0 x 103,8	181	198	220	265	252	267	286	335				
6/9	51,0 x 83,8	218	237	258	313	281	302	323	388				
6/11	51,0 x 103,8	235	255	288	365	306	328	356	445				
6/14	51,0 x 125,8	252	285	325	414	331	356	387	502				
7/9	60,0 x 83,8	218	237	258	313	281	302	323	388				
7/11	60,0 x 103,8	235	255	288	365	306	328	356	445				
7/14	60,0 x 125,8	252	285	325	414	331	356	387	502				
9/9	80,0 x 83,8	266	286	315	394	328	354	380	480				
9/11	80,0 x 103,8	289	315	356	465	360	389	421	556				
9/14	80,0 x 125,8	312	350	404	530	391	425	476	632				
11/9	100,0 x 83,8	313	337	375	475	375	404	439	571				
11/11	100,0 x 103,8	343	375	425	565	414	451	501	666				
11/14	100,0 x 125,8	373	416	482	647	452	490	569	761				

Dachfenster

Aufpreise und Sonderausstattung


Aluminiumgriff
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

ROTO	 612 - 618 H 622 - 628 H 842 - 849 H		 H1							
	Typ-Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120	11-7220	11-7370	11-7122*	11-7223*	11-7372*	* Profilfarbe 100 oder 171	
612 - 618 H 622 - 628 H 842 - 849 H	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
5/7	37,0 x 59,8	155	163	172	184	207	219	228	239	
5/9	37,0 x 79,8	165	178	189	216	225	239	251	278	
5/11	37,0 x 99,8	176	189	207	248	243	259	274	316	
6/9	48,0 x 79,8	187	202	215	252	247	263	278	319	
6/11	48,0 x 99,8	201	217	242	294	268	286	306	366	
6/14	48,0 x 121,8	222	256	287	355	300	323	347	437	
7/7	57,0 x 59,8	193	204	217	235	244	259	273	303	
7/9	57,0 x 79,8	210	226	245	287	269	286	306	360	
7/11	57,0 x 99,8	227	245	270	339	294	315	337	417	
7/14	57,0 x 121,8	252	285	325	414	331	356	387	502	
7/16	57,0 x 141,8	269	315	359	465	355	386	427	559	
8/11	68,0 x 93,8	252	273	301	384	319	343	373	467	
9/7	77,0 x 59,8	231	244	262	287	281	299	318	366	
9/9	77,0 x 79,8	254	273	298	358	312	334	363	442	
9/11	77,0 x 99,8	277	300	333	429	344	373	402	518	
9/14	77,0 x 121,8	312	350	404	530	391	425	476	632	
9/16	77,0 x 141,8	336	389	448	601	423	462	532	708	
10/11	88,0 x 93,8	303	326	365	475	369	397	432	568	
10/14	88,0 x 126,8	343	383	443	589	422	458	522	696	
11/7	97,0 x 59,8	269	284	307	339	318	339	363	429	
11/9	97,0 x 79,8	298	323	349	429	356	382	415	524	
11/11	97,0 x 99,8	328	356	396	520	395	428	467	619	
11/14	97,0 x 121,8	373	416	482	647	452	490	569	761	
11/16	97,0 x 141,8	403	463	538	737	490	546	636	856	
13/7	117,0 x 59,8	307	324	352	391	355	378	406	493	
13/9	117,0 x 79,8	343	371	404	500	400	430	469	606	
13/14	117,0 x 121,8	433	485	561	764	513	572	661	890	

H 1	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
5/8	42,0 x 72,0	187	202	215	252	247	263	278	319
6/8	53,0 x 72,0	210	226	245	287	269	286	306	360
6/11	53,0 x 99,0	227	245	270	339	294	315	337	417
7/11	62,0 x 99,0	252	273	301	384	319	343	373	467
7/14	62,0 x 132,0	292	335	385	503	375	406	454	600
8/11	73,0 x 99,0	277	300	333	429	344	373	402	518
10/11	93,0 x 99,0	328	356	396	520	395	428	467	619
10/14	93,0 x 132,0	388	439	511	692	471	518	603	808

Aufpreise und Sonderausstattung





 Aluminiumgriff
 Bedienstab

Spannschnurverlängerung
 für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
 (nur innerhalb des max. Masses)

 p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

ROTO	 H3	 310 - 319 320 - 329 plus 410 - 419							
Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante								
H3	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
5/8	40,0 x 71,0	165	178	189	216	225	239	251	278
6/8	51,0 x 71,0	210	226	245	287	269	286	306	360
6/11	51,0 x 98,0	227	245	270	339	294	315	337	417
7/11	60,0 x 98,0	227	245	270	339	294	315	337	417
7/14	60,0 x 131,0	260	300	343	440	343	373	405	531
8/11	71,0 x 98,0	277	300	333	429	344	373	402	518
10/11	91,0 x 98,0	328	356	396	520	395	428	467	619
10/14	91,0 x 131,0	388	439	511	692	471	518	603	808
13/14	120,0 x 131,0	452	512	595	819	535	604	701	947

* Profilfarbe 100 oder 171

310 - 319, 320 - 329 plus	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
5/8	38,4 x 69,4	160	169	183	200	216	229	240	258
5/10	38,4 x 87,4	171	185	198	232	234	248	263	297
65/10	49,4 x 87,4	194	208	226	273	258	274	295	342
07/10	58,4 x 87,4	218	237	258	313	281	302	323	388
7/12	58,4 x 107,4	235	255	288	365	306	328	356	445
7/14	58,4 x 129,4	252	285	325	414	331	356	387	502
9/12	78,4 x 107,4	289	315	356	465	360	389	421	556
9/14	78,4 x 129,4	312	350	404	530	391	425	476	632
11/12	98,4 x 107,4	343	375	425	565	414	451	501	666
11/14	98,4 x 129,4	373	416	482	647	452	490	569	761
13/14	118,4 x 129,4	433	485	561	764	513	572	661	890

410 - 419	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
5/8	38,4 x 68,8	160	169	183	200	216	229	240	258
5/11	38,4 x 95,8	176	189	207	248	243	259	274	316
6/8	49,4 x 68,8	181	191	206	231	236	251	265	295
6/11	49,4 x 95,8	201	217	242	294	268	286	306	366
7/11	58,4 x 95,8	227	245	270	339	294	315	337	417
7/14	58,4 x 128,8	252	285	325	414	331	356	387	502
8/11	69,4 x 95,8	252	273	301	384	319	343	373	467
9/12	78,4 x 106,8	289	315	356	465	360	389	421	556
9/14	78,4 x 128,8	312	350	404	530	391	425	476	632
10/11	89,4 x 95,8	303	326	365	475	369	397	432	568
10/12	89,4 x 106,8	316	343	391	515	387	417	461	611
10/14	89,4 x 128,8	343	383	443	589	422	458	522	696
13/14	118,4 x 128,8	433	485	561	764	513	572	661	890

Aufpreise und Sonderausstattung




Aluminiumgriff
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

BRAAS/ DÖRKEN		BGC, BGK, BGP, DC, DK, DP				
Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante					
BGC, DC	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
65/105	44,0 x 84,0	194	208	226	273	
65/120	44,0 x 99,0	201	217	242	294	
80/120	59,0 x 99,0	227	245	270	339	
80/140	59,0 x 119,0	244	270	307	388	
95/120	74,0 x 99,0	277	300	333	429	
95/140	74,0 x 119,0	301	331	380	495	
95/165	74,0 x 144,0	336	389	448	601	
110/120	89,0 x 99,0	303	326	365	475	
110/140	89,0 x 119,0	329	362	417	548	
110/165	89,0 x 144,0	369	426	493	669	
125/140	104,0 x 119,0	387	423	490	655	

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei diesen Braas/Dörken-Fenstern pro Seite ca. 5 mm

BGK, DK	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
80/120	59,0 x 99,0	227	245	270	339	
80/140	59,0 x 119,0	244	270	307	388	
95/120	74,0 x 99,0	277	300	333	429	
95/140	74,0 x 119,0	301	331	380	495	
110/120	89,0 x 99,0	303	326	365	475	
110/140	89,0 x 119,0	329	362	417	548	
125/140	104,0 x 119,0	387	423	490	655	

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei diesen Braas/Dörken-Fenstern pro Seite ca. 5 mm

BGK, DK	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
65/90	44,0 x 69,0	181	191	206	231	
80/90	59,0 x 69,0	201	215	232	261	
95/90	74,0 x 69,0	242	260	278	323	
110/90	89,0 x 69,0	263	278	306	353	
125/90	104,0 x 69,0	304	324	356	415	

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei diesen Braas/Dörken-Fenstern pro Seite ca. 5 mm

Aufpreise und Sonderausstattung

 Aluminiumgriff
 Bedienstab

 Spannschnurverlängerung
 für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
 (nur innerhalb des max. Masses)

 p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

BRAAS/ DÖRKEN	 BA, BA-O, BA-D, BA-DO, BA-T, BE, DA, DA-O, DA-D DA-DO, DA-T, DE		 Klassik BK + Light BL			
	Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120	11-7220	11-7370	
BA, BA-O, BA-D, BA-DO, BA-T, BE, DA, DA-O, DA-D DA-DO, DA-T, DE	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	
55/80	47,0 x 69,0	181	191	206	231	
55/110	47,0 x 99,0	201	217	242	294	
70/110	62,0 x 99,0	252	273	301	384	
70/140	62,0 x 129,0	282	318	364	472	
85/110	77,0 x 99,0	277	300	333	429	
85/140	77,0 x 129,0	312	350	404	530	
100/110	92,0 x 99,0	328	356	396	520	
100/140	92,0 x 129,0	373	416	482	647	
115/110	107,0 x 99,0	354	382	428	565	
115/140	107,0 x 129,0	403	448	521	705	
135/140	122,0 x 129,0	464	514	600	822	

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei diesen Braas/Dörken-Fenstern pro Seite ca. 5 mm

Klassik BK + Light BL	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
55/80	35,0 x 73,0	165	178	189	216
70/80	46,0 x 73,0	187	202	215	252
70/110	46,0 x 106,0	208	230	258	315
70/140	46,0 x 133,0	229	268	301	376
85/80	59,0 x 73,0	210	226	245	287
85/110	59,0 x 106,0	235	255	288	365
85/140	59,0 x 133,0	260	300	343	440
100/110	80,0 x 106,0	289	315	356	465
100/140	80,0 x 133,0	324	370	427	566
115/110	95,0 x 106,0	343	375	425	565
115/140	95,0 x 133,0	388	439	511	692
135/80	120,0 x 73,0	343	371	404	500
135/110	120,0 x 106,0	397	432	493	665
135/140	120,0 x 133,0	452	512	595	819

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei diesen Braas/Dörken-Fenstern pro Seite ca. 5 mm

Aufpreise und Sonderausstattung




Aluminiumgriff
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
(nur innerhalb des max. Masses)

p. Anlage **9,00**

Zubehör S. 81-83

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

BRAAS/ DÖRKEN	BGS, DS				
					
Typ- Bezeichnung	Flügelmasse Vorderkante	11-7120 	11-7220 	11-7370 	
BGS, DS	Breite x Höhe cm	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
55/80	39,0 x 63,2	160	169	183	200
55/100	39,0 x 83,2	171	185	198	232
66/100	50,0 x 83,2	194	208	226	273
66/120	50,0 x 103,2	208	230	258	315
78/100	62,0 x 83,2	242	261	284	353
78/120	62,0 x 103,2	262	283	322	415
78/140	62,0 x 123,2	282	318	364	472
94/120	78,0 x 103,2	289	315	356	465
94/140	78,0 x 123,2	312	350	404	530
114/120	98,0 x 103,2	343	375	425	565
114/140	98,0 x 123,3	373	416	482	647
134/100	118,0 x 83,2	361	389	430	555

Bauartbedingt beträgt der Lichtspalt bei diesen Braas/Dörken-Fenstern pro Seite ca. 11 mm


Aufpreise und Sonderausstattung
Aluminiumgriff
Bedienstab
Spannschnurverlängerung
 für Modell **11-7120, 11-7220** und **11-7370**
 (nur innerhalb des max. Masses)

 p. Anlage **9,00**


Zubehör S. 81-83




Dach-
fenster

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

11-7120

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang oben befestigt	Decke Wand	20 cm	150 cm	150 cm


11-7220

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang frei verschiebbar	Decke Wand	20 cm	150 cm	150 cm


11-7370

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
2 Behänge, Behang oben befestigt	Decke Wand	20 cm	150 cm	150 cm

Höhe cm	Breite bis 40 cm				Breite 50 cm				Breite 60 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	155	163	172	184	174	183	195	209	193	204	217	235
70	160	169	183	200	181	191	206	231	201	215	232	261
80	165	178	189	216	187	202	215	252	210	226	245	287
90	171	185	198	232	194	208	226	273	218	237	258	313
100	176	189	207	248	201	217	242	294	227	245	270	339
110	181	198	220	265	208	230	258	315	235	255	288	365
120	186	209	233	281	215	243	274	334	244	270	307	388
130	192	220	246	297	222	256	287	355	252	285	325	414
140	197	231	258	313	229	268	301	376	260	300	343	440
150	202	242	269	329	236	279	314	397	269	315	359	465

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert		
Breite (Flügelbreite Vorderkante)	372 bronze eloxiert		
Höhe (Flügelhöhe Vorderkante)		Modell 11-7370 : bestehend aus 2 Behängen. Standard: oben Abdunklungsstoff, unten Tageslichtstoff. Zur Preisermittlung Preise aus beiden Preisgruppen addieren.	
Rahmenform (schräg/gerade)			
Sonderausstattung			

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

Höhe cm	Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	212	224	240	261	231	244	262	287	250	264	285	313
70	222	238	258	292	242	260	278	323	263	278	306	353
80	232	250	271	323	254	273	298	358	276	298	324	394
90	242	261	284	353	266	286	315	394	290	310	343	434
100	252	273	301	384	277	300	333	429	303	326	365	475
110	262	283	322	415	289	315	356	465	316	343	391	515
120	272	300	343	441	301	331	380	495	329	362	417	548
130	282	318	364	472	312	350	404	530	343	383	443	589
140	292	335	385	503	324	370	427	566	356	404	469	629
150	302	352	404	533	336	389	448	601	369	426	493	669

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	269	284	307	339	288	305	329	365	307	324	352	391
70	284	304	328	384	304	324	356	415	325	345	378	446
80	298	323	349	429	321	343	378	465	343	371	404	500
90	313	337	375	475	337	367	402	515	361	389	430	555
100	328	356	396	520	354	382	428	565	379	412	460	610
110	343	375	425	565	370	402	459	615	397	432	493	665
120	358	392	453	602	387	423	490	655	415	457	527	709
130	373	416	482	647	403	448	521	705	433	485	561	764
140	388	439	511	692	420	474	553	755	452	512	595	819
150	403	463	538	737	436	499	583	806	470	536	628	874


Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	326	343	374	417	344	365	397	443	363	386	419	468
70	345	370	402	476	366	391	428	507	386	413	456	538
80	365	391	432	536	387	415	462	572	409	439	484	607
90	385	415	462	596	409	441	489	636	432	469	519	677
100	404	439	491	655	430	469	522	701	455	495	554	746
110	424	464	527	715	451	489	561	765	478	521	595	815
120	444	484	564	762	473	517	600	816	501	549	637	869
130	464	514	600	822	494	546	639	880	524	579	679	939
140	483	543	637	882	515	578	678	945	547	613	720	1008
150	503	573	672	942	537	610	717	1010	570	647	762	1078

Aufpreise und Sonderausstattung


Aluminiumgriff
Winkelträger
Bedienstab

Spannschnurverlängerung
 (nur innerhalb des max. Masses)
 p. Anlage **9,00**


Zubehör S. 81-83

Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372

11-7122

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang oben befestigt	Seitenführungs-Schienen	20 cm	150 cm	150 cm


11-7223

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang frei verschiebbar	Seitenführungs-Schienen	20 cm	150 cm	150 cm


11-7372

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
2 Behänge, Behang oben befestigt	Seitenführungs-Schienen	20 cm	150 cm	150 cm

Höhe cm	Breite bis 40 cm				Breite 50 cm				Breite 60 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	207	219	228	239	225	239	250	271	244	259	273	303
70	216	229	240	258	236	251	265	295	256	273	289	331
80	225	239	251	278	247	263	278	319	269	286	306	360
90	234	248	263	297	258	274	295	342	281	302	323	388
100	243	259	274	316	268	286	306	366	294	315	337	417
110	252	267	286	335	279	300	323	390	306	328	356	445
120	261	278	297	354	290	310	334	414	318	343	373	474
130	270	287	309	373	300	323	347	437	331	356	387	502
140	279	300	320	392	311	334	365	461	343	373	405	531
150	288	310	332	411	322	345	379	485	355	386	427	559

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)		Modell 11-7372 : bestehend aus 2 Behängen. Standard: oben Abdunklungsstoff, unten Tageslichtstoff. Zur Preisermittlung Preise aus beiden Preisgruppen addieren.	
Breite (Flügelbreite Vorderkante)			
Höhe (Flügelhöhe Vorderkante)			
Rahmenform (schräg/gerade)			
Sonderausstattung			

Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372

Höhe cm	Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	262	278	295	334	281	299	318	366	299	319	340	398
70	277	296	315	368	297	318	339	404	317	339	367	440
80	291	310	332	401	312	334	363	442	334	360	387	483
90	305	326	349	434	328	354	380	480	352	378	412	526
100	319	343	373	467	344	373	402	518	369	397	432	568
110	333	360	389	500	360	389	421	556	387	417	461	611
120	347	375	406	534	376	406	448	594	404	439	492	654
130	361	391	430	567	391	425	476	632	422	458	522	696
140	375	406	454	600	407	441	504	670	439	478	553	739
150	389	421	479	633	423	462	532	708	457	502	584	782

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	318	339	363	429	336	359	385	461	355	378	406	493
70	337	363	389	477	357	382	413	513	377	404	439	549
80	356	382	415	524	378	406	441	565	400	430	469	606
90	375	404	439	571	399	430	471	617	423	458	502	663
100	395	428	467	619	420	456	504	669	445	480	541	720
110	414	451	501	666	441	478	541	721	468	508	581	777
120	433	471	535	714	462	502	578	774	490	539	621	834
130	452	490	569	761	482	529	615	826	513	572	661	890
140	471	518	603	808	503	559	652	878	535	604	701	947
150	490	546	636	856	524	589	689	930	558	637	741	1004

Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 60	373	397	430	524	392	419	452	556	410	439	475	587
70	398	428	464	586	418	451	486	622	438	473	514	658
80	422	456	497	647	444	478	524	688	466	502	555	729
90	446	480	536	709	470	508	570	755	493	532	604	800
100	470	512	579	770	496	538	616	821	521	565	653	872
110	495	538	622	832	522	570	662	887	548	603	702	943
120	519	571	665	894	547	607	708	954	576	643	751	1014
130	543	606	708	955	573	644	754	1020	604	683	800	1085
140	567	641	751	1017	599	682	800	1086	631	723	850	1156
150	592	676	794	1078	625	719	846	1152	659	763	899	1227


Aufpreise und Sonderausstattung
**Aluminiumgriff
Bedienstab**

Zubehör S. 81-83




Senk-
rechte
Sonder-
formen


SENKRECHTE SONDERFORMEN

Modell 11-8460, 11-8465, 11-8470, 11-8550

11-8460 Für Slope-Fenster


Bedienung	Montage	Anlagengrößen				
		Min. Breite	Max. Breite	Max. schräge Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
zwei Schnurzüge oben, ohne Schnurbremsen	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	30 cm	150 cm	230 cm	260 cm	bis 60°


11-8465 Für Slope-Fenster

Bedienung	Montage	Anlagengrößen				
		Min. Breite	Max. Breite	Max. schräge Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
zwei Schnurzüge unten, senkrechter Bereich mit Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	30 cm	150 cm	230 cm	260 cm	bis 60°


11-8470 Für Slope-Fenster

Bedienung	Montage	Anlagengrößen				
		Min. Breite	Max. Breite	Max. schräge Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
ein Schnurzug pro Seite, mit Schnurbremse	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	30 cm	150 cm	230 cm	260 cm	bis 60°


11-8550 Für Slope-Fenster

Bedienung	Montage	Anlagengrößen			
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
Dreieckiger Bereich feststehend, rechteckiger Bereich beweglich	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	30 cm	120 cm	220 cm	bis 60°

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H.	Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.	
Bestellmasse (lichte Masse in cm, siehe Messen + Bestellen)	372 bronze eloxiert		
Montage (Decke/Wand/Klemmträger/Glasleiste (Front))		Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.	
Bedienlänge			
Sonderausstattung			

Modell 11-8460, 11-8465, 11-8470, 11-8550

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	348	366	386	451	394	414	438	506	441	462	489	561
90	364	386	410	490	411	437	465	550	459	488	520	611
100	379	407	434	529	429	460	492	595	478	513	550	661
110	395	427	458	567	446	483	519	639	496	538	580	711
120	411	447	482	606	463	505	547	683	515	563	611	761
130	427	468	507	645	480	528	574	728	533	589	641	811
140	443	488	531	683	497	551	601	772	552	614	671	860
150	458	508	555	722	514	574	628	816	570	639	702	910
160	474	529	579	761	531	597	656	860	589	664	732	960
170	490	549	603	799	549	619	683	905	607	689	762	1010
180	506	570	628	838	566	642	710	949	626	715	792	1060
190	522	590	652	876	583	665	737	993	644	740	823	1110
200	537	610	676	915	600	688	765	1038	663	765	853	1160
210	553	631	700	954	617	710	792	1082	681	790	883	1210
220	569	651	724	992	634	733	819	1126	700	815	914	1260
230	585	671	749	1031	651	756	846	1171	718	841	944	1310
240	600	692	773	1070	669	779	873	1215	737	866	974	1360
250	616	712	797	1108	686	802	901	1259	755	891	1005	1410
260	632	733	821	1147	703	824	928	1303	774	916	1035	1460

Höhe cm	Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	487	511	541	615	534	559	593	670	580	607	645	725
90	507	538	575	671	555	589	630	731	603	640	685	791
100	527	566	608	727	576	619	666	792	625	672	724	858
110	547	594	641	782	597	649	702	854	648	705	764	925
120	567	621	675	838	618	679	739	915	670	737	803	992
130	586	649	708	893	640	709	775	976	693	770	842	1059
140	606	677	741	949	661	739	812	1038	715	802	882	1126
150	626	704	775	1005	682	769	848	1099	738	835	921	1193
160	646	732	808	1060	703	800	885	1160	760	867	961	1260
170	666	759	842	1116	724	830	921	1222	783	900	1000	1327
180	686	787	875	1172	746	860	957	1283	806	932	1040	1394
190	705	815	908	1227	767	890	994	1344	828	965	1079	1461
200	725	842	942	1283	788	920	1030	1405	851	997	1119	1528
210	745	870	975	1338	809	950	1067	1467	873	1030	1158	1595
220	765	898	1008	1394	830	980	1103	1528	896	1062	1198	1662
230	785	925	1042	1450	852	1010	1139	1589	918	1095	1237	1729
240	805	953	1075	1505	873	1040	1176	1651	941	1127	1277	1796
250	824	981	1108	1561	894	1070	1212	1712	963	1160	1316	1863
260	844	1008	1142	1617	915	1100	1249	1773	986	1192	1356	1930

 Senkrechte
Sonderformen

Aufpreise und Sonderausstattung
Klemmträger
Winkelträger
Glasleistenträger Frontmontage
Bedienstab (nur für Modell **11-8550**)

Spannschnurverlängerung
 (nur für Modell **11-8550**, nur innerhalb
 des max. Masses)
 p. Anlage **9,00**

Zubehör ab S. 84-85

Modell 11-8460, 11-8465, 11-8470, 11-8550

Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	627	656	697	779	673	704	749	834	720	752	801	888
90	651	690	739	852	698	741	794	912	746	792	849	972
100	674	725	782	924	724	778	840	990	773	832	898	1056
110	698	760	825	997	749	816	886	1069	799	871	947	1140
120	722	795	867	1070	774	853	931	1147	826	911	995	1224
130	746	830	910	1142	799	890	977	1225	853	951	1044	1308
140	770	865	952	1215	825	928	1022	1303	879	991	1093	1392
150	794	900	995	1287	850	965	1068	1382	906	1030	1141	1476
160	818	935	1037	1360	875	1002	1113	1460	932	1070	1190	1560
170	842	970	1080	1433	900	1040	1159	1538	959	1110	1238	1644
180	866	1005	1122	1505	925	1077	1205	1617	985	1150	1287	1728
190	889	1040	1165	1578	951	1115	1250	1695	1012	1189	1336	1812
200	913	1074	1207	1651	976	1152	1296	1773	1039	1229	1384	1896
210	937	1109	1250	1723	1001	1189	1341	1851	1065	1269	1433	1980
220	961	1144	1292	1796	1026	1227	1387	1930	1092	1309	1482	2064
230	985	1179	1335	1868	1052	1264	1433	2008	1118	1348	1530	2148
240	1009	1214	1377	1941	1077	1301	1478	2086	1145	1388	1579	2232
250	1033	1249	1420	2014	1102	1339	1524	2165	1172	1428	1628	2316
260	1057	1284	1462	2086	1127	1376	1569	2243	1198	1468	1676	2400

Höhe cm	Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	766	800	853	943
90	794	842	904	1033
100	822	885	956	1122
110	850	927	1008	1212
120	878	969	1059	1301
130	906	1011	1111	1391
140	934	1053	1163	1481
150	962	1096	1214	1570
160	990	1138	1266	1660
170	1017	1180	1318	1750
180	1045	1222	1370	1839
190	1073	1264	1421	1929
200	1101	1307	1473	2018
210	1129	1349	1525	2108
220	1157	1391	1576	2198
230	1185	1433	1628	2287
240	1213	1475	1680	2377
250	1241	1517	1731	2466
260	1269	1560	1783	2556

Aufpreise und Sonderausstattung


Klemmträger
Winkelträger
Glasleistenträger Frontmontage
Bedienstab (nur für Modell **11-8550**)

Spannschnurverlängerung
 (nur für Modell **11-8550**, nur innerhalb
 des max. Masses)
p. Anlage 9,00


Zubehör ab S. 84-85




Senk-
rechte
Sonder-
formen

Modell 11-8710, 11-8780, 11-8700, 11-8709, 11-8600

11-8710 Für Dreieck-Fenster


Bedienung	Montage	Anlagengrößen			
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
Schnurzug	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	50 cm	150 cm	100 cm	bis 60°


11-8780 Für Dreieck-Fenster


Bedienung	Montage	Anlagengrößen			
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
Schnurzug	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	50 cm	150 cm	100 cm	bis 60°


11-8700 Für Dreieck-Fenster

Bedienung	Montage	Anlagengrößen			
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
feststehend und nicht bedienbar	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	40 cm	150 cm	150 cm	bis 60°


11-8709 Für Dreieck-Fenster

Bedienung	Montage	Anlagengrößen			
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
feststehend und nicht bedienbar	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	20 cm	100 cm	150 cm	


11-8600 Für Rundbogen

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen			
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Öffnungswinkel
feststehend und nicht bedienbar	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front)	20 cm	100 cm	100 cm	bis 90°
		20 cm	100 cm	50 cm	bis 180°

Bestellangaben
Technikfarbe
Hinweis

Modell	372 bronze eloxiert	Modell 11-8710 : Bedienung ausschliesslich an der oberen Seite der Schräge möglich.	Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis. Maximale Anlagenbreite abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil.
Technikfarbe	257 schwarz eloxiert		
Stofffarbe (Color-Nr.)	171 weiss pulverbeschichtet	Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H.	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Bestellmasse (lichte Masse in cm, siehe Messen und Bestellen)	100 silberfarbig eloxiert		
Montage (Decke/Wand/Klemmträger/Glasleiste (Front))			
Bedienseite (links/rechts)			
Bedienlänge			
Sonderausstattung			

Messen + Bestellen s. S. 110-116, Bestellformular S. 118

Modell 11-8710, 11-8780, 11-8700, 11-8709, 11-8600

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	348	366	386	451	394	414	438	506	441	462	489	561
90	364	386	410	490	411	437	465	550	459	488	520	611
100	379	407	434	529	429	460	492	595	478	513	550	661
110	395	427	458	567	446	483	519	639	496	538	580	711
120	411	447	482	606	463	505	547	683	515	563	611	761
130	427	468	507	645	480	528	574	728	533	589	641	811
140	443	488	531	683	497	551	601	772	552	614	671	860
150	458	508	555	722	514	574	628	816	570	639	702	910

Höhe cm	Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	487	511	541	615	534	559	593	670	580	607	645	725
90	507	538	575	671	555	589	630	731	603	640	685	791
100	527	566	608	727	576	619	666	792	625	672	724	858
110	547	594	641	782	597	649	702	854	648	705	764	925
120	567	621	675	838	618	679	739	915	670	737	803	992
130	586	649	708	893	640	709	775	976	693	770	842	1059
140	606	677	741	949	661	739	812	1038	715	802	882	1126
150	626	704	775	1005	682	769	848	1099	738	835	921	1193


Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	627	656	697	779	673	704	749	834	720	752	801	888
90	651	690	739	852	698	741	794	912	746	792	849	972
100	674	725	782	924	724	778	840	990	773	832	898	1056
110	698	760	825	997	749	816	886	1069	799	871	947	1140
120	722	795	867	1070	774	853	931	1147	826	911	995	1224
130	746	830	910	1142	799	890	977	1225	853	951	1044	1308
140	770	865	952	1215	825	928	1022	1303	879	991	1093	1392
150	794	900	995	1287	850	965	1068	1382	906	1030	1141	1476

Höhe cm	Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	766	800	853	943
90	794	842	904	1033
100	822	885	956	1122
110	850	927	1008	1212
120	878	969	1059	1301
130	906	1011	1111	1391
140	934	1053	1163	1481
150	962	1096	1214	1570


 Senkrechte
Sonder-
formen

Aufpreise und Sonderausstattung
**Klemmträger
Winkelträger**
Glasleistenträger Frontmontage


Zubehör S. 84-85

Modell 11-8722, 11-8723, 11-8922, 11-8923

11-8722 Für Dreieck-Fenster


Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand Glasleiste (Front)	30 cm	120 cm	200 cm


11-8723 Für Dreieck- und Trapez-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand Glasleiste (Front)	30 cm	120 cm	200 cm


11-8922 Für Trapez-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand Glasleiste (Front)	20 cm	150 cm	200 cm


11-8923 Für Dreieck- und Trapez-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand Glasleiste (Front)	30 cm	150 cm	200 cm

Bestellangaben

Modell
 Technikfarbe
 Stofffarbe (Color-Nr.)
 Bestellmasse (lichte Masse in cm, siehe Messen + Bestellen)
 Montage (Decke/Wand/Glasleiste (Front))
 Sonderausstattung

Technikfarbe

100 silberfarbig eloxiert
 171 weiss pulverbeschichtet
 257 schwarz eloxiert
 372 bronze eloxiert

Hinweis

Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H.
 Bei allen Modellen beträgt die minimale Breite $b = 7$ cm.
 Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten.
 Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.

Modell **11-8722, 11-8723**: aus technischen Gründen bleibt die Spitze b frei.
 Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.

Modell 11-8722, 11-8723, 11-8922, 11-8923

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	447	463	485	520	485	503	530	583	522	544	576	646
90	479	499	524	565	519	542	574	634	558	585	623	704
100	512	534	564	609	552	580	617	685	593	626	670	761
110	544	570	603	654	586	618	660	736	628	667	717	819
120	577	605	642	698	620	656	703	787	664	708	764	876
130	609	640	682	743	654	695	746	838	699	749	811	934
140	642	676	721	787	688	733	789	889	734	790	858	991
150	674	711	760	832	722	771	833	940	770	831	905	1049
160	707	747	800	876	756	809	876	991	805	872	952	1107
170	739	782	839	921	790	847	919	1042	840	913	999	1164
180	771	818	878	965	823	886	962	1093	875	954	1046	1222
190	804	853	918	1010	857	924	1005	1144	911	995	1093	1279
200	836	889	957	1054	891	962	1049	1196	946	1036	1140	1337

Höhe cm	Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	560	584	621	709	598	624	667	772	635	665	712	835
90	597	628	672	773	636	671	721	842	675	714	771	912
100	633	672	723	837	674	717	776	913	715	763	829	989
110	670	715	774	901	712	764	831	984	754	812	888	1066
120	707	759	825	965	750	810	886	1054	794	862	946	1143
130	744	803	876	1029	789	857	940	1125	833	911	1005	1220
140	780	846	926	1093	827	903	995	1196	873	960	1063	1298
150	817	890	977	1158	865	950	1050	1266	913	1009	1122	1375
160	854	934	1028	1222	903	996	1104	1337	952	1059	1181	1452
170	891	978	1079	1286	941	1043	1159	1407	992	1108	1239	1529
180	927	1021	1130	1350	979	1089	1214	1478	1031	1157	1298	1606
190	964	1065	1181	1414	1018	1136	1269	1549	1071	1207	1356	1683
200	1001	1109	1232	1478	1056	1182	1323	1619	1111	1256	1415	1760

Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	673	705	757	898	711	745	803	961	748	785	848	1023
90	714	757	820	981	753	800	869	1051	792	843	918	1120
100	755	809	882	1065	796	855	935	1141	836	900	989	1217
110	796	861	945	1149	838	909	1002	1231	880	958	1059	1314
120	837	913	1007	1232	881	964	1068	1321	924	1016	1129	1410
130	878	965	1070	1316	923	1019	1134	1412	968	1073	1199	1507
140	919	1017	1132	1400	966	1074	1200	1502	1012	1131	1269	1604
150	960	1069	1194	1483	1008	1129	1267	1592	1056	1188	1339	1701
160	1001	1121	1257	1567	1051	1184	1333	1682	1100	1246	1409	1797
170	1042	1173	1319	1651	1093	1238	1399	1772	1144	1304	1479	1894
180	1084	1225	1382	1734	1136	1293	1465	1863	1188	1361	1549	1991
190	1125	1277	1444	1818	1178	1348	1532	1953	1231	1419	1619	2087
200	1166	1329	1506	1902	1220	1403	1598	2043	1275	1476	1690	2184

 Senk-
rechte
Sonder-
formen

Aufpreise und Sonderausstattung
**Winkelträger
Glasleistenträger Frontmontage**
Bedienstab

Zubehör S. 86

Modell 11-8722, 11-8723, 11-8922, 11-8923

Höhe cm	Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	786	826	894	1086
90	831	886	968	1190
100	877	946	1042	1293
110	922	1007	1116	1396
120	967	1067	1190	1499
130	1013	1127	1263	1603
140	1058	1188	1337	1706
150	1103	1248	1411	1809
160	1149	1308	1485	1912
170	1194	1369	1559	2016
180	1240	1429	1633	2119
190	1285	1489	1707	2222
200	1330	1550	1781	2325


Aufpreise und Sonderausstattung
**Winkelträger
Glasleistenträger Frontmontage**
Bedienstab

Zubehör S. 86




Senk-
rechte
Sonder-
formen

Modell 11-8422, 11-8823



11-8422 Für Fünfeck-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand Glasleiste (Front)	20 cm	120 cm	200 cm
		120 cm	150 cm	150 cm



11-8823 Für Sechseck-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand Glasleiste (Front)	30 cm	120 cm	200 cm
		120 cm	150 cm	150 cm

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	492	508	529	557	530	548	572	620	569	588	615	684
90	521	540	563	601	560	583	610	672	600	626	658	743
100	549	571	597	646	590	617	649	724	631	664	700	801
110	578	602	632	691	620	652	687	775	663	702	743	860
120	606	633	666	736	650	686	726	827	694	739	786	918
130	635	665	701	781	680	721	765	879	726	777	829	976
140	663	696	735	826	710	755	803	930	757	815	872	1035
150	692	727	770	871	740	790	842	982	789	853	914	1093
160	720	758	804	915	770	824	881	1033	820	891	957	1151
170	749	789	838	960	800	859	919	1085	851	928	1000	1210
180	777	821	873	1005	830	893	958	1137	883	966	1043	1268
190	806	852	907	1050	860	928	997	1188	914	1004	1086	1327
200	835	883	942	1095	890	962	1035	1240	946	1042	1128	1385

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H.	Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	Bei diesen Modellen beträgt die minimale Breite b=7 cm.	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Bestellmasse (lichte Masse in cm, s. Messen und Bestellen)	372 bronze eloxiert		
Montage (Decke/Wand/Glasleiste (Front))		Montagezubehör für Deckenmontage in Lieferumfang enthalten.	
Sonderausstattung			

Modell 11-8422, 11-8823

Höhe cm	Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	607	628	658	748	645	669	701	812	683	709	744	876
90	640	669	705	813	679	713	752	884	719	756	799	955
100	673	711	752	879	714	757	803	956	755	804	855	1034
110	705	752	799	944	748	801	854	1028	791	851	910	1112
120	738	793	846	1009	782	846	906	1100	826	899	965	1191
130	771	834	893	1074	817	890	957	1172	862	946	1021	1270
140	804	875	940	1139	851	934	1008	1244	898	994	1076	1348
150	837	916	987	1204	885	979	1059	1316	933	1041	1132	1427
160	870	957	1034	1270	919	1023	1110	1388	969	1089	1187	1506
170	903	998	1081	1335	954	1067	1162	1459	1005	1137	1242	1584
180	935	1039	1128	1400	988	1111	1213	1531	1041	1184	1298	1663
190	968	1080	1175	1465	1022	1156	1264	1603	1076	1232	1353	1742
200	1001	1121	1222	1530	1057	1200	1315	1675	1112	1279	1408	1820


Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	722	749	787	940	760	789	830	1004	798	829	873	1068
90	759	799	847	1026	798	843	894	1096	838	886	941	1167
100	796	850	906	1111	837	897	958	1189	878	943	1009	1266
110	833	901	966	1196	876	951	1021	1281	918	1001	1077	1365
120	870	952	1025	1282	914	1005	1085	1373	958	1058	1145	1464
130	907	1003	1085	1367	953	1059	1149	1465	998	1115	1213	1563
140	945	1054	1144	1453	992	1113	1213	1557	1038	1173	1281	1662
150	982	1104	1204	1538	1030	1167	1276	1649	1078	1230	1349	1761
160	1019	1155	1264	1624								
170	1056	1206	1323	1709								
180	1093	1257	1383	1795								
190	1131	1308	1442	1880								
200	1168	1358	1502	1965								

Höhe cm	Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 80	836	869	916	1132
90	878	929	988	1238
100	919	990	1061	1343
110	961	1051	1133	1449
120	1002	1111	1205	1555
130	1044	1172	1277	1661
140	1085	1232	1349	1766
150	1127	1293	1421	1872

 Senkrechte
Sonder-
formen


Aufpreise und Sonderausstattung
**Winkelträger
Glasleistenträger Frontmontage**
Bedienstab

Zubehör ab S. 86




Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

PLAFOND - STANDARDFORMEN, SONDERFORMEN

Modell 11-6110, 11-6120

11-6110

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Schnurzug	Decke Wand	30 cm	150 cm	400 cm


11-6120

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang oben befestigt	Decke Wand	30 cm	150 cm	400 cm

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Modell 11-6110 : inkl. Schnurbe- schwerer. Bedienlänge Standard 100 cm, andere Längen auf Wunsch. Bedienung und Paket zusammen in einem Profil.	Montagezubehör für Deckenmon- tage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	Bitte beachten: mit den Stoffqua- litäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.	Bitte Einbauempfehlungen be- achten. Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rückspra- che und gegen Aufpreis möglich.
Breite (Fertigmass)	372 bronze eloxiert		
Höhe (Fertigmass)			
Montage (Decke/Wand)			
Bedienseite (links/rechts)			
Bedienlänge			
Sonderausstattung			

Modell 11-6110, 11-6120

Höhe cm	Breite bis 40 cm				Breite 50 cm				Breite 60 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	230	240	254	291	265	278	296	339	300	316	338	387
110	240	253	269	311	277	293	314	363	314	333	359	415
120	251	266	286	330	289	308	333	387	327	350	380	444
130	260	280	302	350	300	324	352	411	340	368	402	472
140	271	293	319	370	312	339	371	435	353	385	423	500
150	282	305	334	391	324	354	389	460	366	403	444	529
160	292	320	351	411	336	370	408	484	380	420	465	557
170	301	332	367	431	347	385	427	508	393	438	487	585
180	312	345	382	450	359	400	445	532	406	455	508	614
190	323	360	399	470	371	416	464	556	419	472	529	642
200	334	372	416	490	383	431	483	580	432	490	550	670
210	344	385	432	510	395	446	502	604	446	507	572	698
220	353	399	447	531	406	462	520	629	459	525	593	727
230	364	412	464	551	418	477	539	653	472	542	614	755
240	375	424	481	571	430	492	558	677	485	560	635	783
250	385	439	495	590	442	508	576	701	499	577	657	812
260	394	452	512	610	453	523	595	725	512	594	678	840
270	405	464	529	630	465	538	614	749	525	612	699	868
280	416	479	546	650	477	554	633	773	538	629	720	896
290	427	491	561	671	489	569	651	798	551	647	741	925
300	435	504	577	691	500	584	670	822	565	664	763	953
310	446	518	594	711	512	600	689	846	578	682	784	981
320	457	531	611	730	524	615	708	870	591	699	805	1010
330	468	544	626	750	536	630	726	894	604	716	826	1038
340	478	558	642	770	548	646	745	918	618	734	848	1066
350	487	571	659	790	559	661	764	942	631	751	869	1094
360	498	585	674	811	571	677	782	967	644	769	890	1123
370	509	598	691	831	583	692	801	991	657	786	911	1151
380	520	610	707	851	595	707	820	1015	670	804	933	1179
390	528	625	724	870	606	723	839	1039	684	821	954	1208
400	539	638	739	890	618	738	857	1063	697	838	975	1236

 Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Modell 11-6110, 11-6120

Höhe cm	Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	336	354	380	435	371	392	423	484	406	430	465	532
110	350	373	404	468	387	413	449	520	424	453	494	573
120	365	393	428	500	403	435	475	557	441	477	523	614
130	380	412	452	533	419	456	501	594	459	501	551	654
140	394	432	475	565	435	478	528	630	476	524	580	695
150	409	451	499	598	451	500	554	667	494	548	609	736
160	424	471	523	630	468	521	580	703	512	572	638	776
170	438	490	547	663	484	543	607	740	529	595	666	817
180	453	510	570	695	500	564	633	776	547	619	695	858
190	468	529	594	727	516	586	659	813	564	643	724	899
200	482	549	618	760	532	608	685	850	582	666	753	939
210	497	568	642	792	548	629	712	886	599	690	782	980
220	512	588	665	825	564	651	738	923	617	714	810	1021
230	526	607	689	857	580	672	764	959	634	737	839	1062
240	541	627	713	890	596	694	790	996	652	761	868	1102
250	556	646	737	922	612	716	817	1033	669	785	897	1143
260	570	666	760	955	629	737	843	1069	687	808	925	1184
270	585	685	784	987	645	759	869	1106	705	832	954	1225
280	600	705	808	1019	661	780	895	1142	722	856	983	1265
290	614	724	832	1052	677	802	922	1179	740	879	1012	1306
300	629	744	855	1084	693	823	948	1216	757	903	1041	1347
310	643	763	879	1117	709	845	974	1252	775	927	1069	1388
320	658	783	903	1149	725	867	1000	1289	792	950	1098	1428
330	673	802	927	1182	741	888	1027	1325	810	974	1127	1469
340	687	822	950	1214	757	910	1053	1362	827	998	1156	1510
350	702	841	974	1246	774	931	1079	1398	845	1022	1184	1550
360	717	861	998	1279	790	953	1105	1435	862	1045	1213	1591
370	731	880	1022	1311	806	975	1132	1472	880	1069	1242	1632
380	746	900	1045	1344	822	996	1158	1508	898	1093	1271	1673
390	761	919	1069	1376	838	1018	1184	1545	915	1116	1299	1713
400	775	939	1093	1409	854	1039	1211	1581	933	1140	1328	1754

Modell 11-6110, 11-6120

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	442	468	507	580	477	506	550	629	512	544	592	677
110	461	494	539	625	497	534	584	678	534	574	628	730
120	480	519	570	670	518	561	617	727	556	604	665	783
130	499	545	601	715	538	589	651	776	578	634	701	836
140	518	571	633	760	559	617	685	825	600	663	737	890
150	537	597	664	805	579	645	719	874	622	693	774	943
160	556	622	695	850	600	673	753	923	643	723	810	996
170	575	648	726	895	620	701	786	972	665	753	846	1049
180	594	674	758	939	640	728	820	1021	687	783	883	1102
190	612	700	789	984	661	756	854	1070	709	813	919	1156
200	631	725	820	1029	681	784	888	1119	731	843	955	1209
210	650	751	852	1074	702	812	922	1168	753	873	992	1262
220	669	777	883	1119	722	840	955	1217	775	903	1028	1315
230	688	803	914	1164	743	868	989	1266	797	933	1064	1368
240	707	828	945	1209	763	895	1023	1315	818	963	1100	1421
250	726	854	977	1254	783	923	1057	1364	840	993	1137	1475
260	745	880	1008	1298	804	951	1091	1413	862	1022	1173	1528
270	764	906	1039	1343	824	979	1124	1462	884	1052	1209	1581
280	783	931	1071	1388	845	1007	1158	1511	906	1082	1246	1634
290	802	957	1102	1433	865	1035	1192	1560	928	1112	1282	1687
300	821	983	1133	1478	886	1062	1226	1609	950	1142	1318	1741
310	840	1009	1164	1523	906	1090	1260	1658	972	1172	1355	1794
320	859	1034	1196	1568	926	1118	1293	1707	993	1202	1391	1847
330	878	1060	1227	1613	947	1146	1327	1756	1015	1232	1427	1900
340	897	1086	1258	1658	967	1174	1361	1805	1037	1262	1464	1953
350	916	1112	1290	1702	988	1202	1395	1854	1059	1292	1500	2006
360	935	1137	1321	1747	1008	1230	1429	1903	1081	1322	1536	2060
370	954	1163	1352	1792	1029	1257	1462	1953	1103	1352	1573	2113
380	973	1189	1383	1837	1049	1285	1496	2002	1125	1382	1609	2166
390	992	1215	1415	1882	1069	1313	1530	2051	1147	1411	1645	2219
400	1011	1240	1446	1927	1090	1341	1564	2100	1168	1441	1681	2272


 Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Modell 11-6110, 11-6120


Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	548	582	634	725	583	620	677	773	618	658	719	822
110	571	614	673	783	608	654	718	835	644	694	763	887
120	594	646	712	840	632	688	760	896	671	730	807	953
130	618	678	751	897	657	722	801	958	697	766	851	1019
140	641	710	790	955	682	756	842	1019	723	803	895	1084
150	664	742	829	1012	707	790	884	1081	749	839	938	1150
160	687	774	867	1069	731	824	925	1142	775	875	982	1216
170	711	806	906	1126	756	858	966	1204	802	911	1026	1281
180	734	838	945	1184	781	893	1008	1265	828	947	1070	1347
190	757	870	984	1241	806	927	1049	1327	854	983	1114	1412
200	781	902	1023	1298	830	961	1090	1388	880	1020	1158	1478
210	804	934	1062	1356	855	995	1132	1450	906	1056	1202	1544
220	827	966	1100	1413	880	1029	1173	1511	933	1092	1245	1609
230	851	998	1139	1470	905	1063	1214	1573	959	1128	1289	1675
240	874	1030	1178	1528	929	1097	1256	1634	985	1164	1333	1741
250	897	1062	1217	1585	954	1131	1297	1696	1011	1200	1377	1806
260	921	1094	1256	1642	979	1165	1338	1757	1037	1237	1421	1872
270	944	1126	1294	1700	1004	1199	1380	1819	1064	1273	1465	1937
280	967	1158	1333	1757	1029	1233	1421	1880	1090	1309	1508	2003
290	991	1190	1372	1814	1053	1267	1462	1942	1116	1345	1552	2069
300	1014	1222	1411	1872	1078	1302	1504	2003	1142	1381	1596	2134
310	1037	1254	1450	1929	1103	1336	1545	2065	1168	1417	1640	2200
320	1060	1286	1489	1986	1128	1370	1586	2126	1195	1454	1684	2266
330	1084	1318	1527	2044	1152	1404	1628	2187	1221	1490	1728	2331
340	1107	1350	1566	2101	1177	1438	1669	2249	1247	1526	1772	2397
350	1130	1382	1605	2158	1202	1472	1710	2310	1273	1562	1815	2462
360	1154	1414	1644	2216	1227	1506	1752	2372	1299	1598	1859	2528
370	1177	1446	1683	2273	1251	1540	1793	2433	1326	1634	1903	2594
380	1200	1478	1722	2330	1276	1574	1834	2495	1352	1670	1947	2659
390	1224	1510	1760	2388	1301	1608	1876	2556	1378	1707	1991	2725
400	1247	1542	1799	2445	1326	1642	1917	2618	1404	1743	2035	2791



Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Modell 11-6130, 11-6140

11-6130

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Kurbel oder Elektro-Stab	Decke Wand	40 cm	150 cm	400 cm


11-6140

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Elektro-Antrieb 24 V	Decke Wand	40 cm	150 cm	400 cm

Bestellangaben

Modell
 Technikfarbe
 Stofffarbe (Color-Nr.)
 Breite (Fertigmass)
 Höhe (Fertigmass)
 Montage (Decke/Wand)
 Sonderausstattung

Technikfarbe

100 silberfarbig eloxiert
 171 weiss pulverbeschichtet
 257 schwarz eloxiert
 372 bronze eloxiert

Hinweis

Montagezubehör für Deckenmontage in Lieferumfang enthalten. Bitte Einbauempfehlungen beachten.
 Modell **11-6130**: Antriebs-Adapter mittig in der Antriebsschiene. Andere Positionen auf Wunsch. Bedienung und Paket gegenüberliegend.
 Elektro-Steuerungen und -Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
 Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.

Modell **11-6140**: Motor und Paket in einem Profil.
 Hinweise zu verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten unter www.mhz.ch.
 Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.

Modell 11-6130, 11-6140

Höhe cm	Breite bis 40 cm				Breite 50 cm				Breite 60 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	337	347	367	377	373	385	408	434	409	423	449	491
110	348	362	383	402	385	402	427	462	422	442	471	522
120	358	378	400	428	397	419	446	490	436	460	492	552
130	370	391	416	453	410	435	465	518	450	479	514	583
140	380	406	432	478	422	452	484	546	464	498	536	614
150	390	421	448	505	434	469	503	575	478	517	558	645
160	400	436	465	530	446	486	522	603	492	536	579	676
170	410	449	481	555	458	502	541	631	506	555	601	707
180	422	464	497	580	471	519	560	659	520	574	623	738
190	432	479	513	605	483	536	579	687	534	593	645	769
200	442	494	530	632	495	553	598	716	548	612	666	800
210	452	507	548	657	507	569	618	744	562	631	688	831
220	462	523	564	682	519	586	637	772	576	649	710	862
230	475	538	581	707	532	603	656	800	589	668	731	893
240	485	553	597	734	544	620	675	829	603	687	753	924
250	495	566	613	759	556	636	694	857	617	706	775	955
260	505	581	629	784	568	653	713	885	631	725	797	986
270	515	596	646	809	580	670	732	913	645	744	818	1017
280	527	611	662	834	593	687	751	941	659	763	840	1048
290	537	624	678	861	605	703	770	970	673	782	862	1079
300	547	639	694	886	617	720	789	998	687	801	884	1110
310	557	654	711	911	629	737	808	1026	701	820	905	1141
320	567	670	727	936	641	754	827	1054	715	838	927	1172
330	579	683	743	963	654	770	846	1083	729	857	949	1203
340	589	698	760	988	666	787	865	1111	743	876	970	1234
350	599	713	776	1013	678	804	884	1139	757	895	992	1265
360	610	728	792	1039	690	821	903	1167	770	914	1014	1295
370	620	741	808	1064	702	837	922	1195	784	933	1036	1326
380	632	756	825	1091	715	854	941	1224	798	952	1057	1357
390	642	771	841	1116	727	871	960	1252	812	971	1079	1388
400	652	786	857	1141	739	888	979	1280	826	990	1101	1419

 Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Aufpreise und Sonderausstattung
Winkelträger
Handkurbel oder Elektro-Bedienstab (nur für Modell **11-6130**)

 * Modell **11-6140**: Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).
Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.

Elektro-Antrieb 24 V*

 (nur für Modell **11-6140**)

p. St. 236,00

Zubehör S. 88. Elektro-Zubehör S. 90-91

Modell 11-6130, 11-6140

Höhe cm	Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	444	460	490	548	480	498	531	605	515	535	572	662
110	460	481	514	581	497	521	558	641	534	560	602	701
120	475	502	539	615	514	544	585	678	553	586	631	740
130	491	523	563	649	532	567	612	714	572	611	661	779
140	507	544	588	682	549	590	639	750	591	637	691	818
150	522	565	612	716	566	614	666	787	611	662	721	858
160	538	586	636	750	584	637	693	823	630	687	751	897
170	554	608	661	783	601	660	721	860	649	713	780	936
180	569	629	685	817	619	683	748	896	668	738	810	975
190	585	650	710	851	636	706	775	933	687	763	840	1014
200	600	671	734	885	653	730	802	969	706	789	870	1053
210	616	692	758	918	671	753	829	1005	725	814	899	1093
220	632	713	783	952	688	776	856	1042	744	839	929	1132
230	647	734	807	986	705	799	883	1078	763	865	959	1171
240	663	755	832	1019	723	822	910	1115	782	890	989	1210
250	679	776	856	1053	740	846	937	1151	801	915	1018	1249
260	694	797	881	1087	757	869	964	1188	821	941	1048	1288
270	710	818	905	1120	775	892	991	1224	840	966	1078	1328
280	726	839	929	1154	792	915	1019	1260	859	992	1108	1367
290	741	860	954	1188	810	938	1046	1297	878	1017	1138	1406
300	757	881	978	1222	827	962	1073	1333	897	1042	1167	1445
310	773	902	1003	1255	844	985	1100	1370	916	1068	1197	1484
320	788	923	1027	1289	862	1008	1127	1406	935	1093	1227	1524
330	804	944	1051	1323	879	1031	1154	1443	954	1118	1257	1563
340	819	965	1076	1356	896	1055	1181	1479	973	1144	1286	1602
350	835	986	1100	1390	914	1078	1208	1516	992	1169	1316	1641
360	851	1007	1125	1424	931	1101	1235	1552	1011	1194	1346	1680
370	866	1029	1149	1457	948	1124	1262	1588	1030	1220	1376	1719
380	882	1050	1173	1491	966	1147	1289	1625	1050	1245	1406	1759
390	898	1071	1198	1525	983	1171	1317	1661	1069	1270	1435	1798
400	913	1092	1222	1558	1001	1194	1344	1698	1088	1296	1465	1837

Aufpreise und Sonderausstattung

Winkelträger
Handkurbel oder Elektro-Bedienstab (nur für Modell **11-6130**)

Elektro-Antrieb 24 V*
 (nur für Modell **11-6140**)
 p. St. **236,00**

* Modell **11-6140**: Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).
 Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.

Zubehör S. 88. Elektro-Zubehör S. 90-91

Modell 11-6130, 11-6140

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	551	573	613	719	586	610	654	776	622	648	695	833
110	571	600	645	761	609	640	689	820	646	679	733	880
120	592	628	678	803	631	669	724	865	670	711	770	928
130	613	655	710	844	654	699	759	910	695	743	808	975
140	634	683	743	886	676	729	794	954	719	775	846	1022
150	655	710	775	928	699	758	830	999	743	807	884	1070
160	676	738	808	970	721	788	865	1044	767	838	922	1117
170	696	765	840	1012	744	818	900	1088	792	870	960	1165
180	717	793	872	1054	766	847	935	1133	816	902	997	1212
190	738	820	905	1096	789	877	970	1178	840	934	1035	1259
200	759	848	937	1138	812	907	1005	1222	864	966	1073	1307
210	780	875	970	1180	834	936	1040	1267	889	997	1111	1354
220	800	903	1002	1222	857	966	1075	1312	913	1029	1149	1402
230	821	930	1035	1264	879	996	1111	1356	937	1061	1186	1449
240	842	958	1067	1306	902	1025	1146	1401	961	1093	1224	1496
250	863	985	1100	1347	924	1055	1181	1446	986	1125	1262	1544
260	884	1013	1132	1389	947	1085	1216	1490	1010	1157	1300	1591
270	904	1040	1165	1431	969	1114	1251	1535	1034	1188	1338	1638
280	925	1068	1197	1473	992	1144	1286	1579	1058	1220	1375	1686
290	946	1095	1229	1515	1014	1174	1321	1624	1083	1252	1413	1733
300	967	1123	1262	1557	1037	1203	1357	1669	1107	1284	1451	1781
310	988	1150	1294	1599	1059	1233	1392	1713	1131	1316	1489	1828
320	1008	1178	1327	1641	1082	1263	1427	1758	1155	1347	1527	1875
330	1029	1205	1359	1683	1104	1292	1462	1803	1180	1379	1565	1923
340	1050	1233	1392	1725	1127	1322	1497	1847	1204	1411	1602	1970
350	1071	1260	1424	1767	1149	1352	1532	1892	1228	1443	1640	2018
360	1092	1288	1457	1808	1172	1381	1567	1937	1252	1475	1678	2065
370	1112	1315	1489	1850	1195	1411	1602	1981	1277	1506	1716	2112
380	1133	1343	1522	1892	1217	1441	1638	2026	1301	1538	1754	2160
390	1154	1370	1554	1934	1240	1470	1673	2071	1325	1570	1791	2207
400	1175	1398	1586	1976	1262	1500	1708	2115	1349	1602	1829	2254

 Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Aufpreise und Sonderausstattung
Winkelträger
Handkurbel oder Elektro-Bedienstab (nur für Modell **11-6130**)

 * Modell **11-6140**: Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).
Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.

Elektro-Antrieb 24 V*

 (nur für Modell **11-6140**)

p. St. 236,00

Zubehör S. 88. Elektro-Zubehör S. 90-91

Modell 11-6130, 11-6140

Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	657	685	736	890	693	722	777	947	728	760	818	1004
110	683	719	776	940	721	759	820	1000	758	798	864	1060
120	709	753	817	990	748	795	863	1053	787	836	909	1115
130	735	787	857	1040	776	831	906	1106	817	875	955	1171
140	761	821	898	1090	804	867	949	1158	846	913	1001	1226
150	787	855	938	1141	831	903	993	1211	875	951	1047	1282
160	813	889	979	1191	859	939	1036	1264	905	990	1093	1338
170	839	923	1019	1241	887	975	1079	1317	934	1028	1139	1393
180	865	957	1060	1291	914	1011	1122	1370	964	1066	1185	1449
190	891	991	1100	1341	942	1048	1165	1423	993	1104	1230	1504
200	917	1025	1141	1391	970	1084	1209	1476	1023	1143	1276	1560
210	943	1059	1181	1441	998	1120	1252	1528	1052	1181	1322	1616
220	969	1093	1222	1491	1025	1156	1295	1581	1081	1219	1368	1671
230	995	1127	1262	1542	1053	1192	1338	1634	1111	1257	1414	1727
240	1021	1161	1303	1592	1081	1228	1381	1687	1140	1296	1460	1782
250	1047	1194	1343	1642	1108	1264	1424	1740	1170	1334	1506	1838
260	1073	1228	1384	1692	1136	1300	1468	1793	1199	1372	1551	1894
270	1099	1262	1424	1742	1164	1336	1511	1846	1228	1411	1597	1949
280	1125	1296	1465	1792	1191	1373	1554	1899	1258	1449	1643	2005
290	1151	1330	1505	1842	1219	1409	1597	1951	1287	1487	1689	2060
300	1177	1364	1546	1892	1247	1445	1640	2004	1317	1525	1735	2116
310	1203	1398	1586	1943	1274	1481	1683	2057	1346	1564	1781	2172
320	1229	1432	1627	1993	1302	1517	1727	2110	1376	1602	1827	2227
330	1255	1466	1667	2043	1330	1553	1770	2163	1405	1640	1872	2283
340	1281	1500	1708	2093	1358	1589	1813	2216	1434	1678	1918	2338
350	1307	1534	1748	2143	1385	1625	1856	2269	1464	1717	1964	2394
360	1333	1568	1789	2193	1413	1662	1899	2321	1493	1755	2010	2450
370	1359	1602	1829	2243	1441	1698	1943	2374	1523	1793	2056	2505
380	1385	1636	1870	2293	1468	1734	1986	2427	1552	1832	2102	2561
390	1411	1670	1910	2344	1496	1770	2029	2480	1581	1870	2148	2616
400	1436	1704	1951	2394	1524	1806	2072	2533	1611	1908	2194	2672

Aufpreise und Sonderausstattung

Winkelträger
Handkurbel oder Elektro-Bedienstab (nur für Modell **11-6130**)


Elektro-Antrieb 24 V*
 (nur für Modell **11-6140**)
 p. St. **236,00**

* Modell **11-6140**: Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).
 Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.


Zubehör S. 88. Elektro-Zubehör S. 90-91




Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Modell 11-6722, 11-6723, 11-6922, 11-6923

11-6722 Für Dreieck-Fenster


Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand	30 cm	120 cm	200 cm


11-6723 Für Dreieck- und Trapez-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand	30 cm	120 cm	200 cm


11-6922 Für Trapez-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand	30 cm	150 cm	200 cm


11-6923 Für Dreieck- und Trapez-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand	30 cm	150 cm	200 cm

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	499	521	541	605	537	563	597	681	576	606	653	756
110	536	560	584	650	575	605	643	732	614	650	702	814
120	573	598	626	694	613	646	689	782	652	694	751	871
130	610	637	669	738	650	688	734	833	690	739	800	928
140	648	676	711	782	688	729	780	884	728	783	849	985
150	685	715	754	827	726	771	826	934	766	827	898	1042
160	722	753	796	871	763	813	872	985	804	872	947	1100
170	759	792	839	915	801	854	917	1036	842	916	996	1157
180	797	831	881	959	839	896	963	1087	880	960	1045	1214
190	834	870	923	1003	876	937	1009	1137	919	1004	1094	1271
200	871	908	966	1048	914	979	1054	1188	957	1049	1143	1328

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Modell 11-6722, 11-6723 : aus technischen Gründen bleibt die Spitze frei (minimale Breite b = 7 cm)	Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	Modell 11-6922, 11-6923 : minimale Breite b = 10 cm	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Bestellmasse (lichte Masse in cm, siehe Messen + Bestellen)	372 bronze eloxiert		
Montage (Decke/Wand)		Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H.	
Sonderausstattung		Bitte Einbauempfehlungen beachten.	

Modell 11-6722, 11-6723, 11-6922, 11-6923

Höhe cm	Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	614	648	709	832	653	690	765	907	692	733	821	983
110	653	695	762	896	692	740	821	977	731	785	880	1059
120	691	742	814	959	731	790	876	1048	770	838	939	1136
130	730	789	866	1023	770	840	932	1118	810	891	997	1213
140	768	836	918	1087	809	890	987	1188	849	943	1056	1289
150	807	883	970	1150	848	940	1042	1258	888	996	1115	1366
160	845	931	1022	1214	887	990	1098	1328	928	1049	1173	1443
170	884	978	1075	1278	925	1039	1153	1399	967	1101	1232	1519
180	922	1025	1127	1341	964	1089	1209	1469	1006	1154	1291	1596
190	961	1072	1179	1405	1003	1139	1264	1539	1046	1207	1349	1673
200	999	1119	1231	1469	1042	1189	1320	1609	1085	1259	1408	1749


Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	730	775	877	1058	769	817	934	1134	808	860	990	1209
110	770	830	939	1141	809	876	999	1223	848	921	1058	1305
120	810	886	1001	1225	849	934	1064	1313	889	982	1126	1402
130	850	941	1063	1308	889	992	1129	1403	929	1043	1195	1498
140	889	997	1125	1391	929	1050	1194	1492	970	1104	1263	1594
150	929	1052	1187	1474	970	1108	1259	1582	1010	1165	1331	1690
160	969	1108	1249	1557	1010	1167	1324	1672	1051	1226	1400	1786
170	1008	1163	1311	1640	1050	1225	1389	1761	1091	1287	1468	1882
180	1048	1219	1373	1723	1090	1283	1455	1851	1132	1348	1536	1978
190	1088	1274	1434	1807	1130	1341	1520	1940	1172	1409	1605	2074
200	1128	1329	1496	1890	1170	1400	1585	2030	1213	1470	1673	2170

Höhe cm	Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	846	902	1046	1285
110	887	966	1117	1387
120	928	1030	1189	1490
130	969	1093	1260	1593
140	1010	1157	1332	1695
150	1051	1221	1404	1798
160	1092	1285	1475	1900
170	1133	1349	1547	2003
180	1174	1412	1618	2106
190	1215	1476	1690	2208
200	1256	1540	1762	2311


 Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Aufpreise und Sonderausstattung
**Winkelträger
Bedienstab**

Zubehör S. 89

Modell 11-6422, 11-6823

11-6422 Für Fünfeck-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand	30 cm	150 cm	400 cm


11-6823 Für Sechseck-Fenster

Bedienung/Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Behang verschiebbar	Decke Wand	30 cm	150 cm	400 cm

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H.	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Technikfarbe	171 weiss pulverbeschichtet		
Stofffarbe (Color-Nr.)	257 schwarz eloxiert	Bitte Einbauempfehlungen beachten.	Bei diesen Modellen beträgt die minimale Breite b = 10 cm.
Bestellmasse (lichte Masse in cm, siehe Messen + Bestellen)	372 bronze eloxiert		
Montage (Decke/Wand)		Montagezubehör für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Weitere Montagevarianten gegen Aufpreis.	Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.
Sonderausstattung			

Messen + Bestellen s. S. 110-116, Bestellformular S. 118

Modell 11-6422, 11-6823

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	524	547	565	647	570	595	627	728	615	644	688	808
110	564	590	613	694	611	641	677	782	658	692	742	869
120	605	632	660	741	653	686	728	836	701	740	795	930
130	645	675	707	789	695	732	778	890	744	788	849	992
140	686	718	754	836	737	777	828	944	787	837	903	1053
150	727	761	802	883	778	823	879	999	830	885	956	1114
160	767	804	849	930	820	868	929	1053	873	933	1010	1175
170	808	846	896	978	862	914	980	1107	916	981	1064	1236
180	848	889	943	1025	904	959	1030	1161	959	1030	1117	1297
190	889	932	990	1072	945	1005	1081	1215	1002	1078	1171	1358
200	929	975	1038	1120	987	1050	1131	1269	1045	1126	1224	1419
210	970	1017	1085	1167	1029	1096	1181	1324	1088	1174	1278	1481
220	1011	1060	1132	1214	1071	1141	1232	1378	1131	1223	1332	1542
230	1051	1103	1179	1261	1113	1187	1282	1432	1174	1271	1385	1603
240	1092	1146	1226	1309	1154	1232	1333	1486	1217	1319	1439	1664
250	1132	1188	1274	1356	1196	1278	1383	1540	1260	1367	1493	1725
260	1173	1231	1321	1403	1238	1323	1434	1595	1303	1415	1546	1786
270	1213	1274	1368	1450	1280	1369	1484	1649	1346	1464	1600	1847
280	1254	1317	1415	1498	1321	1414	1534	1703	1389	1512	1654	1908
290	1294	1359	1463	1545	1363	1460	1585	1757	1432	1560	1707	1970
300	1335	1402	1510	1592	1405	1505	1635	1811	1475	1608	1761	2031
310	1376	1445	1557	1639	1447	1551	1686	1866	1518	1657	1815	2092
320	1416	1488	1604	1687	1488	1596	1736	1920	1561	1705	1868	2153
330	1457	1531	1651	1734	1530	1642	1787	1974	1604	1753	1922	2214
340	1497	1573	1699	1781	1572	1687	1837	2028	1646	1801	1975	2275
350	1538	1616	1746	1828	1614	1733	1887	2082	1689	1850	2029	2336
360	1578	1659	1793	1876	1655	1778	1938	2137	1732	1898	2083	2397
370	1619	1702	1840	1923	1697	1824	1988	2191	1775	1946	2136	2459
380	1659	1744	1887	1970	1739	1869	2039	2245	1818	1994	2190	2520
390	1700	1787	1935	2018	1781	1915	2089	2299	1861	2042	2244	2581
400	1741	1830	1982	2065	1822	1960	2140	2353	1904	2091	2297	2642

 Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Aufpreise und Sonderausstattung
**Winkelträger
Bedienstab**

Zubehör S. 89

Modell 11-6422, 11-6823

Höhe cm	Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	661	692	749	889	707	741	811	970	753	789	872	1050
110	705	743	806	957	752	794	871	1045	799	845	935	1132
120	750	794	863	1025	798	848	931	1120	846	902	999	1214
130	794	845	920	1093	843	902	991	1195	893	958	1062	1296
140	838	896	977	1161	889	955	1051	1269	939	1015	1125	1378
150	882	947	1034	1229	934	1009	1111	1344	986	1071	1188	1460
160	926	998	1091	1297	979	1063	1171	1419	1032	1128	1252	1542
170	970	1049	1147	1365	1025	1116	1231	1494	1079	1184	1315	1624
180	1015	1100	1204	1433	1070	1170	1291	1569	1125	1240	1378	1706
190	1059	1151	1261	1501	1115	1224	1351	1644	1172	1297	1442	1787
200	1103	1202	1318	1569	1161	1278	1411	1719	1219	1353	1505	1869
210	1147	1253	1375	1638	1206	1331	1471	1794	1265	1410	1568	1951
220	1191	1304	1432	1706	1251	1385	1531	1869	1312	1466	1631	2033
230	1235	1355	1488	1774	1297	1439	1592	1944	1358	1523	1695	2115
240	1280	1406	1545	1842	1342	1492	1652	2019	1405	1579	1758	2197
250	1324	1457	1602	1910	1388	1546	1712	2094	1451	1635	1821	2279
260	1368	1508	1659	1978	1433	1600	1772	2169	1498	1692	1884	2361
270	1412	1559	1716	2046	1478	1653	1832	2244	1544	1748	1948	2443
280	1456	1610	1773	2114	1524	1707	1892	2319	1591	1805	2011	2525
290	1500	1661	1830	2182	1569	1761	1952	2394	1638	1861	2074	2607
300	1544	1711	1886	2250	1614	1815	2012	2469	1684	1918	2138	2689
310	1589	1762	1943	2318	1660	1868	2072	2544	1731	1974	2201	2771
320	1633	1813	2000	2386	1705	1922	2132	2619	1777	2030	2264	2852
330	1677	1864	2057	2454	1750	1976	2192	2694	1824	2087	2327	2934
340	1721	1915	2114	2522	1796	2029	2252	2769	1870	2143	2391	3016
350	1765	1966	2171	2590	1841	2083	2312	2844	1917	2200	2454	3098
360	1809	2017	2228	2658	1886	2137	2372	2919	1963	2256	2517	3180
370	1854	2068	2284	2726	1932	2190	2432	2994	2010	2313	2580	3262
380	1898	2119	2341	2794	1977	2244	2493	3069	2057	2369	2644	3344
390	1942	2170	2398	2863	2023	2298	2553	3144	2103	2426	2707	3426
400	1986	2221	2455	2931	2068	2352	2613	3219	2150	2482	2770	3508

Aufpreise und Sonderausstattung
**Winkelträger
Bedienstab**

Zubehör S. 89

Modell 11-6422, 11-6823

Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	799	837	933	1131	845	886	995	1212	890	934	1056	1292
110	847	897	1000	1220	894	948	1064	1307	941	999	1129	1395
120	894	956	1066	1309	942	1010	1134	1403	991	1063	1202	1498
130	942	1015	1133	1397	991	1071	1204	1499	1041	1128	1275	1600
140	990	1074	1199	1486	1040	1133	1273	1595	1091	1193	1348	1703
150	1038	1133	1266	1575	1089	1195	1343	1690	1141	1257	1421	1806
160	1085	1192	1332	1664	1138	1257	1413	1786	1191	1322	1493	1908
170	1133	1252	1399	1753	1187	1319	1483	1882	1242	1387	1566	2011
180	1181	1311	1465	1842	1236	1381	1552	1978	1292	1451	1639	2114
190	1229	1370	1532	1931	1285	1443	1622	2074	1342	1516	1712	2217
200	1276	1429	1598	2019	1334	1505	1692	2169	1392	1581	1785	2319
210	1324	1488	1665	2108	1383	1567	1761	2265	1442	1645	1858	2422
220	1372	1547	1731	2197	1432	1629	1831	2361	1492	1710	1931	2525
230	1420	1607	1798	2286	1481	1690	1901	2457	1542	1774	2004	2627
240	1467	1666	1864	2375	1530	1752	1970	2552	1593	1839	2077	2730
250	1515	1725	1931	2464	1579	1814	2040	2648	1643	1904	2150	2833
260	1563	1784	1997	2552	1628	1876	2110	2744	1693	1968	2223	2936
270	1611	1843	2064	2641	1677	1938	2180	2840	1743	2033	2295	3038
280	1658	1902	2130	2730	1726	2000	2249	2936	1793	2098	2368	3141
290	1706	1962	2197	2819	1775	2062	2319	3031	1843	2162	2441	3244
300	1754	2021	2263	2908	1824	2124	2389	3127	1894	2227	2514	3346
310	1802	2080	2330	2997	1873	2186	2458	3223	1944	2291	2587	3449
320	1849	2139	2396	3086	1922	2248	2528	3319	1994	2356	2660	3552
330	1897	2198	2463	3174	1971	2309	2598	3414	2044	2421	2733	3655
340	1945	2257	2529	3263	2020	2371	2667	3510	2094	2485	2806	3757
350	1993	2317	2596	3352	2069	2433	2737	3606	2144	2550	2879	3860
360	2041	2376	2662	3441	2118	2495	2807	3702	2195	2615	2952	3963
370	2088	2435	2729	3530	2166	2557	2877	3798	2245	2679	3025	4065
380	2136	2494	2795	3619	2215	2619	2946	3893	2295	2744	3098	4168
390	2184	2553	2861	3708	2264	2681	3016	3989	2345	2809	3170	4271
400	2232	2612	2928	3796	2313	2743	3086	4085	2395	2873	3243	4374

 Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Aufpreise und Sonderausstattung
**Winkelträger
Bedienstab**

Zubehör S. 89

Modell 11-6422, 11-6823

Höhe cm	Breite 150 cm			
	PG W1	PG W2	PG W3	PG W4
bis 100	936	983	1117	1373
110	988	1050	1193	1483
120	1039	1117	1269	1592
130	1090	1185	1346	1702
140	1142	1252	1422	1811
150	1193	1319	1498	1921
160	1244	1387	1574	2031
170	1296	1454	1650	2140
180	1347	1522	1726	2250
190	1398	1589	1802	2360
200	1450	1656	1879	2469
210	1501	1724	1955	2579
220	1553	1791	2031	2689
230	1604	1858	2107	2798
240	1655	1926	2183	2908
250	1707	1993	2259	3018
260	1758	2060	2335	3127
270	1809	2128	2411	3237
280	1861	2195	2488	3346
290	1912	2263	2564	3456
300	1963	2330	2640	3566
310	2015	2397	2716	3675
320	2066	2465	2792	3785
330	2118	2532	2868	3895
340	2169	2599	2944	4004
350	2220	2667	3020	4114
360	2272	2734	3097	4224
370	2323	2801	3173	4333
380	2374	2869	3249	4443
390	2426	2936	3325	4552
400	2477	3004	3401	4662

Aufpreise und Sonderausstattung

Winkelträger
Bedienstab

Zubehör S. 89





Zubehör


ZUBEHÖR






Modell 11-8120, 11-8220, 11-8370
Standardzubehör


(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

Montageclip
für Deckenmontage

11-4401 p. St. **2,90**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Spannschuh
für Deckenmontage
(Deckel und Sockel)

11-4403 p. St. **3,80**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Griff-Set
mit Halter

11-4694 p. St. **4,60**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze


Aufpreis pro Anlage für 11-8120, 11-8370
5 Winkelträger
für Wandmontage
(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
passend zur Technikfarbe

 p. Anlage **29,30**
4 Klemmträger
bis Anlagenbreite 64,9 cm
(2 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
passend zur Technikfarbe
(Abdeckung weiss o. schwarz)

 p. Anlage **39,00**
5 Klemmträger
ab Anlagenbreite 65 cm
(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
passend zur Technikfarbe
(Abdeckung weiss o. schwarz)

 p. Anlage **47,90**
5 Glasleistenträger
(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
passend zur Technikfarbe

 p. Anlage **15,00**
Aluminiumgriff
passend zur Technikfarbe,
nicht nachrüstbar
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich

1 Griff p. Anlage **18,00**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
2 Griffe p. Anlage **36,00**
(ab Anlagenbreite 140 cm)

Griff
schwenkbar,
passend zur Technikfarbe.
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich

1 Griff p. Anlage **3,60**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
2 Griffe p. Anlage **7,20**
(ab Anlagenbreite 140 cm)

Modell 11-8120, 11-8220, 11-8370


Aufpreis pro Anlage für 11-8220

4 Winkelträger mit Spannschuh
für Wandmontage,
passend zur Technikfarbe




p. Anlage **23,20**

4 Klemmträger mit Spannschuh
passend zur Technikfarbe
(Abdeckung weiss o. schwarz)




p. Anlage **42,40**

4 Glasleistenträger
Frontmontage mit Spannschuh,
passend zur Technikfarbe




p. Anlage **10,20**

2 Klebeleisten mit 4 Winkeln
und **Spannschuhsocket**
passend zur Technikfarbe




bis 100 cm p. Anlage **54,00**
100-150 cm p. Anlage **69,00**
150-200 cm p. Anlage **84,00**
200-220 cm p. Anlage **98,00**
100 silberfarbig eloxiert
171 weiss pulverbeschichtet

Aluminiumgriff
passend zur Technikfarbe,
nicht nachrüstbar
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich



2 Griffe p. Anlage **36,00**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
4 Griffe p. Anlage **72,00**
(ab Anlagenbreite 140 cm)


Griff
schwenkbar,
passend zur Technikfarbe.
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich



2 Griffe p. Anlage **7,20**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
4 Griffe p. Anlage **14,40**
(ab Anlagenbreite 140 cm)


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Winkelträger mit Clip
für Wandmontage




11-4405 p. St. **8,80**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Winkelträger mit Spannschuh
für Wandmontage




11-4406 p. St. **9,60**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Klemmträger mit Clip
Abdeckung weiss o. schwarz



11-4408 p. St. **11,80**
100 grau (Abdeckung weiss)
171 weiss
257 schwarz
372 bronze (Abdeckung schwarz)

Klemmträger mit Spannschuh
Abdeckung weiss o. schwarz




11-4409 p. St. **14,40**
100 grau (Abdeckung weiss)
171 weiss
257 schwarz
372 bronze (Abdeckung schwarz)

Modell 11-8120, 11-8220, 11-8370


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Glasleistenträger mit Clip
für Frontmontage




11-4724 p. St. **7,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Glasleistenträger mit Spannschuh
für Frontmontage




11-4723 p. Set **14,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Klebeleiste mit Klebeband
nur für Modell 11-8220




11-4252 p. M. **22,00**
100 silberfarbig
171 weiss

Verlängerter Winkel für Klebeleiste




11-4250 p. 2er Set **16,00**
100 silberfarbig
171 weiss

Griff
schwenkbar




11-4420 p. St. **8,20**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Bedienstab mit Gelenk




11-4411 100 cm p. St. **70,00**
11-4412 150 cm p. St. **86,00**
11-4413 200 cm p. St. **102,00**
11-4414 250 cm p. St. **118,00**

Distanzteil
für bessere Luftzirkulation




11-4254 p. St. **5,00**

Clip
für schräge und abgerundete Glasleisten




11-4073 p. St. **3,80**
100 silberfarbig
171 weiss

Ausgleichskeil für Spannschuh
2er Set, transparent




11-4497 15° p. Set **4,40**
11-4498 30° p. Set **4,60**
11-4499 45° p. Set **4,80**

Ausgleichskeil für Clip
15° (1 Stück), erweiterbar auf
30° (2 Stück) und 45° (3 Stück)



11-4695 p. St. **2,60**

Montageschablone
nur für Modell 11-8220,
für Glasleistenmontage, blau



11-9020 p. Set **7,00**


Modell 11-8110

Standardzubehör

(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)


Montageclip

für Deckenmontage



11-4401 p. St. **2,90**
 100 silberfarbig
 171 weiss
 257 schwarz
 372 bronze


Schnurwickelhaken-Set



11-4039 p. St. **5,40**
 100 grau
 171 weiss
 257 schwarz
 372 bronze

Dübel für Pendelsicherung

bei Deckenmontage




11-9948 p. St. **0,50**
 171 weiss
 257 schwarz

Aufpreis pro Anlage

3 Winkelträger mit Clip


für Wandmontage, passend zur Technikfarbe



p. Anlage **17,70**

5 Winkelträger


für Wandmontage
 (3 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
 passend zur Technikfarbe



p. Anlage **29,30**

2 Klemmträger mit Clip


bis Anlagenbreite 99,9 cm,
 passend zur Technikfarbe
 (Abdeckung weiss o. schwarz)



p. Anlage **17,80**

3 Klemmträger mit Clip


ab Anlagenbreite 100 cm,
 passend zur Technikfarbe
 (Abdeckung weiss o. schwarz)



p. Anlage **26,70**

4 Klemmträger


(2 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
 bis Anlagenbreite 99,9 cm,
 passend zur Technikfarbe
 (Abdeckung weiss o. schwarz)



p. Anlage **40,80**

5 Klemmträger


(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
 ab Anlagenbreite 100 cm,
 passend zur Technikfarbe
 (Abdeckung weiss o. schwarz)



p. Anlage **49,70**

3 Glasleistenträger mit Clip

für Frontmontage, passend zur
 Technikfarbe




p. Anlage **9,80**

Zubehör

Modell 11-8110


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Winkelträger mit Clip für Wandmontage




11-4405 p. St. **8,80**
 100 silberfarbig
 171 weiss
 257 schwarz
 372 bronze

Winkelträger mit Spannschuh für Wandmontage




11-4406 p. St. **9,60**
 100 silberfarbig
 171 weiss
 257 schwarz
 372 bronze

Klemmträger mit Clip Abdeckung weiss o. schwarz




11-4408 p. St. **11,80**
 100 grau (Abdeckung weiss)
 171 weiss
 257 schwarz
 372 bronze (Abdeckung schwarz)

Klemmträger mit Spannschuh Abdeckung weiss o. schwarz




11-4409 p. St. **14,40**
 100 grau (Abdeckung weiss)
 171 weiss
 257 schwarz
 372 bronze (Abdeckung schwarz)

Glasleistenträger mit Clip für Frontmontage




11-4724 p. St. **7,00**
 100 grau
 171 weiss
 257 schwarz
 372 bronze

Clip für schräge bzw. abgerundete Glasleisten




11-4073 p. St. **3,80**
 100 silberfarbig
 171 weiss

Wandträger 25 - 72 mm, individuell einstellbar



01-2256
 100 silberfarbig p. St. **8,50**
 171 weiss p. St. **11,00**


Wandträger Solit 80 mm



11-2917 p. St. **29,00**
 100 silberfarbig
 171 weiss

Wandträger Solit

130 mm




11-2918 p. St. **32,50**
 100 silberfarbig
 171 weiss

Modell 11-8130, 11-8140

Standardzubehör


(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

Spannhebelträger für Deckenmontage




11-4089 p. St. **6,00**
100 silberfarbig

Dübel für Pendelsicherung bei Deckenmontage



11-9948 p. St. **0,50**
171 weiss
257 schwarz


Kettenhalter



11-9968 p. St. **4,80**
171 weiss


Aufpreis pro Anlage

2 Spannhebelträger für Wandmontage, bis Anlagenbreite 149 cm




p. Anlage **ohne Aufpreis**

3 Spannhebelträger für Wandmontage, ab Anlagenbreite 150 cm




p. Anlage **ohne Aufpreis**

4 Träger für Wandmontage, (2 mit Spannhebel, 2 mit Winkelträger und Spannschuh), bis Anlagenbreite 149,9 cm, passend zur Technikfarbe




p. Anlage **18,20**

5 Träger für Wandmontage, (3 mit Spannhebel, 2 mit Winkelträger und Spannschuh), ab Anlagenbreite 150 cm, passend zur Technikfarbe




p. Anlage **18,20**

2 Klemmträger mit Spannhebel, bis Anlagenbreite 149,9 cm, passend zur Technikfarbe (Abdeckung weiss o. schwarz)




p. Anlage **26,00**

3 Klemmträger mit Spannhebel, ab Anlagenbreite 150 cm, passend zur Technikfarbe (Abdeckung weiss o. schwarz)




p. Anlage **39,00**

4 Klemmträger (2 mit Spannhebel, 2 mit Spannschuh), bis Anlagenbreite 149,9 cm, passend zur Technikfarbe (Abdeckung weiss o. schwarz)



p. Anlage **31,40**

5 Klemmträger (3 mit Spannhebel, 2 mit Spannschuh), ab Anlagenbreite 150 cm, passend zur Technikfarbe (Abdeckung weiss o. schwarz)




p. Anlage **33,20**

Zubehör

Modell 11-8130, 11-8140


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Spannhebelträger für Wandmontage




11-4093 p. St. **6,00**
100 silberfarbig

Winkelträger mit Spannschuh für Wandmontage




11-4406 p. St. **9,60**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Klemmträger mit Spannhebel



11-9780 p. St. **19,00**
171 weiss
257 schwarz


Klemmträger mit Spannschuh Abdeckung weiss o. schwarz



11-4409 p. St. **14,40**
100 grau (Abdeckung weiss)
171 weiss
257 schwarz
372 bronze (Abdeckung schwarz)

Wandträger


25 - 72 mm, individuell einstellbar



01-2256
100 silberfarbig p. St. **8,50**
171 weiss p. St. **11,00**

Wandträger Solit


80 mm



11-2917 p. St. **29,00**
100 silberfarbig
171 weiss

Wandträger Solit

130 mm




11-2918 p. St. **32,50**
100 silberfarbig
171 weiss

Modell 11-7120, 11-7122, 11-7220, 11-7223, 11-7370, 11-7372

Standardzubehör für 11-7120, 11-7220, 11-7370


(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

Montageclip
für Deckenmontage




11-4401 p. St. **2,90**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Spannschuh für Spannschnur und Spanndraht
für Deckenmontage
(Deckel und Sockel)



11-4403 p. St. **3,80**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze


Griff-Set
mit Halter



11-4694 p. St. **4,60**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze


Aufpreis pro Anlage für 11-7120, 11-7370

5 Winkelträger
für Wandmontage
(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh),
passend zur Technikfarbe




p. Anlage **29,30**

Aluminiumgriff
nur für Modell **11-7120**,
passend zur Technikfarbe,
nicht nachrüstbar
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich



1 Griff p. Anlage **18,00**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
2 Griffe p. Anlage **36,00**
(ab Anlagenbreite 140 cm)


Aluminiumgriff
nur für Modell **11-7370**,
passend zur Technikfarbe,
nicht nachrüstbar
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich



2 Griffe p. Anlage **36,00**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
4 Griffe p. Anlage **72,00**
(ab Anlagenbreite 140 cm)


Aufpreis pro Anlage für 11-7220

4 Winkelträger mit Spannschuh
für Wandmontage,
passend zur Technikfarbe



p. Anlage **23,20**


Aluminiumgriff
nur für Modell **11-7220**,
passend zur Technikfarbe,
nicht nachrüstbar
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich





2 Griffe p. Anlage **36,00**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
4 Griffe p. Anlage **72,00**
(ab Anlagenbreite 140 cm)


Modell 11-7120, 11-7122, 11-7220, 11-7223, 11-7370, 11-7372
Standardzubehör für 11-7122, 11-7223, 11-7372


(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)


Distanzstück 105°
für VELUX GGU, GPU, GIU
(bis 2000)

11-4553 p. St. **3,60**
000 transparent


Spannschuh speziell

11-4421 p. St. **3,60**
100 grau
171 weiss


Griff-Set
mit Halter

11-4694 p. St. **4,60**
100 grau
171 weiss

Seitenführungsschienen
universal

11-4551 p. M. **49,00**
100 grau
171 weiss

Endkappen-Set

11-4552 p. St. **12,80**
100 grau
171 weiss

Verbinder Seitenführungs-
schienen-Set

11-4549 p. St. **13,80**
100 grau
171 weiss


Aufpreis pro Anlage für 11-7122, 11-7223, 11-7372
Aluminiumgriff
nur für Modell **11-7122**,
passend zur Technikfarbe,
nicht nachrüstbar
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich

1 Griff p. Anlage **18,00**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
2 Griffe p. Anlage **36,00**
(ab Anlagenbreite 140 cm)

Aluminiumgriff
nur für Modell **11-7223**,
11-7372,
passend zur Technikfarbe,
nicht nachrüstbar
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich

2 Griffe p. Anlage **36,00**
(bis Anlagenbreite 139,9 cm)
4 Griffe p. Anlage **72,00**
(ab Anlagenbreite 140 cm)

Modell 11-7120, 11-7122, 11-7220, 11-7223, 11-7370, 11-7372


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Winkelträger mit Clip
für Wandmontage,
nur für Modell 11-7120,
11-7220, 11-7370




11-4405 p. St. **8,80**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Winkelträger mit Spannschuh
für Wandmontage,
nur für Modell 11-7120,
11-7220, 11-7370



11-4406 p. St. **9,60**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze


Bedienstab mit Gelenk





11-4411 100 cm p. St. **70,00**
11-4412 150 cm p. St. **86,00**
11-4413 200 cm p. St. **102,00**
11-4414 250 cm p. St. **118,00**


Modell 11-8460, 11-8465, 11-8470, 11-8550, 11-8600, 11-8700, 11-8709, 11-8710, 11-8780
Standardzubehör










(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

Montageclip
für Deckenmontage

11-4401 p. St. **2,90**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Schnurwickelhaken-Set

11-4039 p. St. **5,40**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Griff-Set
mit Halter,
nur für Modell **11-8550**

11-4694 p. St. **4,60**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze


Spannschuh
nur für Modell **11-8550**,
Deckenmontage
(Deckel und Sockel)

11-4403 p. St. **3,80**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Aufpreis pro Anlage für 11-8460, 11-8465, 11-8470, 11-8600, 11-8700, 11-8709, 11-8710, 11-8780
3 Winkelträger mit Clip
für Wandmontage, passend zur
Technikfarbe

 p. Anlage **17,70**
2 Klemmträger mit Clip
bis Anlagenbreite 99,9 cm,
passend zur Technikfarbe
(Abdeckung weiss o. schwarz)

 p. Anlage **17,80**
3 Klemmträger mit Clip
ab Anlagenbreite 100 cm,
passend zur Technikfarbe
(Abdeckung weiss o. schwarz)

 p. Anlage **26,70**
3 Glasleistenträger mit Clip
für Frontmontage, passend zur
Technikfarbe

 p. Anlage **9,80**
Aufpreis pro Anlage für 11-8550
5 Winkelträger
für Wandmontage,
(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh)
passend zur Technikfarbe

 p. Anlage **29,30**
4 Klemmträger
bis Anlagenbreite 64,9 cm
(2 mit Clip, 2 mit Spannschuh)
passend zur Technikfarbe
(Abdeckung weiss o. schwarz)

 p. Anlage **39,00**
5 Klemmträger
ab Anlagenbreite 65 cm
(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh)
passend zur Technikfarbe
(Abdeckung weiss o. schwarz)

 p. Anlage **47,90**
5 Glasleistenträger
(3 mit Clip, 2 mit Spannschuh)
passend zur Technikfarbe

 p. Anlage **15,00**
1 Aluminiumgriff
nicht nachrüstbar, passend zur
Technikfarbe.
Nur für Modell **11-8550**
Hinweis: Bedienung mit
Bedienstab nicht möglich

 p. Anlage **18,00**

Modell 11-8460, 11-8465, 11-8470, 11-8550, 11-8600, 11-8700, 11-8709, 11-8710, 11-8780


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Winkelträger mit Clip
für Wandmontage




11-4405 p. St. **8,80**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Klemmträger mit Clip
Abdeckung weiss o. schwarz




11-4408 p. St. **11,80**
100 grau (Abdeckung weiss)
171 weiss
257 schwarz
372 bronze (Abdeckung schwarz)

Glasleistenträger mit Clip
für Frontmontage




11-4724 p. St. **7,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Clip
für schräge und abgerundete
Glasleisten




11-4073 p. St. **3,80**
100 silberfarbig
171 weiss

Winkelträger mit Spannschuh
für Wandmontage,
nur für Modell **11-8550**




11-4406 p. St. **9,60**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Klemmträger mit Spannschuh
Abdeckung weiss o. schwarz,
nur für Modell **11-8550**




11-4409 p. St. **14,40**
100 grau (Abdeckung weiss)
171 weiss
257 schwarz
372 bronze (Abdeckung schwarz)

Glasleistenträger mit Spannschuh
für Frontmontage,
nur für Modell **11-8550**




11-4723 p. Set **14,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Ausgleichskeil für Spannschuh
2er Set, transparent,
nur für Modell **11-8550**




11-4497 15° p. Set **4,40**
11-4498 30° p. Set **4,60**
11-4499 45° p. Set **4,80**

Bedienstab mit Gelenk
nur für Modell **11-8550**




11-4411 100 cm p. St. **70,00**
11-4412 150 cm p. St. **86,00**
11-4413 200 cm p. St. **102,00**
11-4414 250 cm p. St. **118,00**


Ausgleichskeil für Clip
15° (1 Stück), erweiterbar auf
30° (2 Stück) und 45° (3 Stück)







11-4695 p. St. **2,60**



Modell 11-8422, 11-8722, 11-8723, 11-8823, 11-8922, 11-8923
Standardzubehör (je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

Aufpreis pro Anlage
Montageclip
für Deckenmontage

11-4401 p. St. **2,90**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Griff-Set
mit Halter

11-4694 p. St. **4,60**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze


11 Winkelträger mit Clip
für Wandmontage, passend zur
Technikfarbe

 p. Anlage **64,90**
11 Glasleistenträger mit Clip
für Frontmontage, passend zur
Technikfarbe

 p. Anlage **36,00**
Sonderzubehör einzeln bestellbar
Winkelträger mit Clip
für Wandmontage

11-4405 p. St. **8,80**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Glasleistenträger mit Clip
für Frontmontage

11-4724 p. St. **7,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Bedienstab mit Gelenk

11-4411 100 cm p. St. **70,00**
11-4412 150 cm p. St. **86,00**
11-4413 200 cm p. St. **102,00**
11-4414 250 cm p. St. **118,00**
Clip
für schräge und abgerundete
Glasleisten

11-4073 p. St. **3,80**
100 silberfarbig
171 weiss

Befestigungsleiste

biegsam, für obere Spitze



11-4430 p. St. **19,00**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz

Modell 11-6110, 11-6120

Standardzubehör


(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

Montageclip Plafond
für Deckenmontage,
für Ober- und Unterschiene




11-4402 p. St. **3,20**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Griff-Set
mit Halter




11-4694 p. St. **4,60**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Schnurbeschränker



11-7760 p. St. **12,60**
171 weiss

Aufpreis pro Anlage




4 Stück (bis Breite 35 cm) p. Anlage **22,40**
6 Stück (bis Breite 80 cm) p. Anlage **33,60**
8 Stück (bis Breite 110 cm) p. Anlage **44,80**
10 Stück (bis Breite 150 cm) p. Anlage **56,00**

Winkelträger mit Plafondclip

für Wandmontage, für Ober- und Unterschiene,
passend zur Technikfarbe, Anzahl abhängig von Anlagenbreite


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Winkelträger mit Plafondclip
für Wandmontage,
für Ober- und Unterschiene




11-4405 p. St. **8,80**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Montageprofil
inkl. 20 mm Nutensteine,
Preis zzgl. Befestigungswinkel
oder Befestigungsträger




11-4431 p. M. **72,00**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Befestigungswinkel




11-4733 p. St. **7,40**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Befestigungsträger
mit Haltebolzen,
für Montageprofil




11-4734 p. St. **7,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze



11-4254 p. St. **5,00**

Distanzteil
für bessere Luftzirkulation



Bedienstab mit Gelenk


11-4411 100 cm p. St. **70,00**
11-4412 150 cm p. St. **86,00**
11-4413 200 cm p. St. **102,00**
11-4414 250 cm p. St. **118,00**

Modell 11-6130, 11-6140

Standardzubehör (je nach Modell im Lieferumfang enthalten)


Aufpreis pro Anlage

Montageclip Plafond Elektro
für Deckenmontage,
für Antriebsschiene




11-4422 p. St. **4,20**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Montageclip Plafond
für Deckenmontage,
für Unterschiene




11-4402 p. St. **3,20**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Winkelträger mit Plafondclip Elektro
bei Wandmontage für Antriebs- und Unterschiene,
passend zur Technikfarbe, Anzahl abhängig von Anlagenbreite




für Antriebsschiene
4 Stück (bis Breite 35 cm)
6 Stück (bis Breite 80 cm)
8 Stück (bis Breite 110 cm)
10 Stück (bis Breite 150 cm)



für Unterschiene
p. Anlage **23,20**
p. Anlage **34,80**
p. Anlage **46,40**
p. Anlage **58,00**


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Winkelträger mit Plafondclip Elektro
für Wandmontage,
für Antriebsschiene




11-4423 p. St. **10,20**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Winkelträger mit Plafondclip
für Wandmontage,
für Unterschiene




11-4405 p. St. **8,80**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Montageprofil
inkl. 20 mm Nutensteine,
für Unterschiene,
Preis zzgl. Befestigungswinkel
oder Befestigungsträger




11-4431 p. M. **72,00**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Montageprofil
inkl. 27 mm Nutensteine,
für Antriebsschiene,
Preis zzgl. Befestigungswinkel
oder Befestigungsträger




11-4432 p. M. **76,00**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Befestigungswinkel




11-4733 p. St. **7,40**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Befestigungsträger
mit Haltebolzen,
für Montageprofil




11-4734 p. St. **7,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Elektro-Bedienstab
mit Akku und Ladegerät,
100 cm, 150 cm oder 200 cm




11-4425 100 cm p. St. **225,00**
11-4426 150 cm p. St. **230,00**
11-4427 200 cm p. St. **235,00**

Handkurbel
silberfarbig,
100 cm, 150 cm oder 200 cm



11-4626 100 cm p. St. **115,00**
11-4627 150 cm p. St. **120,00**
11-4628 200 cm p. St. **125,00**



11-4254 p. St. **5,00**

Distanzteil
für bessere Luftzirkulation


Die in blau ausgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.

Modell 11-6422, 11-6722, 11-6723, 11-6823, 11-6922, 11-6923

Standardzubehör (je nach Modell im Lieferumfang enthalten)


Aufpreis pro Anlage

Montageclip Plafond
für Deckenmontage,
für Ober- und Unterschiene




11-4402 p. St. **3,20**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Griff-Set
mit Halter



11-4694 p. St. **4,60**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze


11 Winkelträger mit Clip
für Wandmontage,
für Ober- und Unterschiene,
passend zur Technikfarbe



p. Anlage **61,60**


Sonderzubehör einzeln bestellbar

Winkelträger mit Plafondclip
für Wandmontage,
für Ober- und Unterschiene




11-4405 p. St. **8,80**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Montageprofil
inkl. 20 mm Nutensteine
für Ober- und Unterschiene
(Preis zzgl. Befestigungswinkel
oder Befestigungsträger)




11-4431 p. M. **72,00**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Befestigungswinkel
für Wand- und Deckenmontage




11-4733 p. St. **7,40**
100 silberfarbig
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Befestigungsträger
mit Haltebolzen, für Montage-
profil, für Nischenmontage




11-4734 p. St. **7,00**
100 grau
171 weiss
257 schwarz
372 bronze

Distanzteil
für bessere Luftzirkulation



11-4254 p. St. **5,00**

Bedienstab mit Gelenk




11-4411 100 cm p. St. **70,00**
11-4412 150 cm p. St. **86,00**
11-4413 200 cm p. St. **102,00**
11-4414 250 cm p. St. **118,00**

Elektro-Zubehör 24 V

Antriebe und Netzteile

Elektro-Antrieb 24 V*




LW 25-B44

11-4135 p. St. **236,00**

Unterputznetzteil 24 V


Kabellänge ca. 70 cm, bis zu 1 Antrieb, für den Einbau in UP-Dose (bauseits)



Power 1,1 DC UP

11-7796 p. St. **88,00**


Gruppennetzteil 24 V

 bis zu 5 Antriebe **11-4135**


Power 2,7 DC

11-9746 p. St. **255,00**


Gruppennetzteil 24 V

 bis zu 11 Antriebe **11-4135**


Power 4,5 DC

11-4150 p. St. **429,00**


Schalernetzteil 24 V

 Schalter mit integriertem Netzteil, für bis zu 2 Antriebe **11-4135**


UP Inis DC

11-9747 p. St. **205,00**


Steckernetzteil

 stabilisiert, bis zu 2 Antriebe **11-4135**

11-4172

 p. St. **68,00**

Einzel- und Zentralbedienung, Gruppen- und Automatiksteuerung

Motorsteuergerät


 für Einzelbedienung oder Kleingruppen ohne Einzelbedienung bis zu 6 Antriebe **11-4135**


UP Centralis DC IB

11-9989 p. St. **208,00**

Gruppen- und Zentraltaster


nur mit GPS 1020 oder Centralis DC IB



UP Centralis IB

11-9977 p. St. **65,00**

Gruppensteuerung


 mit integriertem Netzteil bis zu 11 Antriebe **11-4135**


GPS 1020

11-4151 p. St. **565,00**

Programmschaltuhr

nur mit GPS 1020




UP Chronis IB-L Comfort

11-4175 St. **275,00**


Lichtsensord

für Chronis IB-L Comfort, inkl. 1 m Kabel


11-4170

 St. **56,00**

Aufputz-Dose


11-9991

 p. St. **18,00**


* kein Synchronlauf bei Gruppensteuerungen.

 Die in **blau** ausgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt.

Elektro-Zubehör 24 V


Funkempfänger und Netzteil mit Funkempfänger

Funkempfänger
für Wand- und Deckenmontage, 1 oder 2 Antriebe (ohne Einzelbedienung)



Modul DC RTS
11-9739 p. St. **198,00**


Gruppen-Funksteuerung
mit integriertem Netzteil, ohne Einzelbedienung, bis zu 6 Antriebe **11-4135**



Power 1 x 2,5 DC RTS
11-9740 p. St. **472,00**


Funk-Bedienung und Funk-Automatik-Steuerungen

Funk-Handsender
1 bzw. 5 Kanäle, inkl. Batterie CR 2430 sowie Wandhalterung




Telis 1 RTS Pure
11-9742 p. St. **93,00**
Telis 4 RTS Pure
11-9743 p. St. **136,00**

Funk-Handsender
1 bzw. 5 Kanäle, inkl. Batterie CR 2430 sowie Wandhalterung




Telis 1 RTS Silver
11-4173 p. St. **108,00**
Telis 4 RTS Silver
11-4174 p. St. **151,00**

Funk-Programmschaltuhr
mit 6 Schaltzeiten pro Tag und 6 Kanälen




Telis 6 Chronis RTS
11-9382 Pure p. St. **408,00**
11-9383 Silver p. St. **425,00**

Funk-Handsender
16 Kanäle, inkl. Batterie AAA sowie Wandhalterung




Telis 16 RTS
11-9373 Pure p. St. **327,00**
11-9374 Silver p. St. **346,00**

Funk-Programmschaltuhr
optional mit Helligkeitsautomatik (Lichtsensor **11-4170**)
inkl. 2 Batterien 1,5 V Micro



Chronis RTS-L Comfort
11-4169 p. St. **302,00**

Lichtsensor
für Chronis IB-L Comfort,
inkl. 1 m Kabel




11-4170 St. **56,00**

Funk-Temperatur-Sonnensensor
in Verbindung mit einem Funkempfänger, inkl. Batterien CR 2430



Thermosunis Indoor WireFree RTS
11-7793 St. **248,00**


Funk-Wandsender
1 Kanal für Einzel- oder Zentralbedienung, inkl. Batterien CR 2430



Smoove Origin RTS
11-9370 p. St. **98,00**

Zubehör

Elektro-Bedienstab
mit Akku und Ladegerät,
100 cm, 150 cm oder 200 cm




11-4425 100 cm p. St. **225,00**
11-4426 150 cm p. St. **230,00**
11-4427 200 cm p. St. **235,00**



Technik

TECHNIK

Modell 11-8120, 11-8220, 11-8370



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannschuh
- ④ Montageclip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Spannschnur

Modell 11-8120 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit oben befestigtem Behang

Modell 11-8220 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit frei verschiebbarem Behang

Modell 11-8370 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit zwei Behängen

Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.

Technische Daten

Masse: min. Breite 20 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm, ab Breite 120 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm




Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm
Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	220
11-8120 Pakethöhe ca. (cm)		5,5	7,5	9,5	11,5	12,5
11-8220 Pakethöhe ca. (cm)		5,5	7,5	9,5	11,5	12,5
11-8370 Pakethöhe ca. (cm)		8,5	10,5	12,5	14,5	15,5



Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position.
Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff, Griff schwenkbar

Montage: **Modell 11-8120, 11-8370:** Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 65 cm 2 Träger, ab Breite 66 cm 3 Träger.
Modell 11-8220: Deckenmontage (Standard) mit Spannschuh. Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klemmträger und Klebe-Set gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 74-76.



Modell 11-8110



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Schnurzug
- ⑤ Schnurwickelhaken
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Schnurbremse
- ⑧ Winkelträger mit Clip
- ⑨ Glasleistenträger (Front)
- ⑩ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑪ Winkelträger mit Spanschuh

11-8110

Modell 11-8110 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Schnurzug, optional mit Pendelsicherung

Schnurzugbedienung mit integrierter seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion, Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.



Technische Daten

Masse: min. Breite 30 cm, max. Breite 220* cm, max. Höhe 260 cm
* abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm
Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.


Pakethöhen:

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
11-8110 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14




Bedienung: Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.




Sonderausstattung: Pendelsicherung verläuft durch die erste Lochstanzung (5 cm von aussen)



Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 100 cm 2 Träger, ab Breite 101 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 77-78.



Modell 11-8130, 11-8140



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Bedienkette
- ⑤ Kettenschloss
- ⑥ Kettenhalter
- ⑦ Unterschiene
- ⑧ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑨ Winkelträger mit Spannschuh
- ⑩ Tasterkombination, nicht im Lieferumfang enthalten

Modell 11-8130 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Kettenzug, optional mit Pendelsicherung

Seitliches Getriebe mit Kettenbedienung, Kettenaustritt nach vorn. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Zugbänder farblich auf Behang abgestimmt.

Modell 11-8140 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Elektro-Antrieb 24 V, optional mit Pendelsicherung

Elektro-Antrieb 24 Volt, mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung. Einzel- oder Gruppenbedienung. Nicht Feuchtraum geeignet.

Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion.



Technische Daten

Masse: **Modell 11-8130:** min. Breite 40 cm, max. Breite 220* cm, max. Höhe 260 cm
Modell 11-8140: min. Breite 75 bis 95 cm, max. Höhe 170 cm, max. Breite 95 bis max. 220* cm, max. Höhe 260 cm
 * abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
11-8130 Pakethöhe ca. (cm)		7	9	11	13	16
11-8140 Pakethöhe ca. (cm)		-	9	11	13	16




Bedienung: **Modell 11-8130:** Heben und Senken mittels Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) mindestens 100 cm, dann ca. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch. Kettenhalter im Lieferumfang enthalten.


Modell 11-8140: Heben und Senken mittels Elektro-Antrieb. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Preise für Elektro-Zubehör auf separatem Preisblatt.

Sonderausstattung: Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung (2 cm von aussen)

Montage: Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Bis Breite 150 cm 2 Träger, ab Breite 151 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 79-80.



Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370



- Modell 11-7120** MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dachfenster mit oben befestigtem Behang
- Modell 11-7220** MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang
- Modell 11-7370** MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dachfenster mit zwei Behängen

Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschiene. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitliche, schwarz ummantelte Spanndrähte führen den Plissee-Vorhang parallel zum Dachfenster.

Technische Daten


Masse: min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm
Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7120 Pakethöhe ca. (cm)		5,5	7,5	9,5
11-7220 Pakethöhe ca. (cm)		5,5	7,5	9,5
11-7370 Pakethöhe ca. (cm)		8,5	10,5	12,5



Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff


Montage: **Modell 11-7120, 11-7370:** Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. Bis Breite 65 cm 2 Träger, ab Breite 66 cm 3 Träger.
Modell 11-7220: Deckenmontage (Standard) mit Spannschuh. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 81-83.



11-7120 11-7220 11-7370



Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Seitenführungsschiene
- ④ Bedienschiene mit Griff



Modell 11-7122 MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dachfenster mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen
Modell 11-7223 MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen
Modell 11-7372 MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dachfenster mit zwei Behängen und Seitenführungsschienen

Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Unter- und Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitenführungsschienen zur Abdeckung des seitlichen Lichtspaltes.

Technische Daten


Masse: min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm
 Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7122 Pakethöhe ca. (cm)	8,5	10,5	12,5	
11-7223 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	
11-7372 Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	13,5	




Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff



Montage: Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 81-83.

Modell 11-8460, 11-8465, 11-8470



Modell 11-8460 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Slope-Fenster bis 60°, zwei Schnurzüge oben, ohne Schnurbremse, mit Bandstahlgelenk



Modell 11-8465 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Slope-Fenster bis 60°, zwei Schnurzüge unten, senkrechter Bereich mit Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse

Modell 11-8470 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Slope-Fenster bis 60°, mit zwei Schnurzügen (ein Schnurzug pro Seite) mit Gelenk und Schnurbremsen

Schnurzugbedienung. Behang ist auch in der Schräge zu öffnen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.

Technische Daten

Masse:	min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 260 cm Anlagenwinkel: 5° bis 60°					
Faltentiefe:	MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.					
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5




Bedienung:

Modell 11-8460: Heben und Senken mit 2 Schnurzügen ohne Schnurbremsen. Arretierung des Behangs durch Umwickeln der Schnurwickelhaken. Bedienseite oben.

Modell 11-8465: Heben und Senken mit 2 Schnurzügen, senkrechter Bereich Arretierung mittels Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse, Arretierung durch Umwickeln der Schnurwickelhaken, Bedienseite unten.


Modell 11-8470: Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite oben und unten.



Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 84-85.

Modell 11-8550



Modell 11-8550 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Slope-Fenster bis 60° Öffnungswinkel

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Nur der rechteckige Teil des Behanges kann geöffnet werden. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.



Technische Daten

Masse: min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm

Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm


Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220
	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5





Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Nur der rechteckige Teil des Behangs kann geöffnet werden. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff



Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 84-85.

Modell 11-8710, 11-8780



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Schnurbremse
- ⑤ Schnurzug
- ⑥ Schnurwickelhaken
- ⑦ Unterschiene

Modell 11-8710 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel bis 60°, Behang öffnet nach oben

Modell 11-8780 Freihängender MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel bis 60°, Behang öffnet nach unten



Schnurzugbedienung mit integrierter, seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.

Technische Daten


Masse: min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 100 cm

Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100
	11-8710 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5
	11-8780 Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5





Bedienung: Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite wahlweise links oder rechts.
Modell 11-8710: Bedienung nur an der hohen Seite möglich. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.



Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis.
Modell 11-8710: 3 Träger pro Anlage.
Modell 11-8780: 6 Träger pro Anlage.
 Träger und Zubehör siehe Seite 84-85.

Modell 11-8722, 11-8723, 11-8922



- ① Behang
- ② Seitenschiene
- ③ Montageclip
- ④ Bedienschiene mit Griff
- ⑤ Unterschiene

Modell 11-8722 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für rechtwinklige Dreieck-Fenster

Modell 11-8723 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dreieck-Fenster

Modell 11-8922 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Trapez-Fenster mit einem rechten Winkel

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt.

Technische Daten

Masse: **Modell 11-8722, 11-8723:** min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm
Modell 11-8922: min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm
 max. Abstand (a) 120 cm




Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5




Hinweis: Aus technischen Gründen bleibt bei den Modellen 11-8722 und 11-8723 die Spitze frei (b = 7 cm).

Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis.
 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 86.



Modell 11-8923, 11-8823, 11-8422



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Bedienschiene mit Griff
- ⑤ Unterschiene
- ⑥ Seitenschiene

Modell 11-8923 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Trapez-Fenster
Modell 11-8823 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Sechseck-Fenster
Modell 11-8422 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Fünfeck-Fenster



Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spanschnüre farblich auf Behang abgestimmt.

Technische Daten

Masse: **Modell 11-8923:** min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm
Modell 11-8823: min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120 bis 150 cm, max. Höhe 150 cm
Modell 11-8422: min. Breite 20 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120 bis 150 cm, max. Höhe 150 cm, max. Abstand (a) 120 cm


Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
11-8923 Pakethöhe ca. (cm)		5,5	7,5	9,5	11,5
11-8823, 11-8422 Pakethöhe ca. (cm)		7,5	9,5	11,5	13,5




Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis.
 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 86.




Modell 11-8700, 11-8709, 11-8600



11-8600



11-8709



11-871

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Unterschiene

Modell 11-8700 Feststehender MHZ Waben-Plissee-Vorhang für rechteckige Dreieck-Fenster

Modell 11-8709 Feststehender MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Dreieck-Fenster

Modell 11-8600 Feststehender MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Rundbogen bis 180°


Feststehender Behang. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Nur für Festverglasungen.

Technische Daten


Masse: **Modell 11-8700:** min. Breite 40 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm
Modell 11-8709: min. Breite 20 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 150 cm
Modell 11-8600:
 bis 180°: min. Breite 20 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 50 cm
 bis 90°: min. Breite 20 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 100 cm

Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis.
Modell 11-8700, 11-8709: 6 Träger pro Anlage.
Modell 11-8600: 4 Träger pro Anlage.
 Träger und Zubehör siehe Seite 84-85.



Modell 11-6110, 11-6120



Modell 11-6120 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang für Plafond und Wintergarten
Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene.

Modell 11-6110 MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Schnurzug für Plafond und Wintergarten
Endlosschnurbedienung

Ober-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Waben-Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.



Technische Daten

Masse: min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm

Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm


Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400
	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	11,5	15,5	19,5





Bedienung: **Modell 11-6120:** Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Modell 11-6110: Öffnen und Schliessen mittels Endlosschnur. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Längen auf Wunsch. Schnurbeschwerver im Lieferumfang enthalten.



Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 115 - Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 87.

Modell 11-6130, 11-6140


11-6130

- ① Behang
- ② Ober- bzw. Unterschiene
- ③ Montageclip
- ④ Bedienschiene
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Schnur
- ⑦ Antriebsschiene
- ⑧ Antriebs-Adapter
- ⑨ 24 V Elektro-Antrieb
- ⑩ Tasterkombination (nicht im Lieferumfang enthalten)

Modell 11-6130 MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Handkurbel oder Elektro-Bedienstab für Plafond und Wintergarten

Modell 11-6140 MHZ Waben-Plissee-Vorhang mit Elektro-Antrieb 24 V für Plafond und Wintergarten
 Elektro-Antrieb 24 Volt mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung.
 Einzel- oder Gruppenbedienung. Nicht Feuchtraum geeignet.

Profile aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Waben-Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.



Technische Daten

Masse: min. Breite 40 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm


Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400
11-6130 Pakethöhe ca. (cm)		7,5	11,5	15,5	19,5
11-6140 Pakethöhe ca. (cm)		9	13	17	21




Bedienung: **Modell 11-6130:** Öffnen und Schliessen mittels Handkurbel oder Elektro-Bedienstab, siehe Elektro-Zubehör. Antriebs-Adapter mittig, andere Positionen auf Anfrage.
 Standard: Paket oben, Antriebsschiene unten, andere Anordnung auf Wunsch.
Modell 11-6140: Öffnen und Schliessen mittels Elektro-Antrieb. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Preise für Elektro-Zubehör auf separatem Preisblatt.
 Standard: Paket und Antrieb oben.



Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 115 - Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 88.

Modell 11-6722, 11-6723, 11-6922



- Modell 11-6722** Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang als rechtwinklige Dreieck-Anlage für Plafond und Wintergarten
- Modell 11-6723** Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang als Dreieck-Anlage für Plafond und Wintergarten
- Modell 11-6922** Gespanntes MHZ Waben-Plissee-Vorhang als Trapez-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Waben-Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.

Technische Daten

Masse: **Modell 11-6722:** min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm
Modell 11-6723: min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm
Modell 11-6922: min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm
Modell 11-6722, 11-6723: min. Breite b (Spitze) = 7 cm




Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5




Hinweis: Aus technischen Gründen bleibt bei **Modell 11-6722** und **11-6723** die Spitze frei (b = 7 cm).

Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 115 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 89.



Modell 11-6923, 11-6823, 11-6422



Modell 11-6923 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang als Trapez-Anlage für Plafond und Wintergarten

Modell 11-6823 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang als Sechseck-Anlage für Plafond und Wintergarten

Modell 11-6422 Gespannter MHZ Waben-Plissee-Vorhang als Fünfeck-Anlage für Plafond und Wintergarten

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Waben-Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.



Technische Daten

Masse: **Modell 11-6923:** min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm
Modell 11-6823, 11-6422: min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm


Faltentiefe: MHZ Waben-Plissee Stoffe 25 mm

Bitte beachten: mit den Stoffqualitäten BATISTE und ARCHITELLA ELAN nur Anlagenhöhen bis 200 cm möglich.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200
11-6923 Pakethöhe ca. (cm)		5,5	7,5	11,5
11-6823 Pakethöhe ca. (cm)		7,5	9,5	13,5
11-6422 Pakethöhe ca. (cm)		7,5	9,5	13,5



Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.




Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 115 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 89.




MESSEN + BESTELLEN

Allgemeine Masshinweise



Für alle Waben-Plissee-Vorhänge


Masse und Skizzen immer aus der Sicht von innen nach aussen angeben bzw. anfertigen. Masse zur Kontrolle an mehreren Stellen messen.



Für alle Rechteckformen (Senkrechtfenster u. Plafond)


Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von fertiger Breite und fertiger Höhe.

Bitte beachten Sie dazu die Angaben auf nachfolgenden Seiten unter „Senkrechte Fenster und Türen“ und „Plafond - Standard- und Sonderformen“.



Für alle Sonderformen (Senkrechtfenster u. Plafond)


Wichtig sind die Angaben von lichten Massen bei allen Sonderformen für Senkrechtfenster und Plafondanlagen. Erforderliche Abzüge werden vom Werk vorgenommen.



Lichtspalt bei mehreren Anlagen

Bei mehreren Anlagen nebeneinander entsteht ein Lichtspalt von 4 mm zwischen den Behängen.

Senkrechte Fenster und Türen



Wand- und Deckenmontage

Montage vor der Fensternische

Bestellmasse: Breite B = Nischenbreite + gewünschter Überstand
Höhe H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand


Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe

Montage in der Fensternische

Bestellmasse: Breite B = Nischenbreite - 5 mm
Höhe H = Nischenhöhe - 5 mm

Masse an mehreren Stellen kontrollieren.

Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe




Glasleistenmontage

für Modelle 11-8110, 11-8120, 11-8220, 11-8370

Bestellmasse: Breite B = lichte Glasbreite - 5 mm
Höhe H = lichte Glashöhe - 5 mm

Bitte beachten: Anlagentiefe 25 mm



Fensterflügelmontage

mit Wand-, Klemm- oder Glasleistenträger (Front)

für Modelle 11-8110, 11-8120, 11-8220, 11-8370

Winkelträger

Bestellmasse: Breite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand
Höhe H = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand


Glasleistenträger (Front)

Bestellmasse: Breite B = Aussenkante Glasleiste bis Aussenkante Glasleiste
Höhe H = Aussenkante Glasleiste bis Aussenkante Glasleiste - 20 mm

Klemmträger

Bestellmasse: Breite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand
Höhe H = Oberkante bis Unterkante - 25 mm

Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe



Klebe-Set

für Modell 11-8220


Fensterrahmen mit Gummidichtung grösser als 3 mm

Bestellmasse: Breite B = Glasmass + 6 mm
Höhe H = Glasmass + 4 mm

Fensterrahmen mit Dichtung bis max. 3 mm

Bestellmasse: Breite B = Glasleistenmass - 2 mm
Höhe H = Glasleistenmass - 4 mm


Für Dachfenster



Dachfenstermontage

für alle Dachfenstermodelle

Bitte immer genaue Typenbezeichnung des Dachfensterherstellers und Flügelmasse Vorderkante angeben. Typenübersicht siehe Preisliste.




Masse nach nebenstehenden Skizzen ermitteln.

Bestellbreite B =
Flügelbreite Vorderkante

Bestellhöhe H =
Flügelhöhe Vorderkante

Wenn Dachfensterhersteller und Typ nicht bekannt, bitte unbedingt Flügelmasse Vorderkante bei Bestellung angeben. Gegebenenfalls Rahmenform (gerade, schräg, abgerundete Ecken + Kanten) angeben.

Wichtig: Nach lichten Glasmassen kann nicht gefertigt werden!




Fenster ohne feststellbaren Fenstertyp:


- Bestellbreite (Flügelbreite Vorderkante)
- Bestellhöhe (Flügelhöhe Vorderkante)
- Lichte Breite G (Glasmass)
- Lichte Höhe (Glasmass)
- Tiefe T des Fensterflügels
- Querschnittsskizze

Senkrechte Sonderformen


11-8550, 11-8460,
11-8470, 11-8465



11-8722



11-8723



Bitte millimetergenau messen.
Skizze aus der Sicht von innen
nach aussen anfertigen


Montage in der Fensternische

Bestellmasse = lichte Masse
(Abzüge werden vom Werk vorgenommen)


Glasleistenmontage

Bestellmasse = lichte Glasmasse
(Abzüge werden vom Werk vorgenommen)

11-8922



11-8923




Montage vor der Nische oder auf
dem Fensterflügel


Bestellmasse = lichte Masse
+ gewünschter Überstand

Bitte beachten: Pakethöhe, Beschläge und
Fenstergriffe

11-8422



11-8823




Montage mit
Glasleistenträger (Front)


Bestellmasse = Umlaufende Glasleis-
tenbreite (Aussenkante
Glasleiste bis Aussenkante
Glasleiste)

(Abzüge werden vom Werk vorgenommen)


11-8700, 11-8710




11-8709




11-8780




11-8600 (180°)



11-8600 (90°)



Plafond - Standard- und Sonderformen



Plafond - Standardformen


Montage in der Nische

Bestellbreite = lichte Breite - 5 mm

Bestellhöhe = lichte Höhe - 5 mm

Bitte beachten: Montageprofil

Bitte millimetergenau messen.
Skizze aus der Sicht von innen
nach aussen anfertigen.



Plafond - Sonderformen

Montage in der Nische

Bestellmasse = lichte Masse

(Abzüge werden vom Werk vorgenommen)

Bitte beachten: Montageprofil

Bitte millimetergenau messen.
Skizze aus der Sicht von innen
nach aussen anfertigen.

Einbauempfehlungen

Verwendungsbereich

Waben-Plissee-Vorhänge eignen sich ausschliesslich für den Innenbereich.

Reinigung





Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen. Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremate entstanden sind. Bitte beiliegende Pflegeanleitung beachten.

Luftzirkulation und Mindestabstände

Zu dichte Montage des Waben-Plissee-Vorhangs vor der Glasscheibe führt bei Sonneneinstrahlung zu Stauwärme und erhöht das Glasbruchrisiko. Für ausreichende Luftzirkulation bitte folgende Mindestabstände einhalten:

Einsatzbereiche	Abstand zwischen Scheibe und Behang	Abstand zwischen Profil und Rahmen
Senkrechte Verglasungen	min. 2 cm	min. 2 cm
Plafond- und Wintergartenanlagen	min. 10 cm	min. 5 cm

Kondenswasser kann sich bei Nacht oder an kalten Tagen bilden, wenn die Temperatur zwischen Waben-Plissee-Vorhang und Glasscheibe stark abfällt. Ausreichende Luftzirkulation schützt auch in diesem Fall vor möglichen Schäden (z.B. Wasserflecken).



Liefer- und Zahlungsbedingungen

I Geltung / Vertragsabschluss

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen der MHZ Hachtel & Co AG (nachfolgend „MHZ“ genannt) und deren Kunden und gelten für sämtliche uns – auch zukünftig – erteilten Aufträge. Durch das Erteilen von Aufträgen anerkennt der Besteller die Geschäftsbedingungen von MHZ.

Der Geltung von Bedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, soweit sie mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir auf einen nochmaligen ausdrücklichen Widerspruch nach deren Eingang bei uns verzichten.

2. Änderungen und Ergänzungen dieser allgemeinen Bedingungen sowie der Verzicht auf das Schriftformerfordernis bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch MHZ.

3. Angaben über Masse und Gewichte, Abbildungen und Zeichnungen (insbesondere im Fachhändler E-Commerce – Shop) sind nur annähernd massgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

Kostenvoranschläge, Zeichnungen und andere Angebotsunterlagen dürfen Dritten nur mit einer schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung behält sich MHZ rechtliche Schritte vor.

II Angebot / Bestellung

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung zustande. Zurückgezogene oder überarbeitete Angebote berechtigen den Kunden nicht, diesbezüglich Ansprüche gegenüber MHZ geltend zu machen.

Etwa mit dem Angebot übergebene Unterlagen wie Kataloge, Prospekte, Abbildungen, etc. enthalten nur annähernde Angaben und Beschreibungen.

2. Massgeblich ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Etwa vom Besteller überlassene Leistungsverzeichnisse sind nur massgeblich, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich bestätigen. Änderungen der Liefergegenstände durch technische Weiterentwicklung sind vorbehalten. MHZ ist auch ohne vorgängige Ankündigung berechtigt, die jeweils aktuellste Produkt-Version zu liefern.

3. MHZ bestätigt sämtliche Aufträge schriftlich. Massgebend für den Auftrag sind ausschliesslich die Angaben auf der Auftragsbestätigung. Änderungswünsche zu den Daten auf der Auftragsbestätigung müssen der Firma MHZ an Werktagen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung mitgeteilt werden. Unterbleibt eine fristgerechte Mitteilung, akzeptiert der Kunde die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie den Inhalt der Auftragsbestätigung.

4. Soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes schriftlich vereinbart ist, gehören Montageleistungen nicht zu unserem Lieferumfang. Ist im Einzelfall eine Montageleistung vereinbart, berechnen wir hierfür – sofern nichts Abweichendes vereinbart ist – unsere jeweiligen Stundensätze.

5. Bei Bestellungen unter CHF 25.- Nettowert (nach Rabatt) behält sich MHZ die Verrechnung eines Kleinmengenzuschlags in Höhe von CHF 10.- vor. Dies gilt nicht für Bestellungen über unseren E-Commerce – Shop, welche durch Anklicken des dort für die Bestellung vorgesehenen Buttons ausgelöst werden.

III Preise

1. Unsere Preise gelten in CHF ab Werk oder Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei den in unseren Verkaufsunterlagen abgedruckten Preisen handelt es sich um empfohlene Wiederverkaufspreise inkl. MwSt. und exkl. Transportversicherung. Diese Preise gelten als Brutto-Verrechnungsbasis gegenüber dem Fachhändler. Der Netto-Preis (Brutto minus Rabatt) wird um die gesetzliche MwSt. erhöht.

2. Materialpreiserhöhungen, Personalkostensteigerungen und nicht kalkulierbare Kostenerhöhungen, die zwischen Vertragsabschluss und Lieferung eintreten, können dem Besteller weiterberechnet werden. Diese

Bestimmung gilt nicht für Waren und Leistungen, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss geliefert oder erbracht werden sollen.

3. Stimmen wir nachträglichen Änderungswünschen des Kunden zu, so sind wir – insbesondere bei Sonderanfertigungen – berechtigt, den Mehraufwand zu unseren Kostensätzen zu berechnen.

Bei Aufträgen, deren Durchführung einen Zeitraum von drei Monaten übersteigt, behalten wir uns eine Anpassung der Preise an veränderte Umstände vor.

IV Zahlungsbedingungen (ohne anders lautende schriftliche Vereinbarungen)

1. Zahlungen sind, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, wie folgt in bar oder auf eines der angegebenen Bankkonten zu leisten:

- innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto

- innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug

2. Bei Zahlungsverzug nach Ablauf von 30 Tagen bleibt die Berechnung von Verzugszins in branchenüblicher Höhe (OR 104 III) vorbehalten. Solange Rechnungen in der dritten Mahnstufe offen stehen, ist ein Skontoabzug für nachfolgende Rechnungen ausgeschlossen. Ab der zweiten Mahnung werden zudem Gebühren in der Höhe von CHF 25.- pro Mahnung erhoben. Bei Zahlungsverzug behält sich MHZ vor, Neulieferungen nur noch gegen Vorauskasse auszuführen. Bei wesentlicher Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Kunden ist MHZ berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder nach angemessener Nachfrist von allen bestehenden Abschlüssen zurückzutreten. Sind die Voraussetzungen für oben beschriebene Massnahmen gegeben, so ist die Umsetzung derselben auch dann statthaft, wenn vorgängig anderslautende Zahlungsbedingungen schriftlich fixiert wurden.

3. Grundsätzlich behält sich MHZ vor, den Kunden einer bonitäts-abhängigen Kreditlinie zu unterwerfen und bei Überschreiten der Kreditlinie (durch neue oder offene Aufträge und anstehende Zahlungen) ganz oder anteilig auf Vorauskasse zu bestehen.

4. Ohne schriftliche Einwilligung von MHZ ist der Kunde nicht berechtigt, eigene Forderungen gegenüber MHZ mit fälligen Rechnungen von MHZ zu verrechnen.

Garantiefälle und Reklamationen berechtigen nicht zu Schadenersatzansprüchen und entbinden den Kunden nicht von der vollständigen und fristgerechten Bezahlung von MHZ Rechnungen.

5. Bei Aufträgen mit grösserem Volumen behält sich MHZ, wenn nicht anderslautend schriftlich vereinbart, folgende Zahlungsmodalitäten vor:

- Bei einem Volumen > 20'000 CHF 30% bei Auftragserteilung und Restzahlung 30 Tage ab Rechnungsdatum

- Bei einem Volumen > 50'000 CHF 30% bei Auftragserteilung, 30% bei Lieferung und Restzahlung 30 Tage ab Rechnungsdatum

6. MHZ behält sich vor, Zahlungserfahrungen einem Informationspool zur Verfügung zu stellen.

V Lieferungen

1. Das in den Auftragsbestätigungen genannte Lieferdatum ist – insbesondere bei Sonderanfertigungen – unverbindlich und als „ca. –Termin“ zu verstehen.

2. Eine verbindliche Lieferzeit ist nur wirksam, wenn sie von MHZ in einem separaten Dokument (nicht in der normalen Auftragsbestätigung) schriftlich als solche bestätigt wird. Sie rechnet sich von dem Tag ab, an welchem uns der restlos – insbesondere in technischer Hinsicht einschliesslich aller Masse – geklärte Auftrag vorliegt und eine etwa vereinbarte Anzahlung bei uns eingegangen ist. Verlangt der Kunde nach unserer Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrages, so verlängert sich die Lieferzeit in angemessener Weise.

3. Lieferzeiten verlängern sich ferner in Fällen von höherer Gewalt, Krieg, Streik, Ausspernung, politischer Unruhen, Transporthindernissen, behördlicher Massnahmen etc.

sowie beim Eintreten unvorhergesehener, von unserem Willen unabhängiger Hindernisse gleichwohl, ob diese in unserem Werk oder bei unseren Unterlieferanten eintreten (z. B. Betriebsstörung, Brandschaden, unvorhergesehene Materialbeschaffungsschwierigkeiten etc.) um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit.

Verspätete Lieferungen infolge verzögerter Materialbeschaffung, Betriebsunterbrechung oder höherer Gewalt begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz.

4. Teillieferungen (im logistischen Sinn) auf Kundenwunsch sind ohne anders lautende schriftliche Zusage durch MHZ nicht vorgesehen und berechtigen MHZ ggf. zu angemessenen Abschlagszahlungen bzw. zusätzlicher Logistikkosten-Verrechnung.

5. Im Falle des von MHZ zu vertretenden Lieferverzugs kann der Kunde nur nach angemessener Nachfristsetzung mit ausdrücklicher schriftlicher Ablehnungsandrohung vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht des Kunden entfällt jedoch, sofern die bestellte Ware speziell für ihn gefertigt wird und die Fertigung bereits begonnen hat.

6. Der Besteller ist – vorbehaltlich etwaiger Gewährungsrechte gemäss nachfolgender Ziffer VIII – ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht zur Rückgabe/Rücksendung unserer Lieferungen berechtigt. Stimmen wir einer Rücknahme ausserhalb etwaiger Gewährleistungsrechte zu, erfolgt dies gemäss den unter Ziffer IX, Punkt 2 definierten Regeln.

7. Wir sind berechtigt, auf in sich abgeschlossene und eigenständig funktionsfähige Teillieferungen oder Teilleistungen die Durchführung von Teilabnahmen zu verlangen. Jede Abnahme (auch Teilabnahme) der von uns erbrachten Lieferungen oder Leistungen ist auf Mitteilung der Fertigstellung durch den Besteller unverzüglich durchzuführen. Wir sind berechtigt, an jeder Abnahme teilzunehmen.

Unsere Lieferungen oder Leistungen gelten auf Mitteilung der Fertigstellung oder nach Rechnungsstellung durch uns mit Ablauf von 10 Tagen als abgenommen.

VI Versand / Verpackung

1. Innerhalb der Schweiz liefert MHZ ohne anders lautende schriftliche Vereinbarung zu den in den aktuellen Verkaufsunterlagen deklarierten Konditionen.

2. Anlieferungen zum Endverbraucher bzw. vergebliche Anlieferungen zum Händler nach vorgängig separat (zusätzlich zu den Angaben der Auftragsbestätigung) erfolgter Avisierung durch MHZ werden zusätzlich berechnet.

3. Auf Kundenwunsch durchgeführte Express- oder Kurierdienst-Versendungen werden im Rahmen der Selbstkosten zusätzlich berechnet.

Die hierfür allfällig anfallenden zusätzlichen (über die Standard-Verpackung hinausgehenden) Verpackungs-Aufwendungen gehen zu Lasten des Empfängers.

VII Gefahrenübergang

1. Bei Lieferung der Ware durch MHZ haftet MHZ nur für allfällige Schäden bis zum Entladen der Ware am Bestimmungsort. Das Bereitstellen von allfällig notwendigem Personal (grosse Gewichte etc.) sowie der benötigten Hilfsmittel zum Entladen ist Sache des Empfängers. Für Schäden durch unsachgemässes Entladen haftet MHZ nicht.

Wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers oder aus Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, verzögert, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Besteller über.

2. Bei Transport der Ware durch den Empfänger ist die Versicherung der Ware gegen Schäden oder Verlust während des Transports Sache des Käufers.

3. Allfällige Transportschäden sind MHZ und dem Transporteur unverzüglich bei Annahme der Ware, verdeckte Transportschäden spätestens innerhalb von 8 Tagen schriftlich zu melden.

VIII Beanstandungen / Gewährleistung / Garantie

1. Der Besteller steht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Auftragsdurchführung etwa übergebenen

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Vorlagen, der mitgeteilten Masse und sonstigen Angaben bzw. Vorgaben zur Ausführung unserer Leistungen ein. Diesbezügliche Irrtümer auf Seiten des Bestellers können eine Mangelhaftigkeit unserer Leistung nicht begründen.

2. Bei Textilien können geringfügige Abweichungen – insbesondere farblicher Art – produktionsbedingt von Fertigung zu Fertigung nicht ausgeschlossen werden. Gewährleistungsansprüche aus diesem Grund stehen dem Besteller daher nicht zu.
Dasselbe gilt für farbliche Veränderungen und Schrumpfungen bzw. Reckungen im Rahmen der DIN, bedingt durch intensive Sonneneinstrahlung. Ebenso sind Farb- und Maserungsabweichungen bei Naturprodukten wie Holz unvermeidlich und berechtigen den Besteller nicht zur Mängelrüge.
3. Bei Nachlieferungen von Ware in Sonderfarben (RAL etc.) sind die mit der Farbe zusammenhängenden Zusatzkosten nochmals zu entrichten. Leichte Farbabweichungen zu früheren Lieferungen sind zu tolerieren.
4. Offensichtliche Mängel, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit unserer Lieferung und/oder Werkleistung sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Leistungserbringung, schriftlich zu rügen. Nicht offensichtliche Mängel sind spätestens innerhalb von 10 Tagen ab Entdeckung schriftlich zu rügen. Den Besteller trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, die beanstandete Menge gelieferter Waren, den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Bemängelte Gegenstände sind in dem Zustand in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des angeblichen Mangels befinden, zur Besichtigung durch uns oder unsere Beauftragten bereitzuhalten bzw. bei Nachbesserung durch MHZ auf Verlangen zu retournieren.
5. Berechtigterweise geltend gemachte Mängel unserer Leistung beheben wir durch Nachbesserung. Das Wahlrecht, ob die Nachbesserung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache erfolgt, steht uns zu. Schlägt die Nachbesserung innerhalb einer hierfür angemessenen gesetzlichen Frist fehl, so kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Preis/die Vergütung angemessen mindern. Nachbesserungen durch den Kunden oder Dritte müssen durch MHZ autorisiert sein, ansonsten MHZ die Übernahme von Kosten ablehnt sowie die Produktgarantie erlischt.
6. Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen („Ausschlüsse“) beträgt die Garantiedauer 2 Jahre ab Rechnungsdatum. Der Käufer verpflichtet sich zur unverzüglichen schriftlichen Meldung allfälliger Garantie-Mängel.
MHZ behält sich das Recht auf Nachbesserung explizit vor. Ohne vorgängig erfolgte schriftliche Zustimmung durch MHZ werden die Kosten der Aufwendungen selbständig ausgeführt oder an Dritte vergebener Reparaturarbeiten nicht übernommen und die Garantie des Produkts erlischt.
7. Die Haftung für Kosten der Demontage oder Neumontage, für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar durch die gelieferten Gegenstände selbst, deren Gebrauch oder auch deren Mängel entstanden sind, wird abgelehnt. Durch einzelne Garantiearbeiten oder –lieferungen erfährt die Garantiezeit für die Hauptlieferung keine Verlängerung. Somit ist auch die Bezahlung für die Hauptlieferung termingerecht zu leisten.
8. Bei Garantiearbeiten durch MHZ muss der ungehinderte Zugang zum Produkt bauseits gewährleistet sein. Allfällig notwendige Gerüstungen sind bauseits nach SUVA und baupolizeilichen Vorschriften bereitzustellen. Ersatzansprüche für diesbezügliche Folgeschäden sind ausgeschlossen.
9. Änderungen oder Reparaturen ohne die Zustimmung durch MHZ sowie Nichtbeachten der Montageanleitungen bzw. der Betriebsvorschriften, heben die Garantiepflicht auf. Ausdrücklich ausgeschlossen sind sämtliche Schadenersatzansprüche für direkte und indirekte Folgeschäden (inkl. vergebliche Aufwendungen der Kunden), es sei denn, dass MHZ Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann.

Ausschlüsse

- a) Nicht unter Garantie fallen Mängel infolge ungeeigneter bzw. unsachgemässer Verwendung, Bedienung oder Wartung bzw. Hindernissen im Bewegungsfeld elektrisch angetriebener Anlagen, äusserer Gewaltanwendung, natürlicher Abnutzung, Schäden infolge Verwendung bei stürmischem Wetter (Windgeschwindigkeit grösser als 30 km/h) oder Hagelschlags, Bedienung bei Vereisung, leichtere Abriebschäden, Ausbleichung von Farben sowie Reinigungsschäden.
- b) Weissbruch, Knickfalten und Welligkeit mindern weder den Wert noch die Gebrauchstauglichkeit von Sonnenschutz-Geweben und können eine Mangelhaftigkeit des Produkts nicht begründen.
- c) Produkte, deren Abmessungen (Minimal- oder Maximalmasse bei Anlagen und max. Quadratmeterfläche von Behängen) ausserhalb der in den MHZ Verkaufsunterlagen abgebildeten Bereiche liegen, fallen nicht unter die Garantieregelung. Der Kunde akzeptiert den Garantieverzicht stillschweigend durch Unterlassen einer schriftlichen Intervention innerhalb von 24 Stunden nach Versand der Auftragsbestätigung. Dies gilt auch dann, wenn der Garantieausschluss in der Auftragsbestätigung nicht erwähnt wurde.
- d) Galvanisch verzinkte Eisenteile haben eine den SIA-Vorschriften entsprechende Schichtdicke. Ohne zusätzlichen Farbanstrich bauseits kann kein dauerhafter Rostschutz gewährleistet werden.
- e) Schäden, die durch fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung, den Einsatz falscher oder unzulänglicher Montagematerialien, falsch eingesetzter Produktkomponenten oder die Montage von Produkten an ungeeigneten Orten (z.B. exponierten Lagen) durch den Besteller oder Dritte entstanden sind.

IX Umtausch und Rückgabe

1. Massartikel, die gemäss Auftragsbestätigung geliefert wurden, können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.
2. Umtausch und Rücknahme von Waren ist grundsätzlich nur mit dem Einverständnis von MHZ möglich. Die dadurch entstehenden Transport- und Verpackungskosten trägt der Kunde. Die Rückware muss vollständig und in einem wiederverkäuflichen Zustand sein und dem aktuellen technischen Stand entsprechen. MHZ behält sich vor, dem Kunden allfällige daraus resultierende Kosten für Kontrolle, Reinigung, Wiedereinlagerung oder Entsorgung in Rechnung zu stellen.
Rücknahme von Waren erfolgt ausschliesslich gegen Gutschrift.

X Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche vor.
2. Im Falle der Verarbeitung (Konfektion, Montage etc.) des Liefergegenstandes und deren Verbindung erwerben wir Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen neuen Sache. Für den Wert der Vorbehaltsware und den Wert der neuen Sache ist der Rechnungswert, hilfsweise der Verkehrswert massgeblich, wobei für den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt der Verarbeitung massgeblich ist. Der Besteller wird bei der Verarbeitung für uns tätig, ohne jedoch irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen uns zu erwerben.
3. Der Besteller hat die Vorbehaltsware gegen Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung und zufälligen Untergang (insbesondere Feuer und Wasser) zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen. Er hat uns Auskunft über den Verbleib der Vorbehaltsware zu geben und uns sowie unseren Beauftragten das Betreten des Lagerortes zu gestatten.
4. Der Besteller ist berechtigt, Vorbehaltsware in ordnungsgemäsem Geschäftsverkehr zu verarbeiten

oder zu veräussern, solange er uns gegenüber nicht im Zahlungsverzug ist. Der Besteller tritt schon jetzt die ihm aus solchen Veräusserungen zustehenden Forderungen hiermit sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Besteller widerruflich, die abgetretenen Forderungen für seine Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforderung muss der Besteller die Abtretung offen legen und die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen aushändigen.


5. Jede Beeinträchtigung unseres Eigentums durch Pfändung oder sonstige Inanspruchnahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware durch Dritte ist uns sofort mittels Einschreibebrief mitzuteilen, ebenso die Eröffnung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens. Kosten und Schäden trägt der Besteller.
6. MHZ ist berechtigt, einen Eigentumsvorbehalt am Domizil des Kunden ins Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Dies verpflichtet den Kunden, MHZ unverzüglich zu orientieren, wenn er oder die Ware das Domizil wechselt. Der Kunde gibt mit der unwidersprochenen Entgegennahme der Auftragsbestätigung seine ausdrückliche Zustimmung zum Eintrag in das Eigentumsvorbehaltsregister.

XI Sonstiges

1. Soweit unsere Haftung in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
2. An technischen Unterlagen und Zeichnungen, Fotografien, Herstellungsvorschriften, Mustern und sonstigen Spezifikationen und Informationen, die wir dem Besteller zukommen lassen - sei es körperlicher oder unkörperlicher Art, insbesondere aber auch in elektronischer Form - behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet worden sind.
3. Kundenspezifische Vereinbarungen (Zahlungs- und Lieferbedingungen, Konditionen etc.) sind prinzipiell vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten weder direkt noch indirekt zugänglich gemacht werden.
4. Ohne ausdrückliche schriftliche Bewilligung durch die Firma MHZ ist es nicht erlaubt, Namen, Schriftzug, Bilder oder Logos der Firma MHZ Hachtel & Co AG im Internet oder in Printmedien zu verwenden oder Dritten zu Verfügung zu stellen.

XII Erfüllungsort / Gerichtsstand und anwendbares Recht / Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort für alle Leistungen ist Buchs / ZH.
2. Für jede Art Verfahren sind ausschliesslich die Gerichte am Sitz der MHZ Hachtel & Co AG zuständig. Der Kunde kann indessen auch an seinem Domizil oder vor jeder anderen zuständigen Behörde belangt werden. Das schweizerische Recht findet Anwendung.
3. Die Anwendung des internationalen Kaufrechts, insbesondere des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
4. Sollten sich einzelne oder mehrere Bestimmungen des mit dem Besteller geschlossenen Vertrags (einschliesslich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen) als unwirksam, nichtig oder lückenhaft erweisen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien werden - gegebenenfalls in der gebührenden Form - die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine solche Regelung ersetzen bzw. die Vertragslücke durch eine solche Regelung ausfüllen, mit denen der von ihnen verfolgte wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden kann. Beruht die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem Mass der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll ein rechtlich zulässiges Mass an die Stelle der unwirksamen bzw. nichtigen Leistungs- oder Zeitbestimmung treten.



MHZ GESAMTPROGRAMM | *Lösungen nach Mass*

Flächenvorhänge, Rollos, Vertikal-Jalousien, Raffrollos, Plisse-Vorhänge, Horizontal-Jalousien, Vorhangstangen, Vorhangschienen, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz

Schweiz

MHZ Hachtel + Co. AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich · Telefon 0848 47 13 13 · Telefax 0800 55 40 04 · www.mhz.ch