



WASSERAUFBEREITER

OASE AQUA ACTIV

SCHLAMMSAUGER

PFLEGEZUBEHÖR

EISFREIHALTER

# WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. WASSERAUFBEREITER **PONDlith/AQUAHUMIN**



## Ein Naturprodukt als Filtermaterial auf Zeolith-Basis

Zeolith ist eine selten vorkommende Gesteinsart und wurde von Baron Axel F. Cronstedt im Jahre 1756 entdeckt. Dieses Mineral beginnt zu brodeln – gerade so, als würde es sieden –, wenn man es ausreichend erhitzt. Der Baron benannte dieses Gestein nach den griechischen Begriffen „ZEO“ (sieden) und „LITHOS“ (Steine). So entstand der Name Zeolith. Heute steht der Name für ganze Mineralklassen, was aber nicht bedeutet, dass alle Zeolith-Mineralvorkommen völlig gleiche Eigenschaften besitzen. Je nach Fundort, Alter und Kristallisierung sind enorm große Leistungsunterschiede feststellbar. Zeolith-Mineralien werden heute in der Medizin, in der Aquaristik, in Bio-Kläranlagen, in Tierzuchtbetrieben, als Öl-Bindemittel, als Filtermaterial in Schwimmbädern und in der Wasseraufbereitung in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen und Ansprüchen eingesetzt. Zeolith wird bereits seit geraumer Zeit von vielen Koi-Züchtern wegen seiner etwa 1000 x größeren kristallinen Oberfläche als Sand oder Kies als hervorragendes und bewährtes Filtermaterial gelobt. Eine große Oberfläche des Filtermaterials ist für die Ansiedlung der richtigen Mikroorganismen und somit für das Ergebnis, klares und natürliches Wasser zu erhalten, entscheidend. Pondlith von OASE ist ein aufbereitetes Zeolith in der Körnung 5–10 mm, das speziell als Filtermaterial für den Gartenteich ausgearbeitet wurde.

## Pondlith bewirkt im Teich viel Gutes!

Das Gift Ammonium wird in offenen Systemen – wie z.B. in der Landwirtschaft beim Ackerbau – durch Bakterien abgebaut. So werden schädliche Konzentrationen vermieden. In geschlossenen Systemen – z.B. im Gartenteich –, in denen kein Substanz-austausch mit der Umgebung möglich ist, kann die Ammonium-Konzentration so ansteigen, dass sie wie ein Gift für die Teichbewohner wirkt. Der Abbau von Fischausscheidungen und unverbrauchtem Futter produziert Ammonium, das normal in Gartenteichen vorhandene Bakterien nicht ausreichend abbauen können. Hier wirkt OASE Pondlith auf natürliche Weise, indem es die Konzentration der schädlichen Substanzen durch die Bakterien, die sich auf der großen Oberfläche angesiedelt haben, reduziert, und so einer Vergiftung des Wassers vorbeugt. Pondlith wirkt zusätzlich als natürlicher Ionenaustauscher – Ionen sind wandernde Atome bzw. Atomgruppen – im Gartenteich. Für die Qualität des Teichwassers bedeutet das, dass bestimmte organische Verbindungen – also Nährstoffe – gelöst, und dadurch in Verbindungen, die u.a. den Grünalgen das Wachstum entziehen und der Wassertrübung entgegenwirken, getauscht werden können. 1 kg Pondlith pro m<sup>3</sup> Teichwasser wirkt in Gartenteichen ohne Fischbesatz. Mit Fischbesatz sollte die doppelte Menge, bei Koi-Besatz sogar 4 kg pro m<sup>3</sup> eingesetzt werden.

## Aquahumin

Spezial-Torf für den Gartenteich – frei von chemischen Zusätzen, Nematoden, pathogenen Keimen und pflanzentoxischen Stoffen.

- 30% – 45%-Anteil Huminsäure
  - Enthärtet das Wasser
  - Senkt den pH-Wert
  - Hemmt den Algenwuchs
  - Klärt Wassertrübung
  - Stellt das biologische Gleichgewicht her
- 10 Liter Beutel

**Bestell-Nr. 0870,297**

**19.50 Fr**

## Pondlith 2500

Abmessungen/Rundfilter	L20xB20xH12 cm
Wirkungsdauer n. erstmaligem Einsatz	125 Tage
Körnung im Durchmesser	5 bis 10 mm
Gewicht	2,6 kg
2,5 kg geeignet für	2500 l
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>0870,31A</b>
<b>Preis</b>	<b>25.00 Fr</b>



# WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. OASE AQUA ACTIV QUICKSTICK AQUA TEST UND ANALYSEGERÄT

**OASE aqua activ „Quickstick“ – für die schnelle, einfache und sichere Wasseranalyse**

**NEU**

Für das biologische Gleichgewicht und die Gesundheit der Fische ist die Wasserqualität von entscheidender Bedeutung. Daher ist es notwendig, von Zeit zu Zeit die Wasserwerte zu überprüfen.

Mit dem neuen OASE aqua activ Quickstick kann der Endverbraucher schnell, einfach und sicher die 5 wichtigsten Wasserwerte (pH-Wert, Gesamthärte, Karbonathärte, Nitrit und Nitrat) bestimmen.

Selbst unerfahrene Gartenteichbesitzer kommen mit dem OASE aqua activ Quickstick schnell zu einer sicheren Wasseranalyse.

Der Quickstick muss 1 Sekunde in das Wasser getaucht und dann kurz abgeschüttelt werden.

Nach ca. 1 Minute werden die Farbfelder auf dem Quickstick mit den Farbskalen auf der beiliegenden Testkarte verglichen.

**Bestell-Nr. 0871,074/34.50 Fr**



**OASE aqua activ „Analysegerät“**

Das OASE aqua activ Analysegerät hilft Ihnen zu erkennen, welches der OASE aqua activ Produkte Ihr Kunde benötigt, um klares und gesundes Teichwasser zu erhalten. Es zeigt neben der Temperatur auch den Sauerstoffgehalt, den Leitwert und den pH-Wert an. Alle Messungen können gleichzeitig durchgeführt werden.

Das Analysegerät wird in einem formschönen Edelstahl-Display geliefert und wertet Ihren Verkaufs- und Beratungspunkt professionell auf.

**OASE aqua activ „Testset“**

Das OASE aqua activ Testset ermöglicht es dem Endverbraucher vor Ort, einfach und präzise die wichtigsten Wasserparameter zu bestimmen.

Neben einem Maßbecher und einem Maßlöffel beinhaltet dieses Set Testreagenzien, um den pH-Wert des Teichwassers, den Gesamthärtegrad, den Karbonat- und Nitritgehalt des Wassers zu ermitteln.

Im Diagnoseformular werden die Wasserwerte erklärt und Ratschläge bei abweichenden Werten gegeben.

**Bestell-Nr. 0870,785/39.00 Fr**



**OASE aqua activ „Testset Plus“**

**NEU**

Das OASE aqua activ Testset Plus ermöglicht sowohl dem Handel als auch dem Endverbraucher, den Nitrat-, Phosphat- und Ammonium-/Ammoniakgehalt des Teiches zuverlässig zu ermitteln.

Die Werte können in das neue Diagnose-Protokoll, welches entsprechende Empfehlungen enthält, eingetragen werden. **Bestell-Nr. 0870,798/69.00 Fr**



**Zubehör: Diagnoseprotokoll**

Dieses Formblatt dient zur genauen Protokollierung der Teichwasseranalyse und enthält individuelle Produktempfehlungen.

Block à 50 Protokolle

Das aufgeführte Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang des Produktes, sondern kann separat bestellt werden!

# WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. TEICHPFLEGEPROGRAMM **OASE AQUA ACTIV**


## KÜNSTLICHE TEICHE

### WERDEN VON VIELEN UMWELT- FAKTOREN BEEINFLUSST

Das Teichwasser ist nicht einfach reines Wasser. Sauerstoff, Kohlendioxid, Nährstoffe und vieles mehr machen es zu lebendigem Wasser und somit zum Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Aber oft sind die Teiche zu klein für den Bestand an Fischen. Saurer Regen, Sonne und Laub oder andere organische Verschmutzung machen dem Ökosystem Teich zu schaffen.

Mit OASE aqua activ wird die notwendige Balance wieder hergestellt und unterstützt.



### OASE aqua activ: FADENALGEN VERNICHTER

- Neuartiges Kombinationsprodukt
- Wirkt sicher gegen Fadenalgen
- Enthält natürliche Mikroorganismen
- Verbessert die Filterleistung
- **Optimale Ergänzung:** Sauerstoff Stabilisierer
- Algizide sicher verwenden – vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

500 ml für 10.000 l  
6 Stück im Thekentray  
Bestell-Nr. 0870,784  
39.00 Fr

**OASE aqua activ**  
Großgebilde:  
2,5-l-Eimer (Konzentrat)  
für 100.000 l  
Bestell-Nr. 0870,779  
295.00 Fr



### OASE aqua activ: STARTER BAKTERIEN

- Versorgt „steriles“, neues Teichwasser mit lebenswichtigen aktiven Mikroorganismen
- Biologischer Selbstreiniger zur Algenhemmung und Wasseraufbereitung
- Gefährliche Verbindungen aus Fäulnisprozessen werden durch Bakterien biologisch neutralisiert
- **Optimale Ergänzung:** Sauerstoff Stabilisierer

500 ml für 10.000 l  
6 Stück im Thekentray  
Bestell-Nr. 0870,792  
29.00 Fr

**OASE aqua activ**  
Großgebilde:  
5-l-Kanister  
für 100.000 l  
Bestell-Nr. 0870,793  
190.00 Fr



### OASE aqua activ: SCHLAMM MINUS

- Spezielle Hochleistungsbakterien entsorgen organischen Schlamm
- Schonende Reinigung ohne Wassererneuerung, Ausbaggern etc.
- Gezielte Vorbeugung von Verschlammung, Dauertrübung und Algenpolstern
- **Optimale Ergänzung:** Sauerstoff Stabilisierer, gezielte Wasserbewegung (Sauerstoffversorgung) im Grenzbereich Wasser/Schlamm

500 ml für 10.000 l  
6 Stück im Thekentray  
Bestell-Nr. 0870,782  
29.00 Fr

**OASE aqua activ**  
Großgebilde:  
5-l-Kanister  
für 100.000 l  
Bestell-Nr. 0870,783  
190.00 Fr





**OASE aqua activ:  
SAUERSTOFF STABILISIERER**

- Erhöht den Sauerstoffanteil im Teich
- Wirkt vom Boden aus und verhindert so die für Lebewesen gefährliche Faulgasbildung
- Unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft des Wassers
- Reduziert Algen- und Schleimbildung und neutralisiert giftige Abfallprodukte
- Erste Hilfe bei Sauerstoffmangel

500 ml für 10.000 l  
6 Stück im Thekentry  
Bestell-Nr. 0870,790  
29.00 Fr

**OASE aqua activ  
Großgebinde:**  
5-kg-Eimer  
für 100.000 l  
Bestell-Nr. 0870,791  
190.00 Fr



**OASE aqua activ:  
pH-WERT MINUS**

- Senkt schonend den pH-Wert durch natürliche Säuren
- Beugt einer Ammoniakvergiftung vor, die durch hohe pH-Werte entstehen kann
- **Optimale Ergänzung:**  
Härtegrad Plus

500 ml für 10.000 l  
6 Stück im Thekentry  
Bestell-Nr. 0870,788  
29.00 Fr

**OASE aqua activ  
Großgebinde:**  
5-l-Kanister  
für 100.000 l  
Bestell-Nr. 0870,789  
190.00 Fr



**OASE aqua activ:  
HÄRTEGRAD PLUS**

- Erhöht die Karbonathärte in verbrauchtem Wasser
- Bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser zur Befüllung auf
- Stabilisiert das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, das auch den pH-Wert bestimmt

500 ml für 5.000 l  
6 Stück im Thekentry  
Bestell-Nr. 0870,786  
29.00 Fr

**OASE aqua activ  
Großgebinde:**  
5-l-Eimer  
für 50.000 l  
Bestell-Nr. 0870,787  
190.00 Fr



**OASE aqua activ:  
KRISTALLKLAR SOFORTKLÄRER**

- Klärt grünes, trübes Teichwasser (speziell bei der Algenblüte)
- Wirkt gegen feine, nicht filtrierbare Verunreinigungen sowie Phosphate und Schwermetallverbindungen
- Entstehenden Flockenbrei einfach mittels Kescher abschöpfen
- **Optimale Ergänzung:**  
KH Plus zur Erhöhung des Karbonatgehaltes und zur Stabilisierung des pH-Wertes

500 ml für 5.000 l  
6 Stück im Thekentry  
Bestell-Nr. 0870,794  
29.00 Fr

**OASE aqua activ  
Großgebinde:**  
5-l-Kanister  
für 50.000 l  
Bestell-Nr. 0870,795  
190.00 Fr



**OASE aqua activ:  
BIOSTABIL REGULIERER**

- Hochwirksamer biologischer Algenhemmer
- Für schnelle Klarheit im Teich und zur Unterstützung des Filters
- Enthaltene Mikroorganismen entziehen den Algen Nährstoffe und verhindern weiteres Wachstum
- Spurenelemente und Vitamine stabilisieren zusätzlich das biologische Gleichgewicht

1,5 kg  
für 10.000 l  
Bestell-Nr. 0870,780  
45.00 Fr

**OASE aqua activ  
Großgebinde:**  
6-kg-Eimer  
für 40.000 l  
Bestell-Nr. 0870,781  
98.00 Fr



**OASE aqua activ:  
VITAL 3 – TEICHVITAMINE**

- Vitalisiert den Teich durch die einzigartige Dreifachformel:**
- **Für ein langes und gesundes Leben –**  
Wertvolle Spurenelemente, Mineralien und Vitamine stärken das Immunsystem der Fische
  - **Zum Wohle aller Teichbewohner –**  
Spezielle Nährstoffe fördern den Aufbau der Filterungsbiologie. Die steigende Population von positiven Mikroorganismen sorgt für eine verbesserte Wasserqualität
  - **Pflanzen können sich prächtig entwickeln –**  
pH-Wert-stabilisierende Substanzen wie Kalzium sorgen für einen ausgewogenen Säurehaushalt

1 Beutel pro Woche  
für 5.000 Liter  
Inhalt: 10 Beutel  
Bestell-Nr. 0870,799  
28.00 Fr



# WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. SCHLAMMSAUGER **PONDOVAC 2**

Durch eingesetzte Filtersysteme, durch Tipps vom Fachmann und durch die Einhaltung der von der Natur vorgegebenen Bedingungen ist der Teich klar. So klar, dass man bis auf den Grund schauen kann. Dann erkennt man aber oft auch das Ausmaß an Schlamm, Dreck, abgestorbenen Pflanzenresten, Fischkot, Rasenschnitt und Laub, woraus sich eine dicke, unansehnliche Schmutzschicht im Gartenteich bildet.

OASE hat die Antwort auf die Frage, wie der Schlamm aus dem Teich herauszubekommen ist, ohne das Wasser abzulassen.

Pondovac ist ein Schlammsauger, der mühelos grobe Schmutzpartikeln wie Algen, Schlamm, abgestorbene Pflanzen und Laubreste ansaugt und aus dem Gartenteich entfernt.

Mit dem Modell Pondovac 2 ist es OASE wieder gelungen, ein innovatives Produkt zu fertigen, das den Anforderungen der Anwender in Funktion und Technik gerecht wird. Funktionssicherheit und einfache Anwendung standen im Fokus der Entwicklung.

#### Hier die wichtigsten Verbesserungen auf einen Blick:

- Das Nachfolgemodell Pondovac 2 benötigt keine Funkfernbedienung mehr. Intelligente Technik erkennt, wann der Auffangbehälter voll ist und schaltet dann den Motor automatisch ab – bzw. wieder an, wenn sich der Behälter entleert hat.
- Stärkere Motorleistung ermöglicht eine größere Saugkraft.
- Das Fassungsvermögen des Tanks zur Aufnahme des Teichschlammes wurde um 30% vergrößert.
- Angedockte Zubehörtablets sorgen für Ordnung am Gerät.
- Beim Abschalten des Motors hält ein Rückschlagventil kurz hinter der Saugdüse den bereits angesaugten Schlamm im Ansaugrohr zurück.
- Der Pondovac 2 wird mit einer Spezial-Fadenalgen-Düse geliefert.

PONDOVAC 2 BEDEUTET:  
**MEHR KRAFT UND  
BEQUEMLICHKEIT!**





Schlammsauger **Pondovac 2**

Abmessungen (ØxH)	369 x 630 mm
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	1.200 Watt, max. 1.400 Watt
Fassungsvermögen	27 Liter
Ablaufzeit	25 Sekunden
Länge des Saugschlauchs	5 m
Länge des Ablaufschlauchs	2,5 m
Kabellänge	4 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie)	2 + 1 = 3 Jahre

**Bestell-Nr.** 0870,728

**Preis in Fr** 430.00



Im Lieferumfang: Die Breitdüse verfügt über Gummilippen, die ein problemloses Nasssaugen zum Beispiel von Restwasser erlauben.



Kippschalter zum Anschalten des Gerätes.



Im Lieferumfang: Mit der Spezialdüse können gezielt Verunreinigungen zwischen Steinen und Pflanzen abgesaugt werden.



Angedockte Zubehörtablets sorgen für Ordnung am Gerät.



Neu im Lieferumfang des Schlammsaugers Pondovac 2 enthalten ist diese Spezial-Fadenalgen-Düse.



Der Ablaufschlauch wird über einen Schnellverschluss am Fuß des Schlammsaugers angebracht.



**Zubehör: Verlängerungs-Ablaufset**  
2,5 m Schlauch mit Verbindungsmuffe und Auffangstasche für Schlamm und grobe Schmutzteile. **Bestell-Nr. 0870,726/88.00 Fr**

**Zubehör: Verkaufsdisplay „Teichpflege“**

Grundfläche:  
Breite 80 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 200 cm  
Material: Kunststoff und Wellkarton

Display für Ihren Verkaufsraum zur Präsentation folgender OASE-Teichpflege-Produkte geeignet:

- Schlammsauger
- Teichhose
- Teichhandschuhe



Das aufgeführte Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang des Produktes, sondern kann separat bestellt werden!

# WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. PFLEGEZUBEHÖR



## Teichhose

Ob zur Pflege der Pflanzen oder zur Wartung der Technik – diese spezielle OASE-Teichhose aus 3 mm starkem und robustem PVC ermöglicht das leichte, bequeme Arbeiten im Gartenteich.

Auch die entlegensten Stellen des Teiches können nun schnell und einfach erreicht werden.

Die Kleidung wird vor Verschmutzung und Nässe geschützt.



## Teichhandschuhe

Die bis zur Schulter reichenden OASE-Teichhandschuhe aus PVC ermöglichen das bequeme Greifen unter der Wasseroberfläche, ohne nass zu werden oder die Kleidung zu verschmutzen.

Ideal bei Pflanz- oder Wartungsarbeiten unterhalb des Wasserspiegels.

Die Teichhandschuhe werden in einem ansprechenden Thekendisplay ausgeliefert, welches mit 12 Verpackungen zu je 10 Teichhandschuhen bestückt ist.

**Bestell-Nr. 0870,705/12.90 Fr**

## OASE Teichhose

EU-Schuhgröße	39	42	44	46
UK-Schuhgröße	5,5	7,5	9,0	10,5
US-Schuhgröße	6,5	8,5	10,0	11,5
Schuhgröße in cm	25,25	27,0	28,5	30,0
Bestell-Nr.	0870,706	0870,707	0870,708	0870,709
Preis in Fr	89.00	89.00	89.00	89.00



## Zubehör:

### Verkaufsddisplay „Teichpflege“

Grundfläche:

Breite 80 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 200 cm  
Material: Kunststoff und Wellkarton

Display für Ihren Verkaufsraum zur Präsentation folgender OASE-Teichpflege-Produkte geeignet:

- Schlammsauger
- Teichhose
- Teichhandschuhe

Das aufgeführte Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang des Produktes, sondern kann separat bestellt werden!





# WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. PFLEGEZUBEHÖR



### Aquanet

Die Laubschutznetze werden vor dem ersten Laubfall im Herbst über den Teich gespannt. Eine Verschlämung des Teichgrunds durch herabfallende Äste und Blätter und die damit verbundene Bildung von Faulgasen wird somit von vornherein verhindert. Mitgeliefert werden stabile Erdspeisse, mit denen das witterungsbeständige Netz gespannt und befestigt wird.

3 x 2 m	Bestell-Nr. 7701,096	12.50 Fr
3 x 4 m	Bestell-Nr. 7701,275	23.00 Fr
3 x 6 m	Bestell-Nr. 7701,097	28.00 Fr
4 x 6 m	Bestell-Nr. 7701,276	32.00 Fr
5 x 6 m	Bestell-Nr. 7701,098	42.00 Fr
10 x 6 m	Bestell-Nr. 7701,277	68.00 Fr



### Teichschere

Die Teichschere macht es leicht, abgestorbene oder zu lang gewordene Pflanzen im oder am Gartenteich abzuschneiden; versehen mit einem Stiel von 125 cm Länge

(VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,746/39.00 Fr**



### Teichzange

Ein handliches Hilfsmittel, um Fremdkörper aus dem Teich zu entfernen; versehen mit einem Stiel von 125 cm Länge

(VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,745/39.00 Fr**



**Teichkescher groß** (VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,743**  
wappenförmige Form, 38/35 cm, 42.00 Fr  
3 mm Netzmaschenweite, Teleskopstiel aus eloxiertem Aluminium, 113/180 cm

**Teichkescher klein** (VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,744**  
wappenförmige Form, 25/23 cm, 22.00 Fr  
3 mm Netzmaschenweite, fest stehender Stiel aus eloxiertem Aluminium, 113 cm



**Fischkescher groß** (VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,741**  
runde Form, 38 cm Durchmesser, 42.00 Fr  
6 mm Netzmaschenweite, Teleskopstiel aus eloxiertem Aluminium, 113/180 cm

**Fischkescher klein** (VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,742**  
runde Form, 25 cm Durchmesser, 22.00 Fr  
6 mm Netzmaschenweite, fest stehender Stiel aus eloxiertem Aluminium, 113 cm



**Algenkescher groß** (VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,737**  
rechteckige Form, 38/26 cm, 42.00 Fr  
engmaschige Gaze, Teleskopstiel aus eloxiertem Aluminium, 113/180 cm

**Algenkescher klein** (VE: 10) **Bestell-Nr. 0870,735**  
rechteckige Form, 25/23 cm, 22.00 Fr  
engmaschige Gaze, fest stehender Stiel aus eloxiertem Aluminium, 113 cm




## NEU WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. OASE **EISFREIHALTER**

### Eisfreihalter – Einfache Lösung, einfach gut

Abgestorbene Pflanzenteile, Fischkot etc. verursachen im Gartenteich Fäulnisprozesse. Im Winter können die dabei entstehenden Gase bei geschlossener Eisdecke nicht entweichen. Dies führt zu Vergiftungen und so zur Gefährdung der Teichbewohner. Darüber hinaus sorgt der fehlende Gasaustausch zu akutem Sauerstoffmangel. Damit alle Lebewesen den Winter unbeschadet überstehen, hat OASE den Eisfreihalter entwickelt.

- Dieser zweiteilige Eisfreihalter enthält 8 Luftkammern, die zur Beschwerung mit Sand gefüllt werden können.
- Der Eisfreihalter arbeitet ohne Pumpe und Kabel und verhindert das vollständige Schließen der Eisdecke – zum Wohle aller Teichbewohner!
- Der Eisfreihalter ist ebenfalls im ZPS erhältlich (Inhalt 36 Stück).




### Eisfreihalter

Abmessungen (ØxH) 38 x 14 cm

Bestell-Nr. (Eisfreihalter) 0871,080

Preis (Eisfreihalter) 14.50 Fr


Bestell-Nr. (ZPS-Display/36 Stück)





NEU

# WASSER REINIGEN UND PFLEGEN. ICEFREE 20



## Icefree 20 – Für zufriedene Kunden und gesunde Fische im Frühjahr


Auch im Winter, unter einer geschlossenen Eisdecke, bleibt der Gartenteich biologisch aktiv. Pflanzenreste und andere organische Verbindungen verfaulen und setzen dabei giftige Gase, wie z.B. Schwefelwasserstoff, frei. Diese Giftstoffe können unter der geschlossenen Eisdecke des Teiches nicht entweichen. Fische und andere Teichbewohner, die sich in den wärmeren Tiefen des Teiches zur Überwinterung aufhalten, sind dieser Belastung häufig nicht gewachsen. Nicht selten führen die Vergiftungserscheinungen zum Tode der Fische z.B. durch Atemwegslähmungen. Darüber hinaus kann durch die geschlossene Eisdecke kein Gasaustausch des Teichwassers mit der Atmosphäre stattfinden. Insbesondere der Sauerstoffgehalt kann unter diesen Umständen dramatisch absinken und ebenfalls ein Fischsterben auslösen.

**OASE Icefree 20 ist die ideale Lösung, um eine Stelle des Gartenteiches eisfrei zu halten.**

Der im Winterdesign gestaltete Schwimmkörper wird über einen 80 cm langen Silikon-

schlauch mit einer Pumpe verbunden. Diese wird in den Teich gehängt und fördert geringste Mengen wärmeres Wasser aus den Tiefenzonen des Teiches unter den Schwimmkörper.

- Der permanente Nachschub von 2–4 Grad warmem Wasser hält den Teich um den Schwimmkörper herum, in einem Durchmesser von ca. 20 cm, eisfrei.
- Hierfür wird nur eine geringe Umwälzleistung benötigt, sodass der Stromverbrauch erstaunlich niedrig ist.
- Auch die so wichtigen Temperaturzonen des Teiches bleiben erhalten.
- Der Icefree 20 gewährleistet bis zu Temperaturen von  $-20^{\circ}\text{C}$  eine volle Leistungsfähigkeit.
- Der OASE Icefree 20 ist auch im ZPS erhältlich (Inhalt 16 Stück).



### Icefree 20

Abmessungen	127 x 85 x 92 cm
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	5,0 Watt
Liter pro min. max.	7,1
Meter Wassersäule max.	0,75
Gewicht	1.200 g
Kabellänge	10 m
Garantie	3 Jahre

**Bestell-Nr. (Icefree 20) 0870,748**

**Preis (Icefree 20) 65.00 Fr**

**Bestell-Nr. (ZPS-Display/16 Stück)**

