

# Pool

Programm 2014

Urlaub im eigenen Garten

POOLS

FILTER

REINIGUNG

WASSERPFLEGE

ZUBEHÖR



**neogard**  
Im Garten gut beraten



# Dream-Pool Bora Bora

# Dream-Pool Atlantis



## Zubehör Dream-Pool Bora Bora

Im Lieferumfang inbegriffen:



▲ Kartuschenfilter

## Dream-Pool Bora Bora ▶

Der Dream-Pool Bora Bora besteht aus einem hochwertigen, widerstandsfähigen Stahlwandbecken. Standardmässig enthält dieser Pool eine Leiter und einen Kartuschenfilter. Das Becken hat eine 0,3 mm dicke Folie, 15 cm breite Handläufe und 12 cm breite Vertikalprofile. Zum Aufbau werden mindestens 2 Personen benötigt.

## Zubehör Dream-Pool Atlantis

Im Lieferumfang inbegriffen:



▲ Skimmer



## ▲ Dream-Pool Atlantis

Der Dream-Pool Atlantis mit Stützen besteht aus einem 132 cm hohen Stahlwandbecken in hochwertiger, widerstandsfähiger Verarbeitung und 15 cm breiten Handläufen. Im Lieferumfang dieses Pools inbegriffen sind: Folie 0,4 mm dick, Leiter mit Plattform; Sandfilteranlage mit Skimmer und Schlauchset (Durchmesser 38 mm) sowie Bodenschutz. Für den Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.



▲ Sandfilter



▲ Bodenschutz

Nähere Informationen über das Zubehör finden Sie auf den Seiten 8 bis 11.

Dream-Pool Bora Bora						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.235	KITPR353S	Ø 350 x H 120	10'102 l	3,8 m <sup>3</sup> /h	Fr. 1'190.00	Fr. 99.00 5000.522	Fr. 69.00 5000.576	Fr. 109.00 5000.549
5000.233	KITPR453S	Ø 460 x H 120	17'450 l	3,8 m <sup>3</sup> /h	Fr. 1'290.00	Fr. 139.00 5000.526	Fr. 99.00 5000.580	Fr. 159.00 5000.553

Dream-Pool Atlantis						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.291 *	KITPROV618S	L 610 x B 375 x H 132	23'281 l	5,0 m <sup>3</sup> /h	Fr. 3'595.00	Fr. 169.00 5000.511	inklusive	Fr. 199.00 5000.541
5000.292 *	KITPROV738S	L 730 x B 375 x H 132	28'217 l	5,0 m <sup>3</sup> /h	Fr. 4'290.00	Fr. 199.00 5000.512	inklusive	Fr. 239.00 5000.543
5000.293 *	KITPROV918S	L 915 x B 470 x H 132	43'595 l	7,5 m <sup>3</sup> /h	Fr. 5'495.00	Fr. 239.00 5000.516	inklusive	Fr. 259.00 5000.547

\* Lieferfrist 3-4 Wochen.



# Dream-Pool Serie1

## Dream-Pool Haiti

### ◀ Dream-Pool Serie1

Der Dream-Pool Serie1 besteht aus einem 120 cm hohen Stahlwandbecken in hochwertiger, widerstandsfähiger Verarbeitung und 15 cm breiten Handläufen. Im Lieferumfang dieses Pools inbegriffen sind: Folie 0,4 mm dick, Leiter mit Plattform; Sandfilteranlage mit Skimmer und Schlauchset (Durchmesser 38 mm) sowie Bodenschutz. Für den Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.



### Zubehör


Im Lieferumfang inbegriffen:



▲ Skimmer



▲ Sandfilter



**Achtung!**  
Montage mit versenktem Querträger.

### ▲ Dream-Pool Haiti

Der Dream-Pool Haiti oval, ohne Stützen, besteht aus einem 132 cm hohen Stahlwandbecken in hochwertiger, widerstandsfähiger Verarbeitung und 15 cm breiten Handläufen. Im Lieferumfang dieses Pools inbegriffen sind: Folie 0,4 mm dick, Sicherheitsleiter 2 x 3 Tritte mit Plattform; Sandfilteranlage mit Skimmer und Schlauchset (Durchmesser 38 mm) sowie Bodenschutz. Für den Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.

Dream-Pool Serie1						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.214	KITPR651S	Ø 640 x H 120	33'778 l	5,5 m³/h	Fr. 2'890.00	Fr. 219.00 5000.530	inklusive	Fr. 239.00 5000.557

Dream-Pool Haiti						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.339*	KITPROV6188S	L 610 x B 375 x H 132	23'281 l	5,0 m³/h	Fr. 4'890.00	Fr. 169.00 5000.511	inklusive	Fr. 199.00 5000.541
5000.338*	KITPROV7388S	L 730 x B 375 x H 132	28'217 l	5,0 m³/h	Fr. 5'650.00	Fr. 199.00 5000.512	inklusive	Fr. 239.00 5000.543

\* Lieferfrist 3-4 Wochen.



▲ Bodenschutz grün

# Dream Pool Pacific


# Dream Pool Amazonia

## Zubehör

Im Lieferumfang inbegriffen:



▲ Skimmer



▲ Folie Sandfarbig



▲ Sandfilter



▲ Bodenschutz  
(nur bei 5000.334, 5000.332 und 5000.330)

Nähere Informationen über das Zubehör finden Sie auf Seiten 8 bis 11.

## Dream-Pool Pacific

Der Dream-Pool Pacific rund besteht aus einem 120 cm hohen Stahlwandbecken in hochwertiger, widerstandsfähiger Verarbeitung mit einer Holzimitations-Beschichtung und 15 cm breiten Handläufen. Im Lieferumfang dieses Pools enthalten sind: Folie sandfarben 0.3 mm dick, Leiter, Sandfilteranlage mit Skimmer und Schlauchset (Durchmesser 38 mm). Für den Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.



## ▲ Dream-Pool Amazonia

Der Dream-Pool Amazonia oval, ohne Stützen, besteht aus einem 132 cm hohen Stahlwandbecken in hochwertiger, widerstandsfähiger Verarbeitung mit einer Holzimitations-Beschichtung und 15 cm breiten Handläufen. Im Lieferumfang dieses Pools enthalten sind: Folie sandfarben 0.4 mm dick, Leiter mit Plattform, Sandfilteranlage mit Skimmer und Schlauchset (Durchmesser 38 mm). Für den Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.

**Achtung!**  
Montage mit versenktem Querträger.

Dream Pool Pacific						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.320	KIT350WS	Ø 350 x H 120	10'102 l	3,0 m³/h	Fr. 1'699.00	Fr. 99.00 5000.522	Fr. 69.00 5000.576	Fr. 109.00 5000.549
5000.322	KIT460WS	Ø 460 x H 120	17'450 l	3,0 m³/h	Fr. 1'799.00	Fr. 139.00 5000.526	Fr. 99.00 5000.580	Fr. 159.00 5000.553

Dream Pool Amazonia						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.334	KITPROV6188WS	L 610 x B 375 x H 132	23'281 l	5,0 m³/h	Fr. 4'499.00	Fr. 169.00 5000.511	inklusive	Fr. 199.00 5000.541
5000.332	KITPROV7388WS	L 730 x B 375 x H 132	28'217 l	5,0 m³/h	Fr. 5'499.00	Fr. 199.00 5000.512	inklusive	Fr. 239.00 5000.543
5000.330	KITPROV9188WS	L 915 x B 470 x H 132	43'595 l	7,5 m³/h	Fr. 6'499.00	Fr. 239.00 5000.516	inklusive	Fr. 259.00 5000.547

# Dream Pool Fidji



## Zubehör

Im Lieferumfang inbegriffen:



▲ Skimmer



▲ Sandfilter



Fidji						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.273	KIT350ECOS	Ø 350 x H 120	10'102 l	3,0m³/h	Fr. 1'599.00	Fr. 99.00 5000.522	Fr. 69.00 5000.576	Fr. 109.00 5000.549
5000.272	KIT460ECOS	Ø 460 x H 120	17'450 l	3,0m³/h	Fr. 1'699.00	Fr. 139.00 5000.526	Fr. 99.00 5000.580	Fr. 159.00 5000.553
5000.275	KIT610ECOS	L 610 x B 375 x H 120	20'893 l	3,0m³/h	Fr. 2'699.00	Fr. 169.00 5000.511	Fr. 145.00 5000.586	Fr. 199.00 5000.541
5000.274	KIT730ECOS	L 730 x B 375 x H 120	25'323 l	3,0m³/h	Fr. 3'199.00	Fr. 199.00 5000.512	Fr. 165.00 5000.588	Fr. 239.00 5000.543

## ▲ Dream-Pool Fidji

Der Dream-Pool Fidji besteht aus einem hochwertigen, widerstandsfähigen Stahlwandbecken. Standardmässig enthält dieser Pool eine Leiter und einen Sandfilter.

Das Becken hat eine 0,3 mm dicke Folie, 15 cm breite Handläufe und 12 cm breite Vertikalprofile. Zum Aufbau werden mindestens 2 Personen benötigt.

# J.E.T.-Pool Junior Dream-Pool Splasher

## J.E.T.-Pool Junior Zubehör

Im Lieferumfang inbegriffen:



▲ Venturisauger



▲ Abdeckplane

## Zubehör Dream-Pool Splasher

Im Lieferumfang inbegriffen:



▲ Kartuschenfilter



▲ Leiter 2 x 2

## J.E.T.-Pool Junior ▶

J.E.T.-Pool Junior ist ein Stahlrohrbecken mit 1,6 bis 3,0 m Durchmesser. Das Becken hat eine 0,4 mm dicke Folie mit Auslaufventil. J.E.T.-Pool Junior wird als Set mit dem Venturisauger für den Anschluss an jeden Gartenschlauch sowie einer praktischen Abdeckplane ausgeliefert, die das Wasser vor Schmutz schützt.



## ▲ Dream-Pool Splasher

Diese Dream-Pool Splasher sind runde, 90 cm hohe Stahlwandbecken und haben 3,5 cm breite Abdeckprofile. Das Becken hat eine 0,2 mm dicke Folie und ist wahlweise in zwei verschiedenen Grössen sowie Ausführungen erhältlich. Zum Aufbau benötigt man mindestens 2 Personen.



J.E.T.-Pool Junior						Zubehör optional:
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Form	Inhalt ca.	Preis	Bodenschutz
5000.042	SETY31	Ø 300 x H 50	8-eck	2'860 l	Fr. 199.00	Fr. 54.90 5000.570

Dream-Pool Splasher (90 cm) weiss						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.257	KITWPR352S	Ø 350 x H 90	7'690 l	2,0 m³/h	Fr. 549.00	Fr. 99.00 5000.522	Fr. 69.00 5000.576	Fr. 109.00 5000.549
5000.258	KITWPR452S	Ø 450 x H 90	12'700 l	2,0 m³/h	Fr. 749.00	Fr. 139.00 5000.526	Fr. 99.00 5000.580	Fr. 159.00 5000.553

Dream-Pool Splasher (90 cm) galvanisiert						Zubehör optional:		
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Inhalt ca.	Filterleistung	Preis	Thermoplane	Bodenschutz	Abdeckplane
5000.256	KITWPR350S	Ø 350 x H 90	7'690 l	3,5 m³/h	Fr. 499.00	Fr. 99.00 5000.522	Fr. 69.00 5000.576	Fr. 109.00 5000.549
5000.284	KITWPR450S	Ø 450 x H 90	12'700 l	3,5 m³/h	Fr. 599.00	Fr. 139.00 5000.526	Fr. 99.00 5000.580	Fr. 159.00 5000.553

# Stauraum – echt solider Kunststoff



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Masse (B x T x H)	Preis	Transport
①	7802.258	Kunststoff-Schrank Woodland	beige/braun	132 x 74 x 110 cm	Fr. 299.00	Fr. 20.00
②	7802.227	Rockwood Box 570l	weiss	155 x 72,4 x 64,4 cm	Fr. 269.00	Fr. 20.00
③	7802.225	Rockwood Box 570l	espresso braun	155 x 72,4 x 64,4 cm	Fr. 269.00	Fr. 20.00
④	7802.275	Glenwood Storage Box	espresso braun	128 x 65 x 60,5 cm	Fr. 149.00	Fr. 20.00
⑤	7802.223	Brightwood Box 455 l	taupe	145 x 69,7 x 60,3 cm	Fr. 249.00	Fr. 20.00

# Bodenschutz und Zubehör



## Bodenschutz

Schützt die Poolfolie vor Verletzungen, höherer Komfort für die Badenden.  
Verwendung als Badematte, dadurch weniger Schmutz im Pool.


weisses Vlies (Polyester 110 g/m <sup>2</sup> )				für folgende Masse der Jet-, Easy- oder Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse in cm	Preis	
5000.576	MPR350	L 350 x B 350	Fr. 79.00	Ø 240 / 300 / 350 / 360 cm
5000.580	MPR450	L 450 x B 450	Fr. 119.00	Ø 400 / 440 / 450 / 460 cm
5000.582	MPR550	L 550 x B 550	Fr. 139.00	Ø 550 cm
5000.586	MPROV580	L 600 x B 400	Fr. 145.00	
5000.587	MPROV610	L 625 x B 400	Fr. 145.00	
5000.588	MPROV730	L 750 x B 400	Fr. 165.00	

grüne Folie (Polyethylen)				für folgende Masse der Jet-, Easy- oder Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse in cm	Preis	
5000.570	TPR300/240	L 300 x B 300	Fr. 54.90	Ø 240 / 300 cm
5000.572	TPR400/350	L 400 x B 400	Fr. 69.90	Ø 350 / 360 / 400 cm
5000.574	TPR450	L 500 x B 500	Fr. 99.90	Ø 440 / 450 / 460 cm

## Bodenbeschaffenheit

Der Boden muss stabil (niemals auf Balkon oder Terrasse installieren), ausgeebnet und gesäubert sein. Der Boden muss von Steinen und Kies, oder Wurzeln welche beim wachsen den Liner beschädigen könnten, befreit werden. Sonniger, wind-

geschützter Platz, von Vorteil ohne Bäume (deren Blätter das Wasser verschmutzen könnten). Wasserzufuhr, Entleerungsmöglichkeit und elektrischer Anschluss (für ein eventuelles Filtersystem) gewährleisten.



Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Preis
①	5000.626	AR84	Ersatzfilterschwamm zu Schaumfilter AR122	Fr. 29.90
	5000.630	AR86	Ersatzkartusche zu 5000.606 (AR118) + 5000.608 (AR121)	Fr. 39.90
②	5000.622	AR82	Ersatzkartusche (grössere Reinigungsfläche) zu 5000.606 (AR118), 5000.610 (AR124) und 5000.607 (AR125)	Fr. 49.90
	5000.631	AR89	Ersatzkartusche zu Filter AR11806S (5000.606)	Fr. 24.90
③	5000.650		Quarzsand für Filter, Körnung 03/08, 25 kg	Fr. 20.90
④	5000.722		Schlauch blau für Sandfilter, Schlauch ø 38 mm, Rolle à 30 m, Zuschchnitt à 1,5 m erhältlich	Fr./m 4.65
⑤	5000.634	AR504	Schlauchventil 38 mm	Fr. 41.50
⑥	5000.637	AR512	Ventil für Schläuche D: 38/32 mm	Fr. 19.50
⑦	5000.745		Universal Schlauchtülle 32/38 mm, inklusiv Briden	Fr. 17.50
⑧	5000.429	T908B	Schlauch 5.0 m, 1½", ø 38 mm	Fr. 19.95

# Filter



Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Preis
8	5000.633	AR100	Skimmer + Einlaufdüse, 146 x 141 mm	Fr. 65.00
9	5000.625	AR100W	Skimmer + Einlaufdüse braun, 146 x 141 mm	Fr. 65.00

Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Leistung	passende Ersatzkartusche	Preis
1	5000.610	AR124S	Versenkter Kartuschenfilter	3,8m³/h	5000.622	Fr. 249.00
2	5000.608	AR121S	Versenkter Kartuschenfilter	2,0m³/h	5000.630	Fr. 229.00
3	5000.607	AR125S	Skimmer-Kartuschenfilter	4,0m³/h	5000.622	Fr. 289.00

Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Sandfüllung	Leistung	Schläuche	Ventilpositionen	Preis
4	5000.613	FA6030S	Sandfilter	23 kg exkl.	3,0m³/h	38 mm exkl.	5	Fr. 429.00
5	5000.615	FA6040S	Sandfilter	46 kg exkl.	4,0m³/h	38 mm exkl.	5	Fr. 499.00
6	5000.617	FA6050S	Sandfilter	46 kg exkl.	5,0m³/h	38 mm exkl.	5	Fr. 599.00
7	5000.619	FA6080S	Sandfilter	90 kg exkl.	8,0m³/h	38 mm exkl.	6	Fr. 849.00

## Funktionen 5-Weg-Ventil

### Filtern

Das schmutzige Wasser wird mit Hilfe der Filterpumpe durch den Sand gedrückt, Schmutz bleibt im Sand hängen.

### Rückspülen

Zur Reinigung des Sandes periodisch durchführen, spätestens wenn Manometer im roten Bereich.

### Nachspülen

Nach dem Reinigen oder vor Inbetriebnahme des Filters. Verhindert, dass trübes Wasser oder Sand in den Pool gelangt.

### Entleeren

Schlauch an Ventil anschliessen und mit Hilfe des Filters Pool entleeren.

### geschlossen

Ruhestellung, keine Zirkulierung des Wassers.

## Funktionen 6-Weg-Ventil

### Rückspülen

Zur Reinigung des Sandes periodisch durchführen, spätestens wenn Manometer im roten Bereich.

### Zirkulieren

Umwälzen des Wassers ohne Filterung z.B. nach Schock-Chlorung.

### Nachspülen

Nach dem Reinigen oder vor Inbetriebnahme des Filters. Verhindert, dass trübes Wasser oder Sand in den Pool gelangt.

### Filtern

Das schmutzige Wasser wird mit Hilfe der Filterpumpe durch den Sand gedrückt, Schmutz bleibt im Sand hängen.

### Entleeren

Schlauch an Ventil anschliessen und mit Hilfe des Filters Pool entleeren.

### geschlossen

Ruhestellung, keine Zirkulierung des Wassers.

## Wichtige Hinweise

- Vor Manipulationen am Filter immer Strom unterbrechen
- Sicherheitsabstand vom Pool 3,5 m
- Filter auf gleicher Höhe wie Poolboden aufstellen
- Schutz vor Sonne und Regen empfohlen

# Reinigungsgeräte, div. Zubehör



Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Bezeichnung	Preis
<b>Reinigungsgeräte</b>				
①	5000.682	AR2064	Reinigungsset, mit Alu-Teleskopstiel 3 x 1,20 m Saugkopf + 6 m Schlauch Ø 38 mm für Anschluss an Skimmer, Filterleistung mindestens 3,5 m³/h	Fr. 129.00
②	5000.659		Reinigungsset mit Venturisauger mit Alu-Stiel und Anschluss an Gartenschlauch	Fr. 89.00
⑤	5000.654	Y10	Kleiner Venturisauger, für Kinderbecken für Anschluss an Gartenschlauch	Fr. 34.90
<b>Leitern</b>				
③	5000.647	ES1150	Sicherheitsleiter, 2x3 Stufen + Plattform, Maximale Belastbarkeit: 110 kg, Material: Stahl, galvanisiert und lackiert, Podesthöhe: 133 cm	Fr. 199.00
④	5000.649	ES1100	Sicherheitsleiter, 2x3 Stufen, Maximale Belastbarkeit: 110 kg, Material: Stahl, galvanisiert und lackiert, keine Plattform!	Fr. 159.00
<b>Wasseraufbereitung</b>				
⑥	5000.450		Dosierschwimmer, für Chlortabletten	Fr. 9.95
⑦	5000.452		Schwimmendes Thermometer	Fr. 5.95
⑧	5000.456		Schwimmthermometer mit Ente	Fr. 9.95
⑨	5000.428		Grosses Schwimmthermometer	Fr. 22.90
<b>Reinigungszubehör</b>				
⑩	5000.453		Oberkescher für Teleskopstiel	Fr. 5.95
⑪	5000.455		Bodenkescher für Teleskopstiel	Fr. 8.95
⑫	5000.454		Oberkescher + Alustiel	Fr. 19.95
⑬	5000.451		Bürste für Teleskopstiel	Fr. 9.95
⑭	5000.457		Handbürste mit Griff	Fr. 9.95
⑮	5000.426		Alu-Teleskopstiel	Fr. 29.90
⑯	5000.657	Y12	Ersatzbeutel (2 Stk) zu Venturisauger 5000.654 (Y10)	Fr. 7.95
<b>Folienreparatur</b>				
⑰	5000.648	AR202	Reparaturset für Reparatur im Wasser	Fr. 9.95
⑱	5000.427		Reparaturset	Fr. 5.95





# Abdeckungen

## ◀ Isothermische Abdeckungen

Luftpolsterfolie Polyethylen 180g/m<sup>2</sup> anti UV, verhindert Wärmeverlust, schützt vor Verschmutzungen (Laub, Insekten, etc.), spart Wasserpflegeprodukte.

Thermoplanen oval				für folgende Masse der Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis	
5000.511	CPROV610	L 605 x B 370	Fr. 169.00	L 610 x B 375 cm
5000.512	CPROV730	L 725 x B 370	Fr. 199.00	L 730 x B 375 cm
5000.516	CPROV915	L 910 x B 460	Fr. 239.00	L 915 x B 470 cm
5000.529	CPROV500	L 472 x B 305	Fr. 89.00	L 500 x B 340 cm (8er-Form)
5000.527	CPROV600	L 620 x B 370	Fr. 149.00	L 640 x B 390 cm (8er-Form)
5000.525	CPROV700	L 672 x B 445	Fr. 189.00	L 710 x B 475 cm (8er-Form)

Thermoplanen rund, 180g/m <sup>2</sup>				für folgende Masse der Jet- oder Dream-Pool	für folgende Masse der Magic-Pool / Easy-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis		
5000.519	CV250	Ø 245	Fr. 55.00	Ø 240 cm	Ø 300 cm
5000.520	CV300	Ø 295	Fr. 85.00	Ø 300 cm	Ø 350 cm
5000.522	CV350	Ø 345	Fr. 99.00	Ø 350 / 360 cm	-
5000.524	CPR400	Ø 395	Fr. 79.00	Ø 400 cm	Ø 450 cm
5000.526	CV450	Ø 455	Fr. 139.00	Ø 440 / 450 / 460 cm	Ø 550 cm
5000.528	CPR550	Ø 545	Fr. 159.00	Ø 550 cm	-
5000.530	CPR650	Ø 640	Fr. 219.00	Ø 640 cm	-

Thermoplanen rund ECO, 80g/m <sup>2</sup>				für folgende Masse der Jet- oder Dream-Pool	für folgende Masse der Magic-Pool / Easy-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis		
5000.561	CPRECO250	Ø 245	Fr. 29.90	Ø 240 cm	Ø 300 cm / 305 cm
5000.562	CPRECO300	Ø 295	Fr. 39.90	Ø 300 cm	Ø 350 cm / 366 cm
5000.563	CPRECO375	Ø 370	Fr. 59.00	Ø 350 / 360 cm	Ø 450 cm / 457 cm



## ◀ Winterabdeckplanen

Schützt vor Verschmutzungen, die dunkle Farbe hemmt das Algenwachstum im Winter.

Winterabdeckung rund				für folgende Masse der Jet- oder Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis	
5000.549	CIPR351	Ø 440	Fr. 109.00	Ø 240 / 350 / 360 cm
5000.550	CIPR401	Ø 480	Fr. 139.00	Ø 400 cm
5000.553	CIPR451	Ø 540	Fr. 159.00	Ø 440 / 450 / 460 cm
5000.555	CIPR551	Ø 640	Fr. 209.00	Ø 550 cm
5000.557	CIPR651	Ø 730	Fr. 239.00	Ø 640 cm

Winterabdeckung oval				für folgende Masse der Dream-Pool
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis	
5000.541	CIPROV611	L 680 x B 460	Fr. 199.00	610 x 375 cm & 500 x 340 cm
5000.543	CIPROV731	L 820 x B 460	Fr. 239.00	730 x 375 cm & 640 x 390 cm
5000.547	CIPROV911	L 1030 x B 560	Fr. 259.00	915 x 470 cm



## ◀ Ersatz-Liner

Ersatz-Liner			
Art.-Nr.	Art.-Nr. GRE	Masse cm	Preis
5000.694	FSP350	Ø 350 x 90 cm / 0,2mm	Fr. 119.00
5000.696	FSP450	Ø 450 x 90 cm / 0,2mm	Fr. 179.00
5001.024	FPR352	Ø 350 x 120 cm / 0,4mm	Fr. 339.00
5000.691	FPR451	Ø 460 x 120 cm / 0,4mm	Fr. 439.00

weitere Ersatz-Liner auf Anfrage

# Solar-Duschen



▲ 0850.572

## Solar-Gartendusche Suntherm

Die neueste Entwicklung im Bereich solarer Warmwasserbereitung! Mit einem Inhalt von 20 Litern Duschwasser die ideale Lösung für das angenehme und warme Duschnutzen in jedem Garten. Die Dusche wird zusammengebaut geliefert und ist in wenigen Minuten betriebsbereit. Facts in Kürze: HDPE-Solartank mit 20 Litern Inhalt, Gartenschlauchanschluss und zwei stufenlos regulierbaren Hähnen für Kalt- und Warmwasser, gefertigt in rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl. Höhe: 235 cm, Gewicht: 12 kg

**Fr. 995.00**



▲ 5000.645

## Solardusche

Elegante Gartendusche aus Kunststoff in zeitlosem Design. Fassungsvermögen: 30l

AR1030

**Fr. 429.00**




▲ 0850.576

## Solarel

Solardusche Suntherm mit Spezial-Heizband als Zusatzheizung 230V, daher sehr breite Einsatzmöglichkeiten. Auch im Innenbereich, kein zusätzlicher Boiler notwendig usw. Warm duschen auch ohne Sonne. (Datenblatt auf Anfrage)

**Fr. 1'685.00**




▲ 0850.574

## Erdanker zu Suntherm Solardusche

Zum sicheren und schnellen Befestigen der Solardusche im Erdreich. Inklusive Schrauben. Gewicht: 1,9kg Höhe: 51 cm

**Fr. 95.00**



# Solarwarmwasser- aufbereitung

## Leuchtende Sonnenkraft



▲ 0850.103

### Solar-Gartenleuchte Sunny

Ideal für eindrucksvolle Lichtakzente um den Swimmingpool.  
Top Leuchtendesign, Edelstahlausführung mit Erdanker und Wandhalter.  
Tagsüber lädt das kristalline Solarmodul den Akku auf und in der Dämmerung schaltet sich die Leuchte automatisch ein.

- 1 Stk. superhelle weisse LED
- Max. Leuchtdauer 12 Std.
- Mit Dämmerungssensor

Gesamthöhe: 50 cm  
Durchmesser Rohr: 2 cm  
Durchmesser Deckel: 17 cm

**Fr. 59.90**

▲ 0850.101

### Solarleuchte Capri im 3er-Set


Stilvolles Design für den Garten und Balkon. Automatische Einschaltung bei Dämmerung.

- Edelstahlgehäuse
- Helle Super-LED
- Bis 8 Std. Leuchtdauer bei vollem Akku

Masse: Ø 11 cm x H 46 cm  
Akku NiMH: 600mAh

**Fr. 39.90**

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
①	5000.750	Solarheizung El Nino Basis Set, 2 x 1.8 m <sup>2</sup>	Fr. 279.00
①	5000.751	El Nino Erweiterungsset, 1 x 1.8 m <sup>2</sup>	Fr. 139.00
②	5000.752	Befestigungsrahmen für 1.8 m <sup>2</sup>	Fr. 119.00
②	5000.753	Befestigungsclips (10 Stk.) für 1 Rahmen	Fr. 34.90
	5000.760	Schlauchset 5 m	Fr. 19.90



▲ 5000.644

### Solar-Warmwasser- aufbereitung aus PE

Grösse: L 610 x B 60 cm

AR2069

**Fr. 460.00**



▲ 5000.772

### SOLAR-Warmwasser- aufbereitungsanlage

57 x 57 x 27 cm

**Fr. 199.00**



▲ 0850.113

### Solar Leuchtwürfel Cube 30

Der Blickfang im Garten oder auf der Terrasse. Die Aufladung der Akkus erfolgt durch das integrierte Solarmodul. 7 unterschiedliche Leuchtfarben sind wählbar: rot, blau, grün, pink, cyan, gelb und weiss. Bis 50 kg belastbar. Autom. Einschaltung am Abend und bis zu 6 Std. Beleuchtung bei vollem Akku. Masse: 30x30x30 cm

**Fr. 179.00**



▲ 0850.647

### Solar Leuchtkugel

Zauberhafte Stimmung durch weisses Dauerlicht. Die Leuchtkugel wird einfach auf die Wasseroberfläche gelegt oder mit den Erdspiessen im Garten fixiert. Tagsüber werden die Akkus durch die eingebauten Solarzellen kostenlos aufgeladen. Durchmesser: 20 cm

**Fr. 69.00**

# Das Wasserpflege-System in 5 Schritten

## Schritt 1: pH-Regulierung

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers. Vor allen anderen Massnahmen muss der pH-Wert kontrolliert werden. Idealer pH-Wert: 7,0-7,4.



### Zu hoher pH-Wert: Gefahr von...

- Zerstörung des natürlichen Säuremantels der Haut
- Kalkausfällung bei mittelhartem bis hartem Wasser (Verklebungen im Filter, Trübung des Wassers)
- Starke Abnahme der Desinfektionswirkung

### Zu niedriger pH-Wert: Gefahr von...

- Geruchsbelästigungen und Schleimhautreizungen
- durch Bildung von Chloraminen (gebundenes Chlor)
- Korrosion an metall- und mörtelhaltigen Werkstoffen (Fugen)



## Schritt 2: Desinfektion

Bei Wassertemperaturen über 20° C vermehren sich Keime und Bakterien deutlich. Je höher die Temperatur desto schneller. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Oxidationsmittel in Form von stabilisierten organischen Chlorprodukten oder auf Basis von Aktivsauerstoff ein. Diese «verbrennen» Keime und Bakterien und desinfizieren so Ihr Becken. Idealer Chlorwert: 0,6-1,0 mg/l. (Der Sauerstoffgehalt sollte über 5 mg/l liegen). Schnell-Chlor-Granulat: Schnelllösliches Granulat, speziell für Dauer- oder Zusatzchlorung sowie zum Wiederanheben des freien Chlorgehaltes und zur Stosschlorung.

**Schnell-Chlor-Tabletten 20g\*:** Für die laufende Chlorung oder zur schnellen Einstellung des optimalen Chlorgehaltes und zur Stosschlorung geeignet.

**Langzeit-Chlor-Tabletten 200g\*:** Langsamlösliche Tabletten mit ca. 90% aktivem Chlorgehalt. Geeignet zur Dauerchlorung für alle Wasser- und Filtersysteme.

**Aktivsauerstoff Granulat/flüssig\*:** Desinfektionsmittel auf der Basis von Aktivsauerstoff in Kombination mit Aktivator für Aktivsauerstoff, der Algenbildung verhindert.

## Schritt 3: Algenbekämpfung

Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.

**Algizid Standard\*:** Flüssiges Algenverhütungsmittel, schaumarm.

**Algizid Spezial\*:** Flüssiges Algenverhütungsmittel, schaumfrei, sehr gut für Gegenströmanlagen, Springbrunnen oder Wasserspiele geeignet.

**Aktivator für Aktiv-Sauerstoff, flüssig\*:** Anzuwenden in Kombination mit Aktiv-Sauerstoff Granulat/flüssig.

**Überwinterungsmittel\*:** flüssiges Produkt gegen Algen und Kalkausfall während der Winterzeit.

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

## Schritt 4: Flockung

Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide) werden nicht durch den Sandfilter aufgefangen. Um diese zu beseitigen, arbeiten wir mit Flockungsmitteln. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.

**ACHTUNG:** Bei Kartuschenfilteranlagen können Sie ausschliesslich Flockfix flüssig verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet werden, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden absetzen. Anschliessend können die Schmutzpartikel mit einem Ventury-Sauger (nicht an den Filter montieren!) entfernt werden.

**Flockfix flüssig:** Mit allen Dosiersystemen in Schwimmbädern einsetzbar. Auf Basis von Aluminiumhydroxidchlorid. Direkt am Skimmer zugeben.

**Flockungskartuschen:** Festpräparat für Sandfilter.

## Schritt 5: Reinigung und Pflege

Diese Massnahmen dienen der Sauberkeit und Werterhaltung Ihrer Anlage. Ein professionelles Reinigungssystem, auf die einzelnen Anforderungen abgestimmt, soll Ihnen dabei helfen. Beckenrandreiniger: Reinigt hervorragend atmosphärische Verschmutzungen, Fett- und Russränder auf Fliesen, Folien und Kunststoffen.


**Grundreiniger:** Reiniger gegen Kalk und Verkrustungen. Entfernt Algen und Braunfärbungen, die durch den Mineralgehalt des Wassers entstanden sind.

**Metall- und Kalkstabilisator:** Verhindert Kalkausfällungen und Kalkablagerungen/schützt Filteranlagen/Wärmetauscher und Leitungen.

**Zubehör:** pH/Chlor-Testbesteck und pH/Sauerstoff-Testbesteck, Laub-/Bodenkescher, Bodensauger, Beckenbürsten u. a.



[www.neogard.ch/pool](http://www.neogard.ch/pool)



## Die perfekte Überwinterung

Um Ihr Freischwimmbecken optimal auf den Winter vorzubereiten, bietet Ihnen Planet Pool ein hochwertiges Qualitätsprodukt. Das Überwinterungsmittel ist phosphatfrei und erleichtert Ihnen bei richtiger Dosierung erheblich den Frühjahrsputz. Es mindert das Auskristallisieren von Mineralsalzen und somit die Entstehung lästiger Kalkränder. Zudem wird der Algenwuchs resistenter Sorten sowie die Verkeimung der Fugen, Ecken und Kanten sehr stark gebremst oder sogar verhindert. Die Anwendung: Nachdem Sie die Badesaison beendet haben und noch freies Chlor vorhanden ist, warten Sie noch einige Tage ab. Nach Absenken des Wasserspiegels unter die Einbauteile geben Sie ein Überwinterungsmittel je nach vorhandener Wasserhärte zu:

Beckengröße	bis 25° d.H.	bis 30° d.H.	ab 30° d.H.
10 m <sup>3</sup>	100 ml	200 ml bis zu	400 ml
20 m <sup>3</sup>	200 ml	400 ml bis zu	800 ml
30 m <sup>3</sup>	300 ml	600 ml bis zu	1'200 ml
40 m <sup>3</sup>	400 ml	800 ml bis zu	1'600 ml
50 m <sup>3</sup>	500 ml	1'000 ml bis zu	2'000 ml

**Tipp 1:** Geben Sie im zeitigen Frühjahr, also ein paar Wochen vor der Reinigung, nochmals die Hälfte der Herbstdosis zu. Beim Frühjahrsputz, wenn Sie das alte Wasser ablassen, ersparen Sie sich dadurch viel Putzarbeit. Sollten die Wintermonate überdurchschnittlich warm sein, setzt das Algenwachstum wieder ein und das Überwinterungsmittel wird teilweise verbraucht. Zusätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei Schwimmbädern, die über den Winter nicht abgedeckt werden, durch Schnee und Regen der Beckeninhalte fast um die Hälfte ausgetauscht wird. Das heisst, in diesen speziellen Fällen sollte nach optischer Prüfung des Schwimmbadwassers gegebenenfalls nochmals Überwinterungsmittel zu dosiert werden.

**Tipp 2:** Haben Sie in der neuen Schwimmbadsaison noch angebrochenes Überwinterungsmittel übrig, so können Sie dieses sehr gut und problemlos als starkes Algizid in Ihrem Schwimmbaden einsetzen!

## Die perfekte Frühjahrspflege

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, anbei eine Liste mit den wichtigsten Schritten der Frühjahrspflege:

- Grobe Verunreinigungen entfernen Sie mit Laub- und Bodenkeschern, damit der Beckenablauf nicht verstopft.
- Lassen Sie nun Ihr Becken vollständig leer laufen, um auch Kalkablagerungen und hartnäckige Verschmutzungen beseitigen zu können. Die Beckenentleerung ist notwendig, da nur so die Reinigungsmittel wirksam sind und somit die Grundlage für eine hygienisch einwandfreie Wasserpflege bilden. **ACHTUNG:** Dies gilt nicht für Becken, die im Boden eingelassen sind. Stabilität muss gewährleistet sein.
- Zum Reinigen von Beckenwänden und -boden empfehlen wir Ihnen den Planet Pool Grundreiniger: Dies ist ein saurer Reiniger gegen Kalkablagerungen und Verkrustungen. Er greift Kunststoffe nicht an, sollte jedoch nicht mit säureempfindlichen Materialien wie Marmor oder den Beckenarmaturen in Berührung gebracht werden. Tragen Sie den Grundreiniger je nach Verschmutzungsgrad 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnt auf und reiben Sie die Flächen gut ab. Nach 5–10 Minuten Einwirkzeit noch mal abreiben und gründlich abspülen. **ACHTUNG:** Es sollte ein Folienschwamm oder eine weiche Folienbürste verwendet werden. Den Reiniger nicht eintrocknen sondern nur einwirken lassen.
- Russ- und Fettverschmutzungen, die sich durch den Wasserspiegel am Beckenrand abgelagert haben, entfernen Sie ganz einfach mit dem Planet Pool Beckenrandreiniger: Dieser alkalische Reiniger entfernt hervorragend Russ-, Fett- und Kosmetikverschmutzungen. Sie können den Beckenrandreiniger pur oder mit Wasser verdünnt auf einen Schwamm geben. Wischen Sie über den vorgensässen Schmutzrand und lassen den Reiniger etwas einwirken. Danach spülen sie sofort mit klarem Wasser nach. Bei hartnäckigen Flecken wiederholen Sie diese Behandlung einfach.
- Damit sich Ihr Schwimmbaden bei der Neubefüllung nicht in ein Schaumbad verwandelt, sollten Sie es nach der Reinigung gründlich ausspülen. Wichtig ist auch, dass Sie zur Beckenreinigung nur die dafür vorgesehenen Mittel und keine Haushaltsreiniger verwenden, denn sonst kann die Wirksamkeit der Wasseraufbereitungsprodukte eingeschränkt werden. Einige Grundstoffe der Haushaltsreiniger vertragen sich nicht mit den Wasseraufbereitungsmitteln.

**Hinweise zur Neubefüllung des Schwimmbadens:** Überprüfen Sie die Filteranlage und wechseln Sie, wenn nötig, den Filtersand. Dann folgt die pH-Regulierung, Grunddesinfektion bzw. Stosschlorung. Nach ein paar Tagen geht es mit der normalen Wasserpflege weiter.

# Kinderleichte Whirlpool-Pflege!

## Die Grundreinigung

Ein häufiger Wasserwechsel ist mit dem Umweltgedanken nicht zu vereinbaren und bei gewissenhaftem Einsatz der Pflegemittel absolut nicht notwendig.

### Folgende Prozedur empfehlen wir alle 3 – 4 Monate durchzuführen:

1. Grobe Verschmutzungen entfernen. Im Aussenbereich aufgestellte Whirlpoolbecken sollten von hereingefallenem Laub befreit werden. Optimal hierfür ist der **SPA Kescher**.
2. Becken entleeren.
3. Kalkablagerungen und/oder ölige Ränder entfernen. Verschmutzungen dieser Art können mit der **SPA-Reinigungsbürste** materialschonend beseitigt werden. Zur Entfernung von Kalkablagerungen können zusätzlich saure Reinigungsmittel eingesetzt werden. Ölige Rückstände werden mit alkalischen Mitteln wirksam entfernt.
4. Beckenwand gründlich mit Wasser reinigen. Das beugt Schaumbildung bei der Neubefüllung vor, falls haushaltsübliche Reinigungsmittel eingesetzt wurden. Es besteht immer die Gefahr, dass sich einige Grundstoffe der Haushaltsreiniger nicht mit den Wasseraufbereitungsmitteln vertragen – Querreaktionen können auftreten.
5. Reinigung der Filterkartusche. Vor jeder Neubefüllung sollte entweder eine neue Filterkartusche eingesetzt oder aber die verschmutzte gereinigt werden. Entfernen Sie groben Schmutz unter fliessendem Wasser und schaben Sie überschüssige Reste aus den Lammellenzwischenräumen mit der **Spa Kartuschen Bürste** ab. Tiefenreinigung der Kartusche erfolgt anschliessend mit dem Filterkartuschenreiniger

### Tipp!

Der **SPA Disc** leistet ununterbrochen wirksame Reinigungsarbeit. Lassen Sie den Diskus auf der Wasseroberfläche frei schwimmen. Sowohl während des Badens als auch wenn das Whirlpoolbecken unbenutzt steht, saugt der SPA Disc Öle aus Sonnencreme und anderen Kosmetikartikeln wirksam auf.



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
①	5000.486	Planet Spa Kescher, Rundkescher zur Entfernung von groben Verunreinigungen.	Fr. 13.90
②	5000.487	Planet Spa Reinigungsbürste, die bequeme Handreinigungsbürste für die schnelle und effektive Reinigung des Pools.	Fr. 11.90
③	5000.488	Planet Spa Kartuschen Bürste, handlicher Kartuschenreiniger zur manuellen Reinigung.	Fr. 14.90
④	5000.489	Planet Spa Disc, die Planet-Spa-Disc nimmt Öle und Fette von der Wasseroberfläche auf.	Fr. 8.90