



www.stobag.com

Verkaufsargumente ■ ■ ■



Schöne Schattenseiten.
Stay cool in the shade.



STOBAG
Premium Swiss Quality 

Weshalb ein STOBAG-Produkt verkaufen?

- **Alles aus einer Hand!**
Markise → Antrieb → Tuch
- Über 45 Jahre Erfahrung
- Schweizer Hersteller – Premium Swiss Quality
- Breites und tiefes Produktesortiment im textilen Sonnen- und Wetterschutz
- Modernste Produktions-Systeme
- Kundennähe durch ausgebildete Fachleute
- Langjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Vorteile von STOBAG Sonnen- und Wetterschutzsystemen



Gelenkarmmarkise

SIGMA S7000 / S7200 / SIGMA-VARIOX S7400

- Zeitsparende Montage an Wand, Decke oder in Leibung
- Filigrane Balkonmarkise ohne Tragrohr mit hoher Stabilität
- Einfache, stufenlose Neigungswinkelverstellung
- S7000 / S7200 mit Hochschlagsicherung
- S7400 Alu-Konsolen mit freiwählbaren Befestigungspunkten und eine Alu-Konsole für Decken-, Wand- und Leibungsmontage
- S7400 geringe Bautiefe



Gelenkarmmarkise

IDEAL S4150 / IDEAL-PLUS S4160

- Formschöne Markisen mit integriertem Schutzdach
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Ausfallprofil mit Wasserrinne, welche in eingefahrener Position zum Schutzdach abschliesst
- Im eingefahrenem Zustand optimaler Schutz des Tuches
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung mit der Möglichkeit einen Negativ-Winkel zu geben



Gelenkarmmarkise

SELECT S8130 / SELECT-OMBRAMATIC S8135

- Hohe Stabilität dank Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares Schutzdach
- Sehr kompakte Bauweise
- Ausfallprofil mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant
- S8135 manuelle Neigungswinkelverstellung
- Zubehör: Volant-Plus, Seitenteilbeschattung



Teleskoparmmarkise

SELECT-STOBOSCOPE S8130/2

- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Einsatz von zusätzlichen Stoboscopearmen möglich
- Besseres Breite-Ausladungs-Verhältnis
- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Ausfallprofil mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
(Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage)



Gelenkarmmarkise

SELECT-PLUS S8133

- Ausladung kann grösser sein als die Totalbreite
- Auch Nischen, Lukarnen und Eingangsportale können beschattet werden
- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
(Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage)



Gelenkarmmarkise

SELECT-BETA S8180

- Zweiter Neigungswinkel gegen unerwünschte Blicke oder tiefstehende Sonne
- Kann in der 1. Stufe als normale Sitzplatzmarkise genutzt werden
- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Vorderes Gelenkarmpaar verfügt über einen Stabilisator gegen aufkommenden Wind



Gelenkarmmarkise

AZUR SG2400

- Stabile und preiswerte 4-kant-Tragrohr-Markise speziell für den Objektbereich
- Einfache und stufenlose Neigungswinkelverstellung von 1°–60°
- Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Modernes und optimal passendes Schutzdach
- Antrieb wahlweise manuell über ein Endanschlag-Getriebe oder motorisiert



Teleskoparmmarkise

JUMBO S2160/2

- Grossflächenbeschattung bis 90 m² (max. Breite 18 m, max. Ausladung 5 m)
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Einsatz von zusätzlichen Stoboscoparmen möglich
- Besseres Breite-Ausladungs-Verhältnis
- Pendellager für die Tuchwelle garantiert optimale Tuchwicklung
- Ausladung bis max. 500 cm



Cassettenmarkise

RESOBOX BX8000

- Bis 18 m Totalbreite und 4 m Ausladung (über 70 m² Beschattung)
- Extrem robuste Gelenkarme (gesenkgeschmiedet)
- Neue, formschöne Gelenkarme
- Flexibel positionierbare Konsolen mit Abdeckung
- Ideal bei problematischem Montageuntergrund
- Segmentierte Kastenprofile für optimale Festigkeit
- Nur 30 cm Bautiefe
- Optionales Absenkvollant bis max. 14 m Totalbreite
- Optionale Tuchwellen-Abdeckung



Cassettenmarkise

MESABOX S9170

- Einzige auf dem Markt erhältliche Cassettenmarkise mit Teleskoparmtechnik
- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Tuch in jeder Position straff gespannt dank der Teleskoptechnik
- Modernstes Design der Kastenkonstruktion und der Stoboscopearme
- Links und rechts angebrachte Montagepunkte gewähren einen geringen Montageaufwand
- Grosse Dimension: max. 7 m Breite und 4 m Ausladung



Cassettenmarkise

CASABOX BX2000 / TENDABOX S8170

- Kompakte und filigrane Bauart
- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Einfache und stufenlose Neigungseinstellung
- Neigungswinkelverstellung von waagrecht bis senkrecht
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolen-Typen
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Markisentuch ist durch Bürstendichtung im Kasten gegen Spritzwasser geschützt
- BX2000 Wahl zwei verschiedener Formen – eckig oder abgerundet



Cassettenmarkise

SELECT-BOX S8250

- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Freie Wahl der Konsolenposition durch Tragrohrtechnik vereinfacht die Montagesituation
- Grosse Auswahl an verschiedenen Konsolen
- Montagemöglichkeit eines Volant-Plus (Absenkvolant)



Freistehende Beschattung

BOXMOBIL OS6000

- Frei aufstellbare Beschattungsfläche bis 42 m²
- Linke und rechte Seite individuell bedienbar
- Betonsockelvariante benötigt am Boden keine Befestigung
- Keine mittlere Stütze, dadurch Platz für Stühle und Tische
- Braucht in der Regel keine Baubewilligung
- Einseitige Anbaumöglichkeit



Freistehende Beschattung

OMBRAMOBIL OS4000

- Eine Tuchwelle bedient beide Ausfahrseiten
- Ausfallprofil mit Wasserrinne ausgestattet
- Keine mittlere Stütze, dadurch Platz für Stühle und Tische
- Braucht in der Regel keine Baubewilligung
- Einseitige Anbaumöglichkeit
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz



Freistehende Beschattung

SIRO SR4000 / SR5000

- Seitenbeschattung auch als Sicht- oder Windschutz einsetzbar
- Drehbarer Montageflansch erlaubt jede Abrollrichtung
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandhalter, Bodenhülsen usw.)
- Integrierte Federwelle gewährt eine hohe Tuchspannung



Freistehende Beschattung

SIRO-FLEX SR6000

- Aushängbares Kastensystem für verschiedene Einsatzbereiche
- Kann über die Wintermonate ohne Aufwand demontiert und eingelagert werden
- Seitenbeschattung auch als Sicht- oder Windschutz einsetzbar
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandhalter, Bodenhülsen usw.)



Fallarmmarkise

METRO S3110

- Fallarmmarkise für die Wand- und Deckenmontage
- Fallarm ist für die Leibungs- oder Fassadenmontage geeignet
- Ausfallwinkel bis 170°
- Schatten und Restlicht verhelfen zu angenehmem Wohlgefühl



Fallarmmarkise

METRO-FALA FS5750

- Raffiniertes Klippsystem für eine einfache Montage des Kastens
- Halbkasten-System zeugt von Design und Schutz
- Kann für Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden
- Feine Abstimmung der Ausfallarme resp. der Ausladung
- Ausstellarme mit integrierter Federspannung
- Max. Neigungswinkel: 170°

New! METRO-BOX FS4200



Fallarmmarkise

METRO-BOX FS4200

- Fallarmmarkise mit wahlweise eckigen oder runden selbsttragenden Kästen
- Kästen im eingefahrenen Zustand komplett geschlossen
- Montage ohne Schutzkästen möglich
- Ausstellarme mit integrierter Federspannung
- Max. Neigungswinkel: 150°
- Kompaktes Führungsschienen-System erlaubt eine aufgesetzte wie auch eine Leibungsmontage
- Kupplungsmöglichkeit von 2 Anlagen
- Verschiedene Getriebearrangungen gewähren einen hohen Bedienkomfort



Ausstellmarkise

VISOMBRA FS6000

- Optimale Sicht- und Tageslichtregulierung, Ausfallbereich von 0° bis 180°
- Raffinierte Windsicherung mit mechanischer Verriegelung
- Ausstellpunkt in der Höhe stufenlos wählbar
- Wahlweise eckiger oder runder selbsttragender Kasten
- Kästen im eingefahrenen Zustand komplett geschlossen
- Montage ohne Schutzkästen möglich
- Einfache Armbefestigung; kein Ausmessen nötig
- Leibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage
- Kupplungsmöglichkeiten von zwei Anlagen



Senkrechtbeschattung

UNIVERSAL US3510/.. / US3910/..

- Kompaktes Kastensystem für Wand- und Deckenmontage
- Drei verschiedene Führungssysteme stehen zur Verfügung
- Leibungsmontage mit seitlichen Alu-Führungsschienen möglich
- Kupplungsmöglichkeit max. 3 Anlagen
- Verschiedene Getriebearrangungen gewähren einen hohen Bedienkomfort

New! VERTICAL S4110/..



Senkrechtbeschattung

VERTICAL S4110/..

- Senkrechtmarkise mit offener Bauweise ideal für Sturznischen
- Montagewinkel geeignet für Wand-, Decken- oder Leibungsmontage
- Drei verschiedene Führungssysteme stehen zur Verfügung
- Freihängend möglich
- Einhängen der Tuchwellen von vorne
- Kupplungsmöglichkeit von max. 3 Anlagen

New! VERTICAL-LIGHT VS4300



Senkrechtbeschattung

VERTICAL-LIGHT VS4300

- Wahlweise eckiger oder runder selbsttragender Kasten
- Montage ohne Schutzkasten möglich
- Leibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage
- Kupplungsmöglichkeit von max. 3 Anlagen
- Verschiedene Getriebeanordnungen gewähren einen hohen Bedienkomfort



Senkrechtbeschattung

VERTICAL-BOX S2110

- Senkrechtmarkisen mit eckigem Kasten
- Beschattungsmöglichkeit bis zu einer Abmessung von 5 m x 3.5 m
- Kupplungsmöglichkeit von max. 3 Anlagen
- Verschiedene Getriebeanordnungen gewähren einen hohen Bedienkomfort



Senkrechtbeschattung

VENTOSOL VS5100 / VS5200 / VS5400

- Fassadenbeschattung bis 25 m² mit grossem Einsatzbereich
- Verschiedene Befestigungsoptionen stehen zur Verfügung
- Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene
- Kann bei Leibungsmontage als Insektenschutz genützt werden
- Schmale Führungsschienen
- Halten Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h (abhängig von Dimension und Montagesituation) stand
- Max. Stabilität der Tuchführung dank SIR-System™ (Reissverschluss-Technik)
- Typ VS5400 mit Gegenzugsystem ist auch für die horizontale Montage geeignet



Senkrechtbeschattung

VERIMATIC VS1000

- Vertikale Gegenzuganlage welche bis 70 km/h im Windkanal geprüft wurde
- Ausfallprofil mit Gummidichtung ermöglicht eine Laufrichtung von unten nach oben oder umgekehrt
- Integrierter Gasfedermechanismus mit Inox-Drahtseilen sorgt für eine hohe Tuchspannung



Wintergartenbeschattung

AIROMATIC PS4000 / PS4500

- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Führungsschiene mit unten angebrachter Befestigungsnut für stufenlose Montage der Befestigungskonsolen
- Die geringen Konstruktionsmasse erlauben auch Montagen auf kleinste Fensterbereiche
- Kasten immer freitragend und flächenbündig
- Leibungsmontage durch die Führungsschienen möglich



Wintergartenbeschattung

TARGA PS6000 / TARGA-PLUS PS6100

- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Führungsschienen können stufenlos bis 100 cm nach innen angeordnet werden
- TARGA-PLUS: zusätzliche ausfahrbare Ausladung von max. 140 cm für eine optimale Beschattung der vertikalen Front
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Formschöner seitlicher Abschluss (Kabel/Stecker sind im Seitendeckel integriert)



Wintergartenbeschattung

ARCADA PS3000 / ARCADA-PLUS PS3300

- Selbsttragende Kastenkonstruktion benötigt nur zwei Befestigungspunkte
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Sicht- und Windschutz von vorne



Terrassenmarkise

ALFRESCO P4000

- Selbsttragende Beschattungsanlage (42.5 m²), horizontale Ausladung bis 6 m
- Schnelle und einfache Montage
- Sicht- und Windschutz von vorne
- Die hohe und kontinuierliche Tuchspannung ermöglicht mit einem wasserdichten Tuch und einer minimalen Neigung von 8° den Einsatz auch bei Regen. Die seitlichen Wasserkanäle leiten das Wasser nach vorne ab.
- Ideal als gedeckte Raucherzone im Freien
- Optional integrierte Beleuchtung
- Zusätzliche Aufmerksamkeit durch optionale Montage eines Werbebanners



Terrassenmarkise

MIRANDA P8000

- Grossflächenbeschattung für viele Einsatzbereiche
- Typischer Pergolacharakter. Mit einem wasserdichten Tuch und dem erforderlichen Gefälle kann die MIRANDA auch bei Regen eingesetzt werden
- Das variable Stützensystem erlaubt es, auch den vertikalen Bereich optimal zu beschatten
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Schnelle und einfache Montage
- Optional integrierte Beleuchtung



Terrassenmarkise

PERGOLINO P3000

- Ausfallprofil kann gegen Wind und Wasser in ausgefahrenem Zustand arretiert werden
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Führungsschienen können stufenlos bis 100 cm nach innen angeordnet werden
- Je nach Befestigung der Stützen sind keine Querstangen nötig
- Schnelle und einfache Montage
- Variable Montage von Führungsschienen und Stützenprofilen
- Formschöner seitlicher Abschluss (Kabel/Stecker sind im Seitendeckel integriert)



Glasdachsystem

TERRADO GP5100 / GP5200 / GP5300

- Allwetterdach, welches mit oder ohne Beschattung einsetzbar ist
- Grosser Stützenabstand möglich – dank verstärktem Wasserkanal (optional)
- Abgesetzte Fassaden können je nach Situation ebenfalls abgedeckt werden
- Wandanschlussprofil kann dichtschiessend angebracht werden
- Drei Ausführungen mit verschiedenen Querbalkenanordnungen stehen zur Verfügung, die es erlauben, auch den vertikalen Bereich optimal zu beschatten
- Einbau von verschiedenen Seiten- und Frontverglasungen möglich
- Dank raffiniertem Ablaufsystem kann das Wasser durch oder neben der Stütze wie auch seitlich aus dem Wasserkanal geleitet werden (GP5100)
- Position der integrierten Beschattung kann frei gewählt werden
- Schnelle und einfache Montage
- Optional integrierte Beleuchtung
- Integrierte Aussenbeschattung ohne aufwändige Bohr- und Vermessungsarbeiten, kann auch später nachgerüstet werden
- TERRADO kann zu einem späteren Zeitpunkt mit jeder Wintergartenmarkise nachgerüstet werden





Korbmarkise

CORBUS K1110 bis K1330

- Eine Vielzahl verschiedener Formen ermöglicht es, jedem Wunsch gerecht zu werden
- Die Bedienung durch Schnurzug, Getriebe, Motor, oder fest, kann je nach Form gewählt werden
- Das durchdachte System mit einem Aluminium-Nutprofil und PVC-Keder verleiht dem Tuch eine hohe Spannung
- Massive Aluminiumkonstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Idealer Werbeträger für Shops, Läden etc



Verdunklungssystem

VENTOSOL-LUNERO VD5100 / VD5200 / VD5400

- Verdunklungsmarkise mit selbsttragender Kastenkonstruktion
- Mit integriertem Gasfedermechanismus kann der Typ VD5400 horizontal wie auch vertikal eingesetzt werden
- Bürstendichtungen garantieren eine vollständige Verdunkelung
- Verschiedene Befestigungsoptionen stehen zur Verfügung
- Optimale Tuchführung über das SIR-System™ (Reissverschluss-Technik)
- Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene



Sicherheitsfallladen

SECURE FL1000

- Starker Aluminiumpanzer mit 1,2 – 1,5 mm Wandstärke
- Das Hochschieben ist durch die sehr präzise geführte Antriebskette und durch die Bremse im Getriebe oder Motor unmöglich
- Die drei verschiedenen Lamellenbreiten ermöglichen es, jeder Montagesituation gerecht zu werden
- Die Abschlussnase auf der untersten Lamelle verhindert im geschlossenen Zustand das Angreifen auf dem Wetter-Schenkel
- Nachträglicher Einbau bei bestehenden Lamellenstoren



Veredelung in Premium Qualität Colours

Perfekt abgestimmt auf Fassade, Fenster und Markisentuch. Wählen Sie, ganz nach Ihrem Geschmack, die passende Gestellfarbe aus der vielfältigen STOBAG-Farbpalette. Mit 16 Classic-, 12 Trend- und hunderten von Rainbow-Farben (RAL und NCS) steht Ihnen ein Spektrum zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt. – Lassen Sie sich inspirieren und verleihen Sie Ihrem STOBAG-Produkt einen individuellen Charakter!



Textilien Tuch / Tuchersatz

- Grosse Auswahl an über 350 Dessins (weitere Dessins auf Anfrage erhältlich)
- LONDON Exklusiv-Kollektion mit Jacquard-Dessins
- Tuchqualitäten für den Bereich Heim & Garten (grosses Farbspektrum, Uni-, Block- und Fantasie-Dessins)
- Tuchqualitäten für den Bereich Gastronomie & Gewerbe (wasser- und schmutzabweisend, flammhemmend, bedruckbar)
- Tuchqualitäten für den Bereich Architektur (optimale Durchsicht, flammhemmend, ausgezeichnete Licht-Transmissionswerte)
- Diverse Konfektionsarten für hohe Lebensdauer → Nähen (Saba 3000, Tenara), Kleben und Schweißen
- Schneller und kompetenter Tuchersatz durch eigene Nähereien



Hinweis: Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

