



SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN
Produkte

Kläui
SUNWIND

www.stobag.ch

STOBAG



**INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1964**




DIE VORTEILE VON STOBAG SONNEN- UND WETTERSCHUTZSYSTEMEN

- Alles aus einer Hand! Markise + Antrieb + Tuch
- Über 50 Jahre Erfahrung
- Schweizer Hersteller
- Breites und tiefes Sortiment an Sonnen- und Wetterschutz
- Modernste Produktionssysteme
- Kundennähe durch ausgebildete Fachleute
- Langjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



FENSTER & FASSADE

Senkrechtmarkisen
Senkrechtmarkisen mit SIR-System
Fallarm- / Ausstellmarkisen
Sicherheitsfallladen



BALKON & TERRASSE

Offene Markisen
Halbkassetten-Markisen
Kassettenmarkisen
Glas-Vordachsystem
Seitenbeschattungen



WINTERGARTEN & ATRIUM

Wintergartenbeschattung
Atriumbeschattungen



BODEN & FREIRÄUME

Bodensystem
Freistehende Beschattungen



PERGOLA & PAVILLON

Pergola- / Terrassenmarkisen
Glasdachsystem
Verglasungssysteme
Pavillons



5 JAHRE
STOBAG QUALITÄTSGARANTIE

REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



SENKRECHTMARKISE

VERTICAL S4110/.

- Senkrechtmarkise mit offener Bauweise ideal für Sturznischen
- Montagewinkel geeignet für Wand-, Decken- oder Leibungsmontage
- Drei verschiedene Führungssysteme stehen zur Verfügung
- Freihängend möglich
- Einhängen der Tuchwellen von vorne
- Kupplungsmöglichkeit von max. 3 Anlagen



SENKRECHTMARKISE

VERTICAL VS4300 LIGHT

- Wahlweise eckiger oder runder selbsttragender Kasten
- Montage ohne Schutzkasten möglich
- Leibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage
- Kupplungsmöglichkeit von max. 3 Anlagen
- Verschiedene Getriebeanordnungen gewähren einen hohen Bedienkomfort



SENKRECHTMARKISE

UNIVERSAL US3510/. | US3910/.

- Kompaktes Kastensystem für Wand- und Deckenmontage
- Drei verschiedene Führungssysteme stehen zur Verfügung
- Leibungsmontage mit seitlichen Alu-Führungsschienen möglich
- Kupplungsmöglichkeit max. 3 Anlagen
- Verschiedene Getriebeanordnungen gewähren einen hohen Bedienkomfort



SENKRECHTMARKISE MIT SIR-SYSTEM

VENTOSOL VS5100 | VS5200 | VS5400 VS5600 | VS6100 | VS6200 | VM720/2



- Tuch geschützt durch Kasten
- Maximale Stabilität der Tuchführung dank dem SIR-System (Soft Retaining System – Reissverschluss-Technik)
- Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene (SIR-System)
- Sehr hohe Windstabilität
- Montagemöglichkeit an die Wand mit Befestigungshalter, Direkt-Verschraubung oder Clipsystem
- Montagemöglichkeit in die Leibung via Direktverschraubung
- Servicefreundlich durch 2-/3-teiligen Schutzkasten (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- Verschiedene Tücher erlauben Durchsicht trotz Beschattung – auch komplette Verdunkelung
- Bei Innenanwendung dank Gegenzugsystem für horizontalen Einsatz geeignet (VS5400)
- Kann auch als Leinwand für draussen oder drinnen verwendet werden (geeignetes Tuch vorausgesetzt)
- Kein Tuchflattern oder übermässige Geräusentwicklung – Insekten werden abgehalten
- Fallprofil im Kasten versenkt (VS6100 / VS6200)



SENKRECHTMARKISE MIT SIR-SYSTEM

VENTOSOL VC5300 CRISTAL

- Hohe Windstabilität
- Geprüfte Hightech-Gewebevarianten
- UV-beständige verschweisste Nähte
- Selbsttragender Schutzkasten
- Schlanke Führungsschiene
- Vielfältige Befestigungsoptionen
- Optionale Komfortsteuersysteme
- Windschutz mit klarer Sicht nach aussen



FALLARM-/AUSSTELLMARKISE

METRO S3110

- Fallarmmarkise für die Wand- und Deckenmontage
- Fallarm ist für die Leibungs- oder Fassadenmontage geeignet
- Ausfallwinkel bis 170°
- Schatten und Restlicht verhelfen zu angenehmem Wohlgefühl



FALLARM-/AUSSTELLMARKISE

METRO FS4200 BOX

- Fallarmmarkise mit wahlweise eckigen oder runden selbsttragenden Kasten
- Kasten im eingefahrenen Zustand komplett geschlossen
- Montage ohne Schutzkasten möglich
- Ausstellarme mit integrierter Federspannung
- Max. Neigungswinkel: 150°
- Kompaktes Führungsschienen-System erlaubt eine aufgesetzte wie auch eine Leibungsmontage
- Kupplungsmöglichkeit von 2 Anlagen
- Verschiedene Getriebearrangungen gewähren einen hohen Bedienkomfort



FALLARM-/AUSSTELLMARKISE

VISOMBRA FS6000

- Optimale Sicht- und Tageslichtregulierung, Ausfallbereich von 0° bis 180°
- Raffinierte Windsicherung mit mechanischer Verriegelung
- Ausstellpunkt in der Höhe stufenlos wählbar
- Wahlweise eckiger oder runder selbsttragender Kasten
- Kasten im eingefahrenen Zustand komplett geschlossen
- Montage ohne Schutzkasten möglich
- Einfache Armbefestigung; kein Ausmessen nötig
- Leibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage
- Kupplungsmöglichkeiten von 2 Anlagen



SICHERHEITSFALTLADEN

SECURE FL1000


- Starker Aluminiumpanzer mit 1.2–1.5 mm Wandstärke
- Das Hochschieben ist durch die sehr präzise geführte Antriebskette und durch die Bremse im Getriebe oder Motor unmöglich
- Die drei verschiedenen Lamellenbreiten ermöglichen es, jeder Montagesituation gerecht zu werden
- Die Abschlussnase auf der untersten Lamelle verhindert im geschlossenen Zustand das Angreifen auf dem Wetter-Schenkel
- Nachträglicher Einbau bei bestehenden Lamellenstoren



OFFENE MARKISE

SIGMA S7000 | S7200

- Zeitsparende Montage an Wand oder Decke
- Filigrane Balkonmarkise ohne Tragrohr mit hoher Stabilität
- Einfache, stufenlose Neigungswinkelverstellung
- Mit Hochschlagsicherung



OFFENE MARKISE

AZUR SG2400

- Stabile und preiswerte Vierkant-Tragrohr-Markise speziell für den Objektbereich
- Einfache und stufenlose Neigungswinkelverstellung von 1° – 60°
- Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Modernes und optimal passendes Schutzdach
- Antrieb wahlweise manuell über ein Endanschlag-Getriebe oder motorisiert



OFFENE MARKISE

SELECT S8130 | S8135 OMBRAMATIC


- Hohe Stabilität dank Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares Schutzdach
- Sehr kompakte Bauweise
- Ausfallprofil mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant
- S8135 manuelle Neigungswinkelverstellung
- Zubehör: VOLANT-PLUS, Seitenteilbeschattung
- **Optional VOLANT-PLUS:** Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86 / Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze).



OFFENE MARKISE

SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Einsatz von zusätzlichen Stoboscopearmen möglich
- Besseres Breite-Ausladungs-Verhältnis
- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Ausfallprofil mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage)



OFFENE MARKISE

SELECT S8133 PLUS

- Ausladung kann grösser sein als die Totalbreite
- Auch Nischen, Lukarnen und Eingangsportale können beschattet werden
- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage)
- **Optional VOLANT-PLUS:** Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86/Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze).



OFFENE MARKISE

JUMBO S2160/2


- Grossflächenbeschattung bis 90 m² (max. Breite 18 m, max. Ausladung 5 m)
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Einsatz von zusätzlichen Stoboscopearmen möglich
- Besseres Breite-Ausladungs-Verhältnis
- Pendellager für die Tuchwelle garantiert optimale Tuchwicklung
- Ausladung bis max. 500 cm



HALBKASSETTEN-MARKISE

IDEAL S4150

- Formschöne Markisen mit integriertem Schutzdach
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Ausfallprofil mit Wasserrinne, welche in eingefahrener Position zum Schutzdach abschliesst
- Im eingefahrenem Zustand optimaler Schutz des Tuches
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung mit der Möglichkeit einen Negativ-Winkel zu geben



HALBKASSETTEN-MARKISE

SELECT-BOX S8250

- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Freie Wahl der Konsolenposition durch Tragrohrtechnik vereinfacht die Montagesituation
- Grosse Auswahl an verschiedenen Konsolen
- **Optional VOLANT-PLUS (Absenkvolut als Sicht- und Blendschutz):** Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86/Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze).




KASSETTENMARKISE

PURABOX BX1500

- Geschlossener Kasten schützt vor Witterungseinflüssen
- Kleiner Kasten – lediglich 10 cm Höhe
- Neigungswinkel bis zu 90° einstellbar
- Design abgerundet
- Einfaches, bewährtes Montagesystem zum Einhängen



KASSETTENMARKISE

CASABOX BX2000 / TENDABOX BX3000

- Montagesystem zum Einhängen an nur zwei Montageplatten – einfach und schnell
- Zeitsparende Neigungswinkelverstellung über eine Verstellerschraube
- Wahl zwei verschiedener Formen – eckig oder abgerundet
- Gestaltungselement für die Architektur
- Störende Befestigungsschrauben abdeckbar dank des Konsolenabdeckprofils
- BX3000 optionales Abdeckprofil als Sichtschutz auf die Tuchwelle
- **BX3000 optional VOLANT-PLUS als Sicht- und Blendschutz:**
Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86 / Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe.
Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze).



KASSETTENMARKISE

CAMABOX BX4000

- Geschlossener Kasten schützt vor Witterungseinflüssen
- Modernes, kubisches Design
- Verschiedene Montagemöglichkeiten an die Wand, unter die Decke oder an den Sparren
- Variable Konsolenposition
- Markisenneigung von 5° bis 35° einstellbar
- Integriertes Kippgelenk
- Optionale LED-Beleuchtung im Kasten



reddot award 2017
winner



KASSETTENMARKISE

MESABOX S9170

- Einzige auf dem Markt erhältliche Kassettenmarkise mit Teleskoparmtechnik
- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Tuch in jeder Position straff gespannt dank der Teleskoparmtechnik
- Modernstes Design der Kastenkonstruktion und der Teleskoparme
- Links und rechts angebrachte Montagepunkte gewähren einen geringen Montageaufwand
- **Grosse Dimension:** max. 7 m Breite und 4 m Ausladung



KASSETTENMARKISE

RESOBOX BX8000

- Bis 18 m Totalbreite und 4 m Ausladung (über 70 m² Beschattung)
- Extrem robuste, formschöne Gelenkarme (gesenkgeschmiedet)
- Flexibel positionierbare Konsolen mit Abdeckung
- Ideal bei problematischem Montageuntergrund
- Segmentierte Kastenprofile für optimale Festigkeit
- Nur 30 cm Bautiefe
- Optionale Tuchwellen-Abdeckung
- **Optional VOLANT-PLUS bis max. 14 m Totalbreite:** Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86 / Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze).



GLAS-VORDACHSYSTEM

ARDON GP2600

- Integrierte überragende Beschattung, keine störenden Frontstützen
- Glasvordach auch ohne Beschattung erhältlich
- Anlagen koppelbar bis zu 10 Anlagen
- Mehrere Massabstufungen erhältlich
- Robuste Dachverglasung (10 mm VSG), Schneelastgeprüft bis 300 kg/m²
- Langlebiges High-Tech-Markisengewebe
- Patentierter Teleskop-Ausstossmechanismus
- Serienmässiger Elektroantrieb, LED-Beleuchtung integrierbar
- Diverse Montagemöglichkeiten, einfache und zeitsparende Montage
- Optionales Wasserablaufsystem
- Ganzjähriger Allwetterschutz



SEITENBESCHATTUNG

SIRO SR5000


- Seitenbeschattung auch als Sicht- oder Windschutz einsetzbar
- Drehbarer Montageflansch erlaubt jede Abrollrichtung
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandhalter, Bodenhülsen usw.)
- Integrierte Federwelle gewährt eine hohe Tuchspannung



SEITENBESCHATTUNG

SIRO SR6000 FLEX

- Aushängbares Kastensystem für verschiedene Einsatzbereiche
- Kann über die Wintermonate ohne Aufwand demontiert und eingelagert werden
- Seitenbeschattung auch als Sicht- oder Windschutz einsetzbar
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandhalter, Bodenhülsen usw.)



WINTERGARTENBESCHATTUNG

AIROMATIC PS4000 | PS4500

- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Führungsschiene mit unten angebrachter Befestigungsnut für stufenlose Montage der Befestigungskonsolen
- Die geringen Konstruktionsmasse erlauben auch Montagen auf kleinste Fensterbereiche
- Kasten immer freitragend und flächenbündig
- Leibungsmontage durch die Führungsschienen möglich
- **PS4000:** Mit Rollenführung dadurch geringerer Verschleiss / Abrieb



WINTERGARTENBESCHATTUNG

TARGA PS6000 | PS6100 PLUS


- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Führungsschienen können stufenlos bis 100 cm nach innen angeordnet werden
- TARGA-PLUS: zusätzliche ausfahrbare Ausladung von max. 140 cm für eine optimale Beschattung der vertikalen Front
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Formschöner seitlicher Abschluss (Kabel/Stecker sind im Seitendeckel integriert)
- Kein Tuchspalt. Durchgehender Schutz bis 7 m Breite



WINTERGARTENBESCHATTUNG

ARCADA PS3000

- Selbsttragende Kastenkonstruktion benötigt nur zwei Befestigungspunkte
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Sicht- und Windschutz von vorne



ATRIUMBESCHATTUNG

ASTANO TR4110 SOFTTOP-LIGHT (MELANO TP7010)

- Grosse Dimensionen bis 35 m²
- Faltmarkise mit hochwertigem Gewebe für ganzjährigen Ausseneinsatz
- Edles Design dank hochwertiger Oberflächenstrukturierung
- Einsatz als Regenschutzanlage bei 0° Neigung
- Entwässerungsrichtung seitlich wählbar
- Variable Entwässerungsmöglichkeiten
- Breites Montagespektrum: Aufgesetzte, Leibungs- oder Deckenmontage möglich
- Rasche und einfache Montage



ATRIUMBESCHATTUNG

ASTANO TR4120 SOFTTOP

- Filigrane Sonnen- und Regenschutzlösung
- Gestell in kubischem Design
- Robuste Faltmarkise mit wasserdichtem PVC-Tuch
- Freie Sicht zum Himmel mit eingefahrenem Tuch
- Wand- oder Leibungsmontage
- Serienmässiger Motorenantrieb
- Integrierte Wasserrinne
- Korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
- **Option:** Aufsteckbare, dimmbare LED-Beleuchtung am Wasserkanal, direkt/indirekt



ATRIUMBESCHATTUNG

ASTANO TR4520 HARDTOP


- Filigrane Sonnen- und Regenschutzlösung
- Gestell in kubischem Design
- Neigbare Aluminium-Lamellen bis 115°
- Lamellen mit bioklimatischer Luftzirkulation
- Wand- oder Leibungsmontage
- Serienmässiger Motorenantrieb
- Integrierte Wasserrinne
- Korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
- **Optionen:** Integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung in den Lamellen
Aufsteckbare, dimmbare LED-Beleuchtung am Wasserkanal, direkt/indirekt



BODENSYSTEM

SYSTEMBODEN SB4700 (UNISOLIERT)

- Selbsttragende Bodenkonstruktion
- Individuell erweiterbar mit STOBAG Sonnen-/Wetterschutz-Aufbaumodulen (I.S.L.A.)
- Langlebige, veredelte Aluminiumprofile
- Geeignet für verschiedenste Untergrundsituationen
- Raffiniertes Clipsystem für zeitsparende Montage
- Wetterfeste Aluminium-Bodendielen in natürlicher Holzoptik



FREISTEHENDE BESCHATTUNG

OMBRAMOBIL OS4000



- Eine Tuchwelle bedient beide Ausfahrseiten
- Ausfallprofil mit Wasserrinne ausgestattet
- Keine mittlere Stütze, dadurch Platz für Stühle und Tische
- Braucht in der Regel keine Baubewilligung
- Einseitige Anbaumöglichkeit
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz



FREISTEHENDE BESCHATTUNG

BOXMOBIL OS7000


- Frei stehende Beschattungsfläche – über 45 m²
- Betonsockelvariante benötigt keine Befestigung am Boden
- Variante Bodenhülse ergibt einen fließenden, sauberen Übergang
- Linke und rechte Beschattungsfläche individuell bedienbar
- Braucht in der Regel keine Baubewilligung
- Einseitige Anbaumöglichkeit – ideal für grosse Gartenbewirtschaftungen
- Einfache und schnelle Montage
- **Optional VOLANT-PLUS (Absenkvolut als Sicht- und Blendschutz):** Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86 / Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze).



PERGOLA-/TERRASSENMARKISE

ARCADA-PLUS PS3300

- Selbsttragende Kastenkonstruktion benötigt nur zwei Befestigungspunkte
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Sicht- und Windschutz von vorne



PERGOLA-/TERRASSENMARKISE

PERGOLINO P3000 | P3500


- Mit entsprechender Neigung und zurückgespanntem Tuch Einsatz auch während Regen möglich
- Integriertes Gasfedersystem erlaubt eine formschöne und leichte Bauart
- Kein Tuchspalt, durchgehender Schutz bis 7 m Breite
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position, wirkt optisch ansprechend
- Führungsschienen können stufenlos bis 100 cm nach innen angeordnet werden
- Schnelle und einfache Montage
- Variable Montage von Führungsschienen und Stützenprofilen
- Formschöner seitlicher Abschluss (Kabel/Stecker sind im Seitendeckel integriert)
- **Verschiedene Bodenbefestigungsmöglichkeiten:**
 - Blumentrog: Kein Fundament und keine Bodenverschraubung notwendig
 - Bodenhülse: Filigraner Stützenabschluss verschwindet im Boden
 - Fussplatte: Direkte Montage auf bestehenden Boden möglich
- **P3500:** Grosse Beschattungsfläche möglich (42 m²), horizontale Ausladung bis 6 m



PERGOLA-/TERRASSENMARKISE

RIVERA P5000

- Elegante Sonnen- und Regenschutzlösung
- Regendicht dank robustem, schmutzabweisendem Polyestertuch
- Grossflächige Beschattungsmöglichkeiten mit nur zwei Stützen
- Flexibler Einsatz im Privat- und Gastronomiebereich (Brandschutzklasse B1)
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung: 8° – 25°
- Korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
- **Komfortabel erweiterbar durch:** Integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
Schiebbare Seiten- und Frontverglasung
Aluminium-Systemboden SB4700



GLASDACHSYSTEM

**TERRADO GP5100 | GP5200 | GP5300 | GP5110
GP5210 | GP5310**

- Allwetterdach, welches mit oder ohne Beschattung einsetzbar ist
- Grosser Stützenabstand möglich – dank verstärktem Wasserkanal (optional)
- Abgesetzte Fassaden können je nach Situation ebenfalls abgedeckt werden
- Wandanschlussprofil kann dichtschiessend angebracht werden
- Drei Ausführungen mit verschiedenen Querbalkenanordnungen stehen zur Verfügung, die es erlauben, auch den vertikalen Bereich optimal zu beschatten
- Einbau von verschiedenen Seiten- und Frontverglasungen möglich
- Dank raffiniertem Ablaufsystem kann das Wasser durch oder neben der Stütze wie auch seitlich aus dem Wasserkanal geleitet werden (GP5100/GP5110)
- Position der integrierten Beschattung kann frei gewählt werden
- Schnelle und einfache Montage
- Optional integrierte Beleuchtung
- Integrierte Aussenbeschattung ohne aufwändige Bohr- und Vermessungsarbeiten
- Kann mit jeder Wintergartenmarkise nachgerüstet werden



VERGLASUNGSSYSTEME

VERGLASUNG SV1051

- Bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der unisolierten Verglasungen
- Nach Kundenwunsch können Festverglasungen und spezielle Dreieckselemente mit optionalen Oblichtkipplügeln ausgeführt werden
- Wahlweise kann Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Klar- oder Mattfolie eingesetzt werden



VERGLASUNGSSYSTEME

VERGLASUNG SV1020

- Einzelne Schiebeflügel horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel verschiebbar
- Beim Öffnen oder Schliessen des ersten Schiebeflügels werden die übrigen Schiebeflügel durch integrierte Mitnehmer automatisch mitgeöffnet und mitgeschlossen
- Durch die unten aufstehende Konstruktion können grosse Öffnungsbreiten ohne zusätzliche Dachstützen realisiert werden
- Die unten kugelgelagerten Laufwagen gewährleisten einen optimalen und leichtgängigen Lauf der einzelnen Schiebeflügel
- Durch den Höhenausgleich der Deckenschiene von bis zu 20 mm und der Höhenjustierung der Laufrollen von bis zu 5 mm gleicht das Schiebesystem Bausenkungen einer Dachtraufe oder eines Sturzes problemlos aus und ermöglicht eine schnelle, einfache Montage



VERGLASUNGSSYSTEME

VERGLASUNG SV1025

- Steigert durch den Kontrast von Glas und Wand die Attraktivität eines jeden Hauses
- Einzelne verschiebbare Glasflügel lassen sich über die gesamte Front öffnen und als schmales Paket auf die Seite parken
- Geöffnete Flügel nehmen nur geringen Platz in Anspruch



PAVILLON

BAVONA TP6100 SOFTTOP


- Formschöne Sonnen- und Regenschutzlösung
- Filigranes Gestell in kubischem Design
- Robuste faltbare Markise mit wasserdichtem PVC-Tuch
- Freie Sicht zum Himmel mit eingefahrenem Tuch
- Nachträglich modular erweiterbar
- Serienmässiger Motorenantrieb
- Frei stehend, Wand- oder Eckmontage
- Integrierter Wasserablauf durch die Stützen
- Korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
- **Optionen:** Aufsteckbare, dimmbare LED-Beleuchtung am Wasserkanal, direkt/indirekt
Schiebbare Seiten- und Frontverglasung
Aluminium-Systemboden SB4700



PAVILLON

BAVONA TP6500 HARDTOP

- Elegante Sonnen- und Regenschutzlösung
- Filigranes Gestell in kubischem Design
- Neigbare Aluminium-Lamellen bis 115°
- Lamellen mit bioklimatischer Luftzirkulation
- Frei stehend, Wand- oder Eckmontage
- Nachträglich modular erweiterbar
- Serienmässiger Motorenantrieb
- Integrierter Wasserablauf durch die Stützen
- Korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
- **Optionen:** Integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung in den Lamellen
Aufsteckbare, dimmbare LED-Beleuchtung am Wasserkanal, direkt/indirekt
Schiebbare Seiten- und Frontverglasung
Aluminium-Systemboden SB4700



PAVILLONS

MELANO TP7100 SOFTTOP

FREISTEHEND ODER MIT WANDANSCHLUSS

- Mediterranes Flair und kubische Form für die moderne Architektur
- Grosse Dimensionen bis 35 m² mit nur 4 Stützen
- Modulares, robustes System
- faltmarkise mit hochwertigem Gewebe für ganzjährigen Ausseneinsatz
- Edles Design dank hochwertiger Oberflächenstrukturierung
- Regenschutz bei 0° Neigung
- Optionale integrierte Senkrechtbeschattung für optimalen Sicht- und Sonnenschutz
- Optionaler Wasserkanal mit Entwässerung innerhalb der Stützen
- Optionale LED Beleuchtung in Stützen integriert
- Optionale integrierte Steckdose in Stützen
- Schiebeseitenverglasung einsetzbar
- Montage auch an Wand oder Decke möglich (mit Wandanschluss)



INDIVIDUAL STOBAG LIVING AMBIANCE

I.S.L.A. CONCEPT

- Modulares Sonnen- und Wetterschutzkonzept
- Individuelle Aufbauvarianten
- Nachträglich erweiterbar
- Einsatz bei verschiedensten Untergrundsituationen
- Vielfältige Optionen: Beschattungen, Verglasungen, Beleuchtungen, Automatik-/ Steuerungssysteme
- Zeitsparende Montage



BODENSYSTEM (UNISOLIERT)

ALUMINIUM-SYSTEMBODEN SB4700 KOMBINIERBAR MIT

- PERGOLINO P3000 / P3500
- BOXMOBIL OS7000
- OMBRAMOBIL OS4000
- MELANO TP7100
- TERRADO GP5XX0
- RIVERA
- BAVONA





INSPIRATION & HARMONY

GESTELLFARBEN



In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschliesslich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben aus unserer Trend-Palette, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.



COLOURS & EMOTIONS

TUCH-DESIGNS



Farbenspiel und UV-Schutz...

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Die getesteten Stoffe bieten 90–100% Schutz vor UV-Strahlung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich grosse Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen. Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!



COMFORT & AMBIENCE

AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN



Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



JEDE STOBAG MARKISE SO INDIVIDUELL WIE SIE.



Sunwind Kläui
Kläui Ruedi
Büro: Am Bach 4
Geschäft: Höfen 19
5420 Ehrendingen AG
Tel. +41 (0) 56 221 82 81
mail: klaeui@sunwind-klaeui.ch

MWSt. Nr. CHE-107.498.587

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz/Deutschland
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande/France
En Budron H/18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

